

LISTINO

2020

PROFESSIONAL

ZUCCHETTI.

ZUCCHETTI. MADE IN ITALY

Zucchetti da oltre 90 anni produce rubinetteria ed accessori bagno di design, innovativi, rigorosamente “made in Italy”.

Tutte le collezioni sono da sempre fabbricate unicamente in Italia, dove vengono curate da personale altamente specializzato e realizzate scegliendo con scrupolo ed attenzione i migliori materiali e le soluzioni tecnologiche e produttive più all'avanguardia, per garantire sempre la perfezione finale del prodotto.

Ricerca ed innovazione, design e qualità del prodotto sono da sempre capisaldi della filosofia aziendale. Una cultura industriale che si è sviluppata nel tempo, associando la collaborazione con prestigiosi designer internazionali e l'applicazione costante di tecnologie progettuali e produttive avanzate.

Queste scelte strategiche hanno portato ad idee e prodotti sempre più evoluti, per anticipare i gusti dei consumatori e rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato globale.

Negli anni Zucchetti si è evoluto in un gruppo industriale, leader nel mercato internazionale, che con l'acquisizione del marchio Kos, è in grado di proporre una offerta completa che spazia nell'universo benessere.



For over 90 years Zucchetti has been producing design bathroom taps and accessories, innovative, strictly “made in Italy”.

All our collections have always been manufactured exclusively in Italy where they are handled by highly skilled personnel. They are produced using only the best, scrupulously selected raw materials and technologically advanced machineries, in this way always guaranteeing perfect quality for the finished product.

The cornerstones of our company's philosophy have always been research and innovation, design and product quality. An industrial culture that we have developed over time, associating collaboration with the most prestigious international designers and constant application of cutting-edge design and production technologies.

These strategic choices have led to increasingly more evolved ideas and products that anticipate consumer tastes and provide an effective response to the needs of a global market.

Over the time, Zucchetti has evolved into an industrial group, leader in the international market, which, with the acquisition of the Kos brand, is able to present a complete offer that spans the wellness universe.

ZUCCHETTI. QUALITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ QUALITY AND ECO-SUSTAINABILITY

Qualità dei prodotti, qualità dei processi produttivi, qualità ambientale: la mission aziendale ha come focus la **qualità**.

Le collezioni di rubinetteria nascono per resistere nel tempo e gli articoli vengono severamente testati internamente e da laboratori di prova esterni, che ne garantiscono affidabilità e durata, rinnovando di anno in anno le **certificazioni dei prodotti**.

La qualità è l'obiettivo primario sia delle attività di progettazione, che di ogni fase del ciclo produttivo, e viene perseguita attraverso un percorso improntato al miglioramento continuo.

La gestione virtuosa comprende anche l'attenzione verso le tematiche ambientali: da un lato i sistemi e gli impianti produttivi subiscono costantemente aggiornamenti ed evoluzioni, dall'altro la professionalità delle risorse umane, depositarie di un consolidato know-how, viene garantita grazie a specifici programmi di formazione, atti ad assicurare che procedure e regole per la salvaguardia della salute e della sicurezza siano correttamente applicate. Tutto questo ha permesso di ottenere la prestigiosa **certificazione UNI ISO 45001:2018**.

L'**attenzione per l'ambiente** e per l'elemento acqua è da sempre un aspetto prioritario.



Quality in terms of the products, production methods, and environment: **the company mission is quality-focused**.

Taps collections are designed to resist in time and our items are rigorously tested in house and by external control laboratories, which guarantee their reliability and duration, renewing **product certifications** year by year.

Product quality is the primary objective during both our design phase and every stage throughout the production cycle, and it is pursued through a process based on continuous improvement.

A virtuous management includes particular attention to environmental issues: Zucchetti's commitment is two-fold, covering production systems and plants, which have undergone and continue to undergo updates and evolutions and also the professionalism of its employees, guardians of robust expertise enriched by specific training programmes to ensure that the rules and procedures designed to protect health and safety are correctly implemented and followed by all. All this allowed to obtain the prestigious **UNI ISO 45001: 2018 certification**.

Respect for the environment and the element of water has always been a priority aspect.



USA - Canada



USA - Canada



Holland



Germany



AS/NZS 3718
C of C 4006

Australia



Belgium



USA



UK



Switzerland



Water for All: Conserve, Value, Enjoy

Singapore

La rubinetteria o i sistemi doccia adottano dispositivi e soluzioni ad hoc che consentono di avere sempre una **portata limitata**, in conformità con le normative attuali più rigorose, garantendo un notevole **risparmio di acqua ed energia**, senza nulla togliere al comfort di utilizzo.

Negli impianti produttivi, dove vengono utilizzati considerevoli quantità di acqua, il controllo, la depurazione ed il riciclo sono politiche consolidate, a supporto di una **produzione ecosostenibile**, nel rispetto del territorio.

Zucchetti è inoltre una azienda **“Zero Emission Electricity”** avendo messo in atto azioni di azzeramento della produzione di CO2 derivante dal consumo di energia elettrica, grazie all'utilizzo di energia verde certificata, in conformità con la normativa ISO EN 14064.

Consapevoli della sempre maggiore importanza della **certificazione LEED** (Leadership in Energy and Environmental Design), ossia del sistema di valutazione per la sostenibilità degli edifici, l'ufficio tecnico Zucchetti è a disposizione per dare supporto a chi costruisce e fornire consulenza ed informazioni atte a certificare che i prodotti Zucchetti installati, siano allineati con gli standard richiesti per l'ottenimento di tale certificazione nell'edificio in esame.

La stretta collaborazione tra azienda, progettisti ed installatori è una pratica consolidata che rientra nelle politiche di qualità dei servizi offerti.



Our mixers and shower systems adopt cartridges, aerators, antispash and ad hoc devices and solutions that ensure **reduced water flow**, in compliance with current and most stringent standards, giving considerable **savings in terms of water and energy consumption**, without any reduction in user comfort.

In our production phases large amounts of water are used. Constant controls, water filtering and recycling are consolidated procedures that support **eco-sustainable production** with respect for our environment.

Moreover, Zucchetti is qualified as **“Zero Emission Electricity”** company, because we implemented reduction actions for CO2 emission deriving from electricity consumption, thanks to the use of certified green energy, in accordance with ISO EN 14064 standard.

Aware of the ever-increasing importance of **LEED certification** (Leadership in Energy and Environmental Design), namely the system for assessing the sustainability of buildings, the Zucchetti Technical Department is available to support builders and contractors. We can provide advice and information to attest that the installed Zucchetti products are in accordance with the standards required by the building, to obtain this certification.

The close collaboration between company, architects, engineers and installers is a consolidated practice that is part of the quality policies for the offered services.



ZUCCHETTI. RICEVERE UN PREMIO AWARDS

Crediamo nelle idee originali. Innovare è nel DNA della nostra azienda da sempre: l'esperienza ed il know how industriale sviluppati in oltre 90 anni di storia ci permettono di trasformare le idee in progetti e prodotti unici ed all'avanguardia, premiati con i più prestigiosi premi internazionali di design. Un grande riconoscimento e una gratificazione per la passione e l'impegno che animano ogni giorno il nostro lavoro.



We believe in original ideas. Our company has always had innovation in its DNA: experience and industrial knowhow developed in over 90 years of history enable us to turn ideas into unique, cutting edge projects and products, awarded with the most prestigious international design prizes. These represent a great recognition and gratification for the passion and commitment that inspire our everyday work.

COMPASSO D'ORO ADI – ITALY
RED DOT PRODUCT AWARD – GERMANY
GOOD DESIGN AWARD – USA
GREEN GOOD DESIGN AWARD – USA
EDIDA – INTERNATIONAL
DESIGN PLUS – GERMANY
EUROPEAN CONSUMERS CHOICE - EUROPE
FX INTERNATIONAL DESIGN AWARD – UK
NYC FOR DESIGN AWARD - USA
AIDA AUSTRALIAN INTERNATIONAL DESIGN AWARDS – AUSTRALIA
ADI INDEX – ITALY
IDEAR FUTURE AWARD - CHINA
DESIGNER KITCHEN & BATHROOM AWARDS – UK
ARCHITEKTUR + TECHNIK INNOVATIONSPREIS – GERMANY
ADEX AWARD - US
DESIGNEX COMFIA – AUSTRALIA
IDEAT FUTURE AWARD - CHINA



DESIGN PLUS



reddot

R97800

Box incasso universale per miscelatori monocomando doccia e vasca doccia, disponibile per le collezioni Wind, Sun e ZXS. Di facile installazione Zetasytem consente di poter installare la parte ad incasso e poi decidere in un secondo momento la tipologia e la collezione della rubinetteria per la doccia.

Zetasytem è compatibile con i sistemi di installazione più comuni e con tutti i tipi di tubature e raccordi; può essere fissato su due livelli a seconda che si lavori con pareti in muratura o con pareti in cartongesso, per rispondere in modo ottimale alle diverse esigenze costruttive.

Zetasytem garantisce il perfetto isolamento dall'umidità e isolamento acustico.


Il box è realizzato in ABS, le valvole in ottone materiali ecocompatibili, rispondenti alle normative mondiali.

R97800

Universal built-in box for single lever shower and bath-shower mixers, available for the Wind, Sun and ZXS collections. Easy to use, Zetasytem allows to install the built-in part and then, in a later stage, to decide the type and collection of the shower mixers.

Zetasytem is suitable for the most common installation systems and all types of pipes and fittings; in order to respond at best to the different construction requirements, it can be set up on two levels depending on the type of wall, in masonry and plasterboard.

Zetasytem guarantees the perfect humidity and acoustic insulation. The box is made of ABS, while the valves are made of brass, ecofriendly materials, in concrete with the international standards.


ESEMPI DI COMPOSIZIONE FINALE
 PARTE ESTERNA + PARTE INCASSO


ZWN096 + R97800

EXAMPLES OF FINAL COMPOSITION
 EXTERNAL PART + BUILT-IN PART


ZWN090 + R97800

ZUCCHETTI. LE COLLEZIONI THE COLLECTIONS

Nel catalogo listino Zucchetti Professional 2020 sono raccolte le serie storiche della produzione Zucchetti, suddivise per tipologia di prodotto.

Si apre con il capitolo dedicato ai Miscelatori Monocomando che comprende le collezioni: Wind, Sun, ZXS, Elfo, Zetamix 1900 e Flat ZP9/ZX9.

A seguire le Serie Tradizionali - Z70, Z42 e Z41 - produzione storica che ha sempre un suo mercato di riferimento.

Ai prodotti cucina è dedicato un capitolo specifico dove sono compresi i modelli lavello di tutte le linee disponibili.

La sezione Docce comprende aste murali, doccette, soffioni, bracci e accessori per ambienti doccia completi.

Chiudono il listino i capitoli Articoli Vari, Rubinetteria Sanitaria e Parti Incasso.

Ciascun articolo è proposto al prezzo unitario, IVA esclusa. Ove espressamente indicata una confezione multipla il prezzo si riferisce alla confezione.



In 2020 Zucchetti Professional Price List all the historical series of the Zucchetti production are collected and divided into specific units.

It opens with the section of Single Lever Mixers, that includes: Wind, Sun, ZXS, Elfo, Zetamix 1900 and Flat ZP9/ZX9 collections. Then come the Traditional Ranges - Z70, Z42 and Z41 - well appreciated on the market for a long time.

The Kitchen products are shown into a specific chapter dedicated to all the available sink models included in each range.

The Showers section includes slide rails, handshowers, shower heads with arms and accessories for complete shower areas.

The Professional Price List ends with the Miscellaneous, Sanitary Taps and Built-in Parts chapters.

Each item is listed at its unit price, VAT excluded. Where a multiple package is indicated, the price refers to the whole package.

Indice | Index

01 **Miscelatori Monocomando | Single Lever Mixers**

Wind

Sun

ZXS

Elfo

Zetamix 1900

Flat

21 **Rubinetti Tradizionali | Traditional Taps**

Zeta 70

Zeta 42

Zeta 41

27 **Cucina | Kitchen**

33 **Docce | Showers**

Aste Murali

Slide Rails

Doccette

Handshowers

Soffioni

Shower Heads

Complementi doccia

Shower Complements

43 **Articoli Vari | Miscellaneous**

Colonne Vasca

Bath Tub Waste

Bocche

Spouts

Accessori

Accessories

49 **Rubineria sanitaria | Sanitary Taps**

53 **Parti Incasso | Built-in Parts**

Miscelatori monocomando

Single lever mixer

Wind

pag. 02



Zetamix 1900

pag. 16



Sun

pag. 06



Flat (ZP9 - ZX9)

pag. 18



ZXS

pag. 10



Elfo

pag. 14



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZWN590 90

ZWN591 84



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 180 mm.

2 hole built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 180 mm.

Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.


Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.



ZWN632 112

R99499 46

R99815 108




BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZWN347 90



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.


Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZWN134 70

R99684 89



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetasytem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetasytem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
External part

Zetasytem - corpo incasso universale
Zetasytem - universal built-in body



ZWN096 233

R97800 115




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94727, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZWN103 164




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94727, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZWN490 151




DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZWN106 118



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
 THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

DOCCIA
 Miscelatore monocomando incasso.
 Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna
 External part

ZWN129 36

Parte incasso
 Built-in part

R99499 46



DOCCIA
 Miscelatore monocomando incasso per corpo incasso universale Zetasystem R97800.




Parte esterna
 External part

ZWN090 182

Zetasystem - corpo incasso universale
 Zetasystem - universal built-in body


R97800 115



BOCCA
 Bocca di erogazione L.180 mm.
 Wall spout L.180 mm.



Z92190 120



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZSN599 90

Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZSN598 84



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore. Lunghezza bocca 180 mm.

2 hole built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 180 mm.



ZSN631 112


Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.

Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.

R99499 46

R99815 108




BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZSN304 90



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.




ZSN134 70

Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part

R99684 89



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
 THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetastystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetastystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
 External part

Zetastystem - corpo incasso universale
 Zetastystem - universal built-in body



ZSN096 233

R97800 115




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94727, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZSN108 164




DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZSN106 118



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna
 External part

Parte incasso
 Built-in part

ZSN129 36

R99499 46



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso
per corpo incasso universale
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer
for Zetasystem (R97800) - universal
built-in body.


Parte esterna
External part

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body



ZSN090 182

R97800 115


**BOCCA**

Bocca di erogazione L.180 mm.

Wall spout L.180 mm.



Z92188 120



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZXS681 90

ZXS684 84



LAVABO

Miscelatore monocomando con bocca prolungata, aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with extended spout, aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZXS683 118

ZXS680 112




COMPLETO DI PROLUNGAMENTO

Per lavabo.
Prolungamento 190 mm.

Extension Kit, 190 mm for basin mixer.



R98820 84



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 170 mm.

2 hole built-in single lever basin mixer with aerator.
Spout projection 170 mm.


Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZXS633 112

R99499 46



BIDET


Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZXS303

90



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94727, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZXS139


196



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZXS076

160



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.



ZXS134

70



Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part

R99684

89

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
External part

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body



ZXS096 233

R97800 115




DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.


Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZXS129 36

R99499 46



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
External part

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body



ZXS090 182

R97800 115




BOCCA

Bocca di erogazione L.170 mm.

Wall spout L.170 mm.



Z92173 82



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




Z27225

105

Z27226

95



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




Z27315

105

Z27316

95



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antispash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z27175

190



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.

Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.




Z27112

70

R99653

86




DOCCIA
Miscelatore monocomando
esterno, uscita da 1/2".

Exposed single lever shower
mixer with 1/2" outlet.



Z27075

141




DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.



Z27100

49



Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

R99650

36


DOCCIA
Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2".

Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.



Z19065

108




DOCCIA
Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.



Z19100

34



Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

R99650

36

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.




Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZP9208 78

ZX9208 78

ZP9209 67

ZX9209 67



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.




Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZP9338 78

ZX9338 78

ZP9339 67

ZX9339 67



LAVABO


Miscelatore monocomando parrucchiere con doccia estraibile.

Hairdresser single lever basin mixer with lateral pull-out spray.



ZP9282 113

ZX9282 113



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antispash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZP9178 114

ZX9178 114



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.




Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

ZP9112 55

ZX9112 55

R99653 86



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2\".

Exposed single lever shower mixer with 1/2\" outlet.



ZP9078 95

ZX9078 95



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

ZP9100 33

ZX9100 33

R99650 36



Rubinetti tradizionali

Traditional taps

Z70

pag. 22



Z42

pag. 22



Z41

pag. 22



70	42	41
----	----	----

LAVABO

Batteria a tre fori con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Three hole basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



Z..42P	117	
--------	-----	--

LAVABO

Monoforo con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single hole basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



Z..50P	90	79
--------	----	----

Senza scarico.
Without pop-up waste.

Z..46P	68	55
--------	----	----

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con tubo girevole Z9211P, aeratore.

Pillar tap 1/2" with swivel spout Z9211P, aerator.



Z..084.9500	78	68
-------------	----	----

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Con tubo girevole Z9216P.
With swivel spout Z9216P.

Z..086.9500	77	67
-------------	----	----

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con aeratore. Lunghezza 90 mm.

Pillar tap 1/2" with aerator. Length 90 mm.



Z..901.9500	60	48
-------------	----	----

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70

42

41

BIDET

Monoforo con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single hole bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



Z..61P

91

82

BIDET

Combinazione a tre fori con scarico da 1 1/4", senza doccia.

Three hole bidet mixer with 1 1/4" pop-up waste, without rising spray.




Z..68P

74

BIDET

Rubinetto da 1/2".

Bidet valve, 1/2".



Z..70P.9500

45

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

VASCA-DOCCIA

Gruppo esterno, deviatore, aeratore, doccetta Z9354P.C, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed bath-shower mixer with aerator, diverter, handshower Z9354P.C, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z..31P

91

82

70	42	41
----	----	----

DOCCIA
Gruppo esterno con uscita da 3/4".

Exposed shower mixer with 3/4" outlet.



Z..055 51 40

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2" con tubo girevole e aeratore. Lunghezza 200 mm.

Bip tap 1/2" with swivel spout, aerator. Length 200 mm.



Z..073.9500 63 51

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2" con aeratore. Lunghezza 160 mm.

Bip tap 1/2" with aerator. Length 160 mm.



Z..098 30 24

RUBINETTO A PARETE
Da 1/2" con aeratore. Lunghezza 90 mm.

Bip tap 1/2" with aerator. Length 90 mm.



Z..101.9500 52 43

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Versione con portagomma.

Version with hose union.

Z..111.9500 52 43

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70

42

41

RUBINETTO AD ANGOLO

Da 1/2" x 3/4".
Senza portagomma.

Angle tap 1/2" inlet x 3/4" outlet.
Without hose union.



Z..118.9500

81

58

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso.

Built-in tap.



Parte esterna.
External part.

Z..300.9500

33

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Per art. Z9105P - Z9106P - Z9107P
For art. Z9105P - Z9106P - Z9107P

RUBINETTO

Incasso, diritto da 1/2".

1/2" built-in straight valve

Parte incasso.
Built-in part.



Z9105P.9500

30

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso, diritto da 3/4".

3/4" built-in straight valve.

Parte incasso.
Built-in part.



Z9106P.9500

61

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso, diritto da 1/2".

Tipo pesante.

1/2" Built-in straight valve,
heavy type.



Z9107P.9500

44

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Parte incasso.
Built-in part.

Cucina | Kitchen

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P

123



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1937P

109

LAVELLO

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.




ZX953P

93

ZP953P

93



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1953P

92

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2726P

120



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP926P

102

ZX926P

102



Z1926P

101

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z27261

160



LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti Z94165.C, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets Z94165.C, aerator, flexible tails.



Z2735P

178



LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti Z94165.C, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets Z94165.C, aerator, flexible tails.



Z27350

229



LAVELLO


Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore.

Exposed single lever sink mixer with swivel spout, aerator.



Z2741P

134



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP941P

115

ZX941P

115



Z1941P

121

LAVELLO


Gruppo a parete, tubo girevole con aeratore.

Exposed sink mixer, swivel spout with aerator.



Z7085P

64



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z4285P

53

LAVELLO


Monoforo con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z70157

90



LAVELLO


Monoforo "tipo leggero", tubo girevole con aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer "light type", swivel spout with aerator, flexible tails.



Z70304

66



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z42304

53

Docce | Shower

- 34** **Aste murali | Slide rails**
- 36** **Doccette | Handshowers**
- 38** **Soffioni e bracci doccia | Shower heads and shower arms**
- 41** **Complementi Doccia | Shower Complements**

ASTA MURALE SINGOLA


Con barra da 600 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 600 mm.



Z93132

55



COMPLETO ASTA MURALE


Con doccetta a 1 getto Z94743,
barra da 600 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower simple jet Z94743,
length 600 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93134

81



COMPLETO ASTA MURALE


Con doccetta a 3 getti Z94744,
barra da 600 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower 3 jets Z94744,
length 600 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93135

79




ASTA MURALE SINGOLA
Con barra da 570 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 570 mm.



Z93133

48




COMPLETO ASTA MURALE
Con doccetta a 1 getto Z94743,
barra da 570 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower simple jet Z94743,
length 570 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93136

75




COMPLETO ASTA MURALE
Con doccetta a 3 getti Z94744,
barra da 570 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower 3 jets Z94744,
length 570 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93137

72



PORTAOGGETTI


Per asta murale. Con adattatore
 Ø 24 mm - Ø 20 mm.

Soap dish for slide rail,
 adaptors Ø 24 mm - Ø 20 mm.



Z92943

19



DOCCETTA


A 3 getti in ABS,
 con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
 with anti-limescale system.



Z94741

35



DOCCETTA


A 3 getti in ABS,
 con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
 with anti-limescale system.



Z94742

43



DOCCETTA


A 3 getti in ABS,
 con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
 with anti-limescale system.



Z94745

90



DOCCETTA


A 3 getti in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.



Z94744

21



DOCCETTA


A getto fisso in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet,
with anti-limescale system.



Z94743

23



DOCCETTA


A getto fisso in ABS.

ABS handshower simple jet.



Z9354P.C

13



DOCCETTA


A getto fisso in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet,
with anti-limescale system.



Z94727

33



SOFFIONE Ø 250

In acciaio inox cromato a getto fisso, con sistema anticalcare. Spessore 4 mm.


Ø 250 mm stainless steel shower head, with anti-limescale system. 4 mm thickness.

Portata max limitata / Max water flow limited: 9 lt / min.



Z94271

230



SOFFIONE Ø 300

In acciaio inox cromato a getto fisso, con sistema anticalcare. Spessore 4 mm.


Ø 300 mm stainless steel shower head, with anti-limescale system. 4 mm thickness.

Portata max limitata / Max water flow limited: 9 lt / min.



Z94272

280



SOFFIONE Ø 200


In ABS a getto fisso, con sistema anticalcare.

Ø 200 ABS shower head, with anti-limescale system.



Z94182

205



SOFFIONE 200x200


In ABS a getto fisso, con sistema anticalcare.

200x200 ABS shower head with anti-limescale system.



Z94183


305



SOFFIONE


A tre getti in ottone,
con sistema anticalcare.

Brass shower head 3 jets,
with anti-limescale system.

**Z94187****65****SOFFIONE**

A getto fisso in ottone,
con sistema anticalcare.

Brass shower head simple jet,
with anti-limescale system.

**Z94185****43**


BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.



Z93027

85




BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 130 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 130 mm.



Z93026

37




BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 300 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 300 mm.



Z93024

74




BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.



Z9304P

31



APPENDIDOCCIA


Con forcella orientabile.
Per gruppo esterno.

Handshower support with
ball-joint, for exposed mixer.



Z9395P


30



APPENDIDOCCIA FISSO


In ABS. Per gruppo esterno.

ABS handshower support for
exposed mixer.



Z93782

16




APPENDIDOCCIA DUPLEX

Da 1/2" x 1/2" con forcella
orientabile.


Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
1/2" hose connection.



Z9397P

50



PRESA ACQUA

Da 1/2" x 1/2".


Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2" x 1/2".



Z9380P

35



FLESSIBILE
In ottone.
Lunghezza 1500 mm.

Brass flexible hose.
Length 1500 mm.

Lunghezza/Length 1750 mm.

Lunghezza/Length 2000 mm.
Doppia aggraffatura.
Double lock spiral.

Lunghezza/Length 1500 mm.
1/2" x 3/4"




Z93867 31

Z93875 20

Z9391P 32

Z9413P 23




FLESSIBILE
In plastica con spirale metallica.
Lunghezza 1500 mm.

Plastic flexible hose with brass
spiral. Length 1500 mm.



Z93862 19



Articoli Vari | Miscellaneous

44 **Colonne vasca** | Bath Tub Waste

45 **Bocche** | Spouts

46 **Accessori** | Accessories

COLONNA VASCA


Corpo in ottone, maniglia in metallo, tubo in rame, scarico automatico.

Pop up bath tub waste with brass body, automatic waste.



Z90010

76



COLONNA VASCA


In polipropilene, modello flessibile, maniglia in ABS, scarico automatico.

Bath tub waste, plastic body with ABS handle.



Z90056

62



Con sifone snodato a saldare per tubi \varnothing 40-50 mm.

With jointed trap suitable for \varnothing 40/50 mm tails to be welded on bath tub waste.

Z90046

69

TUBO GIREVOLE
L. 200 mm - H. 130 mm.

Swivel spout,
L. 200 mm - H. 130 mm

Lunghezza/Length 250 mm.



Z9211P

17

Z9213P

23

TUBO GIREVOLE
L. 145 mm - H. 120 mm.

Swivel spout,
L. 145 mm - H. 120 mm



Z9216P

17

TUBO GIREVOLE
L. 100 mm - H. 60 mm.

Swivel spout,
L. 100 mm - H. 60 mm



Z9209P

21

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.

Swivel spout, length 180 mm.

Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.



Z9231P

17

Z9233P

20

Z9235P

23

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.

Swivel spout, length 180 mm.

Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.



Z9221P

17

Z9223P

20

Z9225P

23

BOCCA GIREVOLE
Lunghezza 205 mm.

Swivel spout, length 205 mm.



Z9240P

53

RUBINETTO INCASSO

Da 1/2" a cappuccio chiuso.

Built in stop valve 1/2" with lock shield cap.



Z9361P.9500

105

4 pezzi / 4 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

Versione/Version da 3/4".

Z9362P.9500

79

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

SIFONE

A "S" da 1 1/4". Senza pileta.

"S" trap 1 1/4". Without waste.



Z9506P

38

SIFONE

A bottiglia da 1 1/4". Senza pileta.

Bottle trap 1 1/4". Without waste.




Z9501P

32

RACCORDO ECCENTRICO

Da 1/2" x 3/4", rosone regolabile, interasse 10 mm.

S-union 1/2" x 3/4" with screw flange, 10 mm offset.



Z9431P.9500

15

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

RACCORDO ECCENTRICO
Prolungato esterno, da 1/2" x 3/4".
Interasse 40 mm.

S-union extended projection,
1/2" x 3/4", 40 mm offset.

Versione/Version da 60 mm.

Versione/Version da 80 mm.



Z9424P 16

Z9425P 17

Z9426P 18

PASSO RAPIDO
Per incasso da 3/4".

Flush valve for built-in mixer, 3/4".

Versione/Version da 1".



Z9400P 69

Z9401P 94

SCARICO
In ottone da 1 1/4", senza sifone.

Pop-up waste made of brass 1 1/4",
without trap.

Versione/Version da 1".



R98682 37

R98681 30

PROLUNGAMENTO
Per miscelatore monocomando
incasso doccia. Prolungamento
effettivo 25 mm.

Extension for built-in single lever
shower mixer. Extension 25 mm.



R99569 54

Utilizzabile sulle serie monocomando.
Elfo, Zetamix 1900, Flat
Suitable for single lever mixer ranges.
Elfo, Zetamix 1900, Flat

Rubinetteria Sanitaria

Sanitary Taps

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



ZP6211.H

230



ZP6242.H

221

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z27225.H

123



Z27226.H

113

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z1920P.H

109



Z1919P.H

100

LAVELLO


Miscelatore monocomando, bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P.H

141



LAVELLO A PARETE


Miscelatore monocomando
con bocca girevole, aeratore.

Exposed single lever sink mixer
with swivel spout, aerator.



Z2741P.H

161



RUBINETTO A PARETE


Da 1/2" con aeratore,
vitone a dischi ceramici.

Bip tap 1/2" with aerator,
ceramic disks headwork.




Z00098.H

69



Parti Incasso

Built-in Parts



R97800 **115**

Corpo universale Zetasystem.
Zetasystem – universal body.



R99684 **89**

Miscelatore monocomando vasca-doccia con deviatore.
Single lever bath-shower mixer with diverter.



R99499 **46**

Miscelatore monocomando doccia.
Single lever shower mixer.



R99815 **108**

Miscelatore monocomando lavabo.
Single lever basin mixer.



R99650 **36**

Miscelatore monocomando doccia.
Single lever shower mixer.



Z9105P.9500 **30**

Rubinetto incasso da 1/2".
1/2" straight valve.



R99653 **86**

Miscelatore monocomando vasca-doccia con deviatore.
Single lever bath-shower mixer with diverter.



Z9107P.9500 **44**

Rubinetto incasso da 1/2", tipo pesante.
1/2" straight valve, heavy type.

Indice

Index

ARTICOLI	PAG.	Z41086	22	Z9225P	45	Z9506P	46
R97800	3, 7, 54, ecc	Z41098	24	Z9231P	45	ZP6211.H	50
R98681	47	Z41101	24	Z9233P	45	ZP6242.H	50
R98682	47	Z41111	24	Z9235P	45	ZP9078	19
R98820	10	Z41118	25	Z9240P	45	ZP9100	19
R99499	2, 6, 54, ecc	Z41901	22	Z92943	36	ZP9112	19
R99569	47	Z42304	32	Z93024	40	ZP9178	18
R99650	15, 17, 19, 54	Z4231P	23	Z93026	40	ZP9208	18
R99653	14, 16, 19, 54	Z4246P	22	Z93027	40	ZP9209	18
R99684	2, 6, 11, 54	Z4250P	22	Z9304P	40	ZP926P	29
R99815	2, 6, 54	Z4261P	23	Z93132	34	ZP9282	18
Z00098.H	51	Z4285P	31	Z93133	35	ZP9338	18
Z19065	17	Z70055	24	Z93134	34	ZP9339	18
Z19100	17	Z70073	24	Z93135	34	ZP941P	31
Z19112	16	Z70084	22	Z93136	35	ZP953P	28
Z19165	16	Z70086	22	Z93137	35	ZSN090	8
Z1919P	16	Z70098	24	Z9354P	37	ZSN096	7
Z1919P.H	50	Z70101	24	Z9361P	46	ZSN106	7
Z1920P	16	Z70111	24	Z9362P	46	ZSN108	7
Z1920P.H	50	Z70118	25	Z93782	41	ZSN129	7
Z1926P	29	Z70157	32	Z9380P	41	ZSN134	6
Z1933P	16	Z70300	25	Z93862	42	ZSN304	6
Z1934P	16	Z70304	32	Z93867	42	ZSN598	6
Z1937P	28	Z7031P	23	Z93875	42	ZSN599	6
Z1941P	31	Z7042P	22	Z9391P	42	ZSN631	6
Z1953P	28	Z7046P	22	Z9395P	41	ZWN090	4
Z27075	15	Z7050P	22	Z9397P	41	ZWN096	3
Z27100	15	Z7061P	23	Z9400P	47	ZWN103	3
Z27112	14	Z7068P	23	Z9401P	47	ZWN106	3
Z27175	14	Z7070P	23	Z9413P	42	ZWN129	4
Z27225	14	Z7085P	31	Z94182	38	ZWN134	2
Z27225.H	50	Z70901	22	Z94183	38	ZWN347	2
Z27226	14	Z90010	44	Z94185	39	ZWN490	3
Z27226.H	50	Z90046	44	Z94187	39	ZWN590	2
Z27261	29	Z90056	44	Z9424P	47	ZWN591	2
Z2726P	29	Z9105P	25, 54	Z9425P	47	ZWN632	2
Z27315	14	Z9106P	25, 54	Z9426P	47	ZX9078	19
Z27316	14	Z9107P	25, 54	Z94271	38	ZX9100	19
Z27350	30	Z9209P	45	Z94272	38	ZX9112	19
Z2735P	30	Z9211P	45	Z9431P	46	ZX9178	18
Z2737P	28	Z9213P	45	Z94727	37	ZX9208	18
Z2737P.H	50	Z9216P	45	Z94741	36	ZX9209	18
Z2741P	31	Z92173	12	Z94742	36	ZX926P	29
Z2741P.H	51	Z92188	8	Z94743	37	ZX9282	18
Z41055	24	Z92190	4	Z94744	37	ZX9338	18
Z41073	24	Z9221P	45	Z94745	36	ZX9339	18
Z41084	22	Z9223P	45	Z9501P	46	ZX941P	31

ZUCCHETTI. CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

PREZZI

I prezzi dei listini Zucchetti sono espressi in € (Euro), sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Il catalogo-listino prezzi Zucchetti è riservato alle aziende e agli operatori economici.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è facoltà del venditore sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di validità se non comunicate in forma scritta.

Nel caso il compratore non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente ad ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o siglati con ulteriori scritti, il venditore avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti del compratore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti a Zucchetti quali: Ragione Sociale - Sede Legale - Codice Fiscale - Partita IVA e quant'altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al compratore di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Zucchetti si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a seconda delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO

Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, la Zucchetti declina comunque ogni responsabilità.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, l'Azienda declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al committente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto da Zucchetti.

Zucchetti si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (es. soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del committente.

RESPONSABILITÀ

Tutti gli articoli Zucchetti sono accuratamente provati e controllati. La responsabilità del venditore sulla qualità dei materiali si limita, previa autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non è possibile inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti Zucchetti. Zucchetti non riceverà merce in restituzione se non sarà da essa stessa autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Zucchetti si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o sopprimere modelli. Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino o nei cataloghi rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

RECLAMI

I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 giorni dal ricevimento della merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere accettati.

La contestazione dovrà pervenire al fornitore tramite comunicazione scritta contenente: il dettaglio dei difetti riscontrati, il numero di pezzi difettosi rilevati, le modalità di verifica attuate, i riferimenti della consegna (ddt e dettagli etichette apposte sul cartone) ed ogni elemento utile (fotografie) per consentire al fornitore di rintracciare prodotto e relative registrazioni oggetto della contestazione ed eventualmente attuare le prime azioni correttive immediate.

Eventuali richieste di reso o rilavorazioni/selezioni presso il cliente saranno autorizzate solo dopo le opportune valutazioni.

In nessun caso il cliente può sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. Il cliente non potrà effettuare alcuna lavorazione, riparazione o intervento sul prodotto se non preventivamente concordato.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara.

Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.

ZUCCHETTI. GENERAL SALE CONDITIONS

By agreement of order we intend that all the following conditions are fully accepted:

PRICES

The prices stated in the Zucchetti price-lists are in € (Euro), they are subject to alteration and not binding. The prices have to be considered Ex-Zucchetti factory in Gozzano, packing excluded. Orders are valid only if accepted through regular order confirmation. All Zucchetti direct and indirect offers are not binding. The Zucchetti price list is for enterprises and transactors only.

PAYMENTS

All payments terms are precisely stated on the invoice: any variation, which has not previously and explicitly stipulated, will be rejected. Delayed payments will cause the debit of the relevant bank interests as agreed in the in force law. Any payment not effected within the agreed terms gives us the right to hold deliveries and any order already confirmed. In case of contestation, no payment can be differed. Any addition or modification effected by the customer on purchasing orders will not be valid unless transmitted in writing. In the event that the buyer does not pay as much as it is due, within the agreed terms, or it is found to be in breach of further obligations under the terms of sale and / or signed with additional writings, the seller is entitled to resolve the business relationship with immediate effect. The seller has the right to hold as a penalty the sums already paid, without prejudice to any further claims for damages. All without any criminal burden or liability towards the buyer.

IDENTIFICATION CUSTOMER DATA

The customer is responsible for all the identification data provided to Zucchetti Company as: firm name – head office – fiscal code – VAT number and any other information specifically requested by the existing law.

DELIVERY TERMS

Delivery terms are approximate. Possible delay due to production accidents, strikes, transport or to any others reason of Force Majeure, do not give the right to recede from the purchase contract or to claim for damages. Zucchetti reserves the right to carry out an order in more than one lot according to availability of products.

PACKING

The packing is made by professional people, Zucchetti anyway declines all responsibilities.

TRANSPORT

The delivery is made at buyer's risk even if the term free destination has been agreed. Zucchetti declines all responsibilities for delays, damages, breakages, shortages during transportation. Any claim has to be presented directly to the carrier, even if this one has been chosen by Zucchetti. Zucchetti reserves the right to charge the customer with extra transportation costs previously paid to the carrier (demurrage, special unloading operations, ecc.). Transport costs, unless otherwise agreed, are borne by the customer.

RESPONSIBILITY

All Zucchetti products are carefully tested and checked. Zucchetti responsibility for the material quality is limited to the acceptance of defective goods return, only after previous agreement. The goods must be returned free to Gozzano, without any charge for packing. It is left to Zucchetti decision whether to replace them (in any case without the bond to pay any allowance). Zucchetti assumes no responsibilities for wrong handling of the supplied articles. Any claim for direct or indirect damages caused by the setting of defective material is excluded. Any further working on goods of our production is prohibited. We will accept goods return only after our previous authorization.

GENERAL TERMS

Zucchetti reserves the right at any time to modify the technical characteristics of the products, as well as to modify or suppress the models. The images and descriptions contained in this price list or in the catalogs represent individual articles and do not constitute a commitment to faithful execution. The details, measurements and weights indicated must be considered as indicative and may be modified without notice.

CLAIMS

Complaints will be accepted only within 8 days from receipt of goods for the Italian market and within 2 days from receipt of goods for foreign markets . No claim will be accepted after these deadlines. The claim must be sent to the supplier by written notice, detailing the defects found, the number of defective pieces detected, the verification methods implemented, the delivery references (ddt and label details attached to the box) and any useful elements (photographs) to allow the vendor to track down the product, the related records of the claim and possibly implement the first immediate corrective actions. Any request for return or rework / selection at the customer place will be authorized only after appropriate evaluations. Under no circumstances the customer can suspend the payment of the product object of the claim. The customer cannot perform any work, repair or intervention on the product unless previously agreed upon.

COMPETENT COURT

In case of contestation, competent courts will be Borgomanero and Novara. For anything not explicitly stated, laws in force will be applied.

ZUCCHETTI. GARANZIA

Tutti i prodotti Zucchetti vengono sottoposti ad accurati controlli durante ogni fase del ciclo produttivo per fornire le migliori garanzie sulla qualità del prodotto.

I prodotti sono garantiti in conformità alle leggi vigenti in materia di garanzia nel paese dove l'acquirente ha sede legale, per acquisti comprovati da regolare documento fiscale.

La garanzia copre i seguenti casi:

- 1** Difetti di fusione, porosità e cromatura.
- 2** Difetti di fabbricazioni riconosciuti dal nostro ufficio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

- 1** Deterioramento delle finiture superficiali (cromate o diverse) dovuto all'uso di prodotti per la pulizia contenenti acidi o sostanze abrasive; la durata è infatti subordinata alla cura ed alla delicatezza d'uso da parte dell'utente.
- 2** Deterioramento della rubinetteria imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto.
- 3** Utilizzo della rubinetteria in modo non corretto.
- 4** Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

La garanzia Zucchetti non è rinnovabile.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento M-UFCO09 consultabile su richiesta presso l'ufficio tecnico della azienda o all'indirizzo e-mail support@zucchettidesign.it

ZUCCHETTI. PULIZIA

Si raccomanda di pulire i rubinetti con acqua e sapone usando un panno morbido, prestando particolare cura alle superfici con finiture diverse dal cromato che risultano più delicate.

Non usare detersivi che contengono acido cloridrico o sostanze abrasive.

Tracce di calcare negli aeratori o sulle superfici cromate dei rubinetti, possono essere facilmente eliminate con il prodotto Zetabrill (art. R99993).

I particolari in plastica devono essere puliti unicamente con acqua e sapone usando un panno morbido.

ZUCCHETTI. WARRANTY

All Zucchetti products are subject to functional tests during each step of the production process to provide the most accurate quality performances.

All items are guaranteed in accordance with the applicable laws concerning warranty in the country where the buyer's registered office is, for purchases attested by official receipt.

The warranty covers the following cases:

- 1** Casting, porosity and chrome plating defects
- 2** Manufacturing defects recognized by our technical department.

The warranty does not apply in the following cases:

- 1** Deterioration of surface finishes (chrome plated or different) due to use of cleaning agents containing acids or abrasive substances; the duration in fact depends on the attention and care which they are handled by users
- 2** Damages caused by improper installation.
- 3** Damages caused by improper use of the fittings.
- 4** Repair and maintenance made incorrectly and without previous Company authorization.

Zucchetti warranty cannot be renewed.

For more detailed information please refer to M-UFCO09 document available on request from the technical office of the Company or from the e-mail address support@zucchettidesign.it.

ZUCCHETTI. CLEANING

It is recommended to clean taps with soap and water by using a soft cloth, paying particular attention to surfaces different from chrome finishes, that are more delicate.

Do not use detergents containing hydrochloric acid or abrasive substances.

Traces of calcareous deposits in the aerators or on the chrome surface of the taps can be easily removed by using Zetabril (art. R99993).

Plastic parts must be cleaned only with soap and water by using a soft cloth.

Contatti

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga, 29
28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39.0322.954700
Fax +39.0322.954823
www.zucchettikos.it

Le linee dirette con Zucchetti: Direct lines with Zucchetti

marketing@zucchettidesign.it

per richiedere il punto vendita più vicino, per ogni richiesta di documentazione e di informazioni commerciali
to enquire about the selling point closest to you or to gather business information or documentation

support@zucchettidesign.it

per la risoluzione di ogni problema tecnico e per ricevere un primo servizio di Assistenza Tecnica
to solve any kind of technical problem and get a first technical assistance

contractdivision@zucchettidesign.it

per tutte le richieste legate al mondo Contract
for all the requests concernig the Contract

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces all previous editions. Images and data contained in this catalogue are to be considered indicative and may be changed also without any notice.

