

ZUCCHETTI. MADE IN ITALY

Con quasi 90 anni di storia, Zucchetti. Kos è oggi sinonimo di prodotti bagno di design, innovativi, rigorosamente "Made in Italy".

Tutte le collezioni sono da sempre prodotte unicamente in Italia, dove vengono curate da personale altamente specializzato e realizzate scegliendo con scrupolo ed attenzione i migliori materiali e le soluzioni tecnologiche e produttive più all'avanguardia, per garantire sempre la perfetta qualità finale del prodotto.

I fondamenti della filosofia aziendale sono sempre stati ricerca ed innovazione, design e qualità del prodotto. Una cultura industriale che si è sviluppata nel tempo, associando la collaborazione con i più prestigiosi designer internazionali e l'applicazione costante di tecnologie progettuali e produttive avanzate.

Queste scelte strategiche hanno portato ad idee e prodotti sempre più evoluti, per anticipare i gusti dei consumatori e rispondere in modo efficace alle esigenze del mercato globale.

Oggi le proposte del gruppo Zucchetti. Kos creano tendenze, generano cambiamenti negli stili di vita, nuove iconografie, nuovi modi per l'abitare.

I due brand, Zucchetti e Kos, sono divenuti leader indiscussi sui mercati internazionali, non più solo nel mondo della rubinetteria, ma in tutto l'universo wellness.



With almost 90 years of history, today Zucchetti. Kos is synonymous of design, innovative bathroom products, strictly Made in Italy.

All our collections have always been manufactured exclusively in Italy where they are handled by highly skilled personnel. They are produced using only the best, scrupulously selected raw materials and technologically advanced machineries, in this way always guaranteeing perfect quality for the finished product.

The cornerstones of our company's philosophy have always been research and innovation, design and product quality. An industrial culture that we have developed over time, associating collaboration with the most prestigious international designers and constant application of cutting-edge design and production technologies.

These strategic choices have led to increasingly more evolved ideas and products that anticipate consumer tastes and provide an effective response to the needs of a global market.

Today, products by the Zucchetti. Kos group set trends, conceive lifestyle changes, new iconography and new ways of living.

The two brands, Zucchetti and Kos, have become undisputed leaders on international markets, no longer just in the world of taps and mixers, but right across the wellness universe.

ZUCCHETTI. QUALITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ HIGH QUALITY AND GREEN PRODUCTS

Le collezioni Zucchetti nascono per resistere nel tempo e gli articoli vengono severamente testati internamente e da laboratori di prova esterni, che ne garantiscono affidabilità e durata.

La qualità del prodotto è l'obiettivo primario sia delle attività di progettazione, che di ogni fase del ciclo produttivo.

L'attenzione per l'ambiente e per l'elemento acqua è da sempre un aspetto prioritario nelle politiche e nella gestione aziendale.


La rubinetteria o i sistemi doccia adottano dispositivi e soluzioni ad hoc che consentono di avere sempre una portata limitata, con un notevole risparmio di acqua ed energia, senza nulla togliere al comfort di utilizzo.

Negli impianti produttivi, dove vengono utilizzati considerevoli quantità di acqua, il controllo, la depurazione ed il riciclo sono politiche consolidate, a sostegno di una produzione ecosostenibile, nel rispetto del territorio.

Zucchetti è inoltre una azienda "Zero Emission Electricity" avendo messo in atto azioni di azzeramento della produzione di CO2 derivante dal consumo di energia elettrica, grazie all'utilizzo di energia verde certificata, in conformità con la normativa ISO EN 14064.

Consapevoli della sempre maggiore importanza della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ossia del sistema di valutazione per la sostenibilità degli edifici, l'ufficio tecnico Zucchetti è a disposizione per dare supporto a chi costruisce e fornire consulenza ed informazioni atte a certificare che i prodotti Zucchetti installati, siano allineati con gli standard richiesti per l'ottenimento di tale certificazione nell'edificio in esame.

La stretta collaborazione tra azienda, progettisti ed installatori è una pratica consolidata che rientra nelle politiche di qualità dei servizi offerti.



Quality has always been the keyword for our company's mission.

Zucchetti collections are designed to resist in time and our products are rigorously tested in house and by external control laboratories, which guarantee their reliability and duration.

Product quality is the primary objective during both our design phase and every stage throughout the production cycle.

Respect for the environment and the element of water has always been a very important aspect for our company's politics and management.

Our mixers and shower systems adopt ad hoc devices and solutions that ensure reduced water flow, giving considerable savings in terms of water and energy consumption, without any reduction in user comfort.

In our production units large amounts of water are used. Constant controls, water filtering and recycling are consolidated procedures that support eco-sustainable production with respect for our environment.

Moreover, Zucchetti is qualified as "Zero Emission Electricity" company, because we implemented reduction actions for CO2 emission deriving from electricity consumption, thanks to the use of certified green energy, in accordance with ISO EN 14064 standard.

Aware of the ever-increasing importance of LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) certification, namely the system for assessing the sustainability of buildings, the Zucchetti Technical Department is available to support builder and contractors. We can provide advice and information to attest that the installed Zucchetti products are in accordance with the standards required by the building, to obtain this certification.

The close collaboration between company, architects, engineers and installers is a consolidated practice that is part of the quality policies for the offered services.



USA - Canada



USA - Canada



Holland



Germany



Australia



Belgium



Norway



UK



Switzerland



Water for All: Conserve, Value, Enjoy
Singapore

ZUCCHETTI. RICEVERE UN PREMIO AWARDS

Crediamo nelle idee originali. Innovare è nel DNA della nostra azienda da sempre: l'esperienza ed il know how industriale sviluppati in oltre 85 anni di storia ci permettono di trasformare le idee in progetti e prodotti unici ed all'avanguardia, premiati con i più prestigiosi premi internazionali di design. Un grande riconoscimento e una gratificazione per la passione e l'impegno che animano ogni giorno il nostro lavoro.



We believe in original ideas. Our company has always had innovation in its DNA: experience and industrial know-how developed in over 85 years of history enable us to turn ideas into unique, cutting edge projects and products, awarded with the most prestigious international design prizes. These represent a great recognition and gratification for the passion and commitment that inspire our everyday work.

COMPASSO D'ORO ADI – ITALY
RED DOT PRODUCT AWARD – GERMANY
GOOD DESIGN AWARD – USA
GREEN GOOD DESIGN AWARD – USA
EDIDA – INTERNATIONAL
DESIGN PLUS – GERMANY
EUROPEAN CONSUMERS CHOICE - EUROPE
FX INTERNATIONAL DESIGN AWARD – UK
NYC FOR DESIGN AWARD - USA
AIDA AUSTRALIAN INTERNATIONAL DESIGN AWARDS – AUSTRALIA
ADI INDEX – ITALY
IDEAR FUTURE AWARD - CHINA
DESIGNER KITCHEN & BATHROOM AWARDS – UK
ARCHITEKTUR + TECHNIK INNOVATIONSPREIS – GERMANY
ADEX AWARD - US
DESIGNEX COMFIA – AUSTRALIA
IDEAT FUTURE AWARD - CHINA



DESIGN PLUS



reddot

ZUCCHETTI. THE HISTORICAL SERIES OF THE ZUCCHETTI PRODUCTION

Nel catalogo listino Zucchetti 2018 sono raccolte le serie storiche della produzione Zucchetti, suddivise per tipologia di prodotto.

Si apre con il capitolo dedicato ai Miscelatori Monocomando che comprende le collezioni Elfo, Zetamix 1900 e Flat ZP9 e ZX9.

A seguire le Serie Tradizionali - Z70, Z75 e Z42 - produzione storica che ha sempre un suo mercato di riferimento.

Ai prodotti cucina è dedicato un capitolo specifico dove sono compresi i modelli lavello di tutte le linee disponibili. Chiudono il listino il capitolo dedicato alle Docce, ed il capitolo Articoli Vari a completamento della gamma.

Ciascun articolo è proposto al prezzo unitario, IVA esclusa. Ove espressamente indicata una confezione multipla il prezzo si riferisce alla confezione.



In Zucchetti 2018 Price List all the historical series of the Zucchetti production are collected and divided into specific units.

It opens with the section of Single Lever Mixers, that includes Elfo, Zetamix 1900 and Flat ZP9 e ZX9 collections. Then come the Traditional Ranges - Z70, Z75 and Z42 - well appreciated on the market for a long time.

The Kitchen products are shown into a specific chapter dedicated to all the available sink models included in each range.

The Price List ends with the Shower Program section and with a further section devoted to an assortment of various products to complete the ranges.

Each item is listed at its unit price, VAT excluded. Where a multiple package is indicated, the price refers to the whole package.

Index

01 Miscelatori Monocomando Single Lever Mixers

Elfo - Zetamix 1900 - Flat

09 Serie Tradizionali Traditional Ranges

Zeta 70 - 75 - 42

13 Cucina Kitchen

19 Docce Showers

Aste Murali - Doccette - Soffioni - Accessori

29 Articoli Vari Miscellaneous

Rubinetti Vari - Colonne Vasca - Bocche - Accessori -

Rubinetteria sanitaria

Miscelatori Monocomando

Single Lever Mixers



Elfo pag. 02



Zetamix 1900 pag. 04



ZP9

Flat pag. 06



ZX9

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z27225

126



Z27226

114

BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z27315

126



Z27316

114

LAVABO


Miscelatore monocomando con bocca estraibile, aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with pull out spout, aerator, flexible tails, 1 1/4" pop-up waste.



Z2724P


190



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antisplash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z27175

190



VASCA-DOCCIA
 Miscelatore monocomando
 incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower
 mixer with diverter.




Parte esterna.
 External part.

Z27112 62

Parte incasso.
 Built-in part.

R99653 80




DOCCIA
 Miscelatore monocomando
 esterno, uscita da 1/2\".

Exposed single lever shower
 mixer with 1/2\" outlet.



Z27075 141



DOCCIA
 Miscelatore monocomando incasso.
 Built-in single lever shower mixer.


Parte esterna.
 External part.



Z27100 49

Parte incasso.
 Built-in part.

R99650 36



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z1920P 107

Z1919P 94



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z1933P 107

Z1934P 94




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno, deviatore, aeratore, doccetta Z9354P.C, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z9354P.C, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z19165 132



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.

Parte esterna.
External part.



Z19112 47



Parte incasso.
Built-in part.

R99653 80

DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2".

Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.



Z19065

96



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.


Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part.



Z19100

31



Parte incasso.
Built-in part.

R99650

36

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




ZP9208 87

ZX9208 87

ZP9209 75

ZX9209 75



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.




ZP9338 87

ZX9338 87

ZP9339 75

ZX9339 75



LAVABO


Miscelatore monocomando parrucchiere con doccia estraibile.

Hairdresser single lever basin mixer with lateral pull-out spray.



ZP9282 100

ZX9282 100



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antisplash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZP9178 129

ZX9178 129



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.

Parte esterna.
External part.




ZP9112 49

ZX9112 49

Parte incasso.
Built-in part.

R99653 80



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2\".

Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.



ZP9078 105

ZX9078 105



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part.




ZP9100 33

ZX9100 33

Parte incasso.
Built-in part.

R99650 36



Serie Tradizionali

Traditional Ranges



Z70



Z75



Z42

70	75	42
----	----	----

LAVABO

Batteria a tre fori con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Three hole basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Z..42P	102	97
--------	-----	----

LAVABO

Monoforo con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single hole basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Z..50P	78	73	69
--------	----	----	----

Senza scarico.
Without pop-up waste.

Z..46P	59	52	48
--------	----	----	----

BIDET

Monoforo con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single hole bidet mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Z..61P	79	74	71
--------	----	----	----

BIDET

Combinazione a tre fori con scarico da 1^{1/4"}, senza doccia.

Three hole bidet mixer with 1^{1/4"} pop-up waste, without rising spray.



Z..68P	64	58
--------	----	----

70	75	42
----	----	----

BIDET
 Rubinetto da 1/2".
 Bidet valve, 1/2".



Z..70P.9500 39 34

2 pezzi / 2 pcs
 Prezzo per confezione / Price for package

VASCA-DOCCIA
 Gruppo esterno, deviatore, aeratore, doccetta Z9354P.C, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed bath-shower mixer with aerator, diverter, handshower Z9354P.C, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z..31P 79 74 71

RUBINETTO
 Incasso.
 Built-in tap.

Parte esterna.
 External part.



Z..300.9500 29 23

2 pezzi / 2 pcs
 Prezzo per confezione / Price for package

Per art. Z9105P - Z9106P - Z9107P
 For art. Z9105P - Z9106P - Z9107P

RUBINETTO
 Incasso, diritto da 1/2".
 1/2" built-in straight valve.

Parte incasso.
 Built-in part.



Z9105P.9500 26

2 pezzi / 2 pcs
 Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO
 Incasso, diritto da 3/4".
 3/4" built-in straight valve.

Parte incasso.
 Built-in part.

Z9106P.9500 53

2 pezzi / 2 pcs
 Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso, diritto da 1/2".
Tipo pesante.

1/2" Built-in straight valve, heavy
type.



Parte incasso.
Built-in part.

Z9107P.9500

38

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

Cucina Kitchen

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P

132



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1937P

117

LAVELLO

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.




ZX953P

97

ZP953P

97



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1953P

96

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2726P

126



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP926P

113

ZX926P

113



Z1926P

112

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z27261

142



LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti Z94165.C, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets Z94165.C, aerator, flexible tails.



Z2735P

186



LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti Z94165.C, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets Z94165.C, aerator, flexible tails.



Z27350

203



LAVELLO


Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore.

Exposed single lever sink mixer with swivel spout, aerator.



Z2741P

141



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP941P

128

ZX941P

128



Z1941P

127

LAVELLO


Gruppo a parete, tubo girevole con aeratore.

Exposed sink mixer, swivel spout with aerator.



Z7085P

56



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE. THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS.



Z7585P

49



Z4285P

46

LAVELLO


Monoforo con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z70157

78



LAVELLO


Monoforo "tipo leggero", tubo girevole con aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer "light type", swivel spout with aerator, flexible tails.



Z70304

57



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z75304

49



Z42304

46

Docce Showers

- 20 Aste Murali
- 22 Doccette
- 24 Soffioni e bracci
- 27 Accessori

ASTA MURALE SINGOLA


Con barra da 600 mm, Ø 24 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 600 mm, Ø 24 mm.



Z93132


49



COMPLETO ASTA MURALE


Con barra da 600 mm, Ø 24 mm,
doccetta a 1 getto Z94743,
flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
length 600 mm, Ø 24 mm,
handshower simple jet Z94743,
1500 mm flexible hose.



Z93134


73



COMPLETO ASTA MURALE


Con barra da 600 mm, Ø 24 mm,
doccetta a 3 getti Z94744,
flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
length 600 mm, Ø 24 mm,
handshower 3 jets Z94744,
1500 mm flexible hose.



Z93135


71



ASTA MURALE SINGOLA


Con barra da 570 mm, Ø 20 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 570 mm, Ø 20 mm.



Z93133

43



COMPLETO ASTA MURALE


Con barra da 570 mm, Ø 20 mm,
doccetta a 1 getto Z94743,
flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
length 570 mm, Ø 20 mm,
handshower simple jet Z94743,
1500 mm flexible hose.



Z93136


67



COMPLETO ASTA MURALE


Con barra da 570 mm, Ø 20 mm,
doccetta a 3 getti Z94744,
flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
length 570 mm, Ø 20 mm,
handshower 3 jets Z94744,
1500 mm flexible hose.



Z93137

65



PORTAOGGETTI


Per asta murale. Con adattatore
 \varnothing 24 mm - \varnothing 20 mm.

Soap dish for slide rail,
 adaptors \varnothing 24 mm - \varnothing 20 mm.



Z92943

17



DOCCETTA


A 3 getti, con sistema anticalcare.

Handshower 3 jets, with
 anti-limescale system.



Z94741

32



DOCCETTA


A 3 getti, con sistema anticalcare.

Handshower 3 jets, with
 anti-limescale system.



Z94742

40



DOCCETTA


A 3 getti, con sistema anticalcare.

Handshower 3 jets, with
 anti-limescale system.



Z94745

85



DOCCETTA


A 3 getti, con sistema anticalcare.

Handshower 3 jets, with anti-limescale system.



Z94744

20



DOCCETTA


A getto fisso, con sistema anticalcare.

Handshower simple jet, with anti-limescale system.



Z94743

22



DOCCETTA


A getto fisso.

Handshower simple jet.



Z9354P.C

12



SOFFIONE Ø 200


In ottone, a getto fisso con sistema anticalcare, spessore 8 mm. Ispezionabile.

Ø 200 mm brass shower head with anti-limescale system, 8 mm thickness. Inspectionable.



Z94265

210



SOFFIONE Ø 300


In ottone, a getto fisso con sistema anticalcare, spessore 8 mm. Ispezionabile.

Ø 300 mm brass shower head with anti-limescale system, 8 mm thickness. Inspectionable.



Z94266

380



SOFFIONE Ø 400


In ottone, a getto fisso con sistema anticalcare, spessore 8 mm. Ispezionabile.

Ø 400 mm brass shower head with anti-limescale system, 8 mm thickness. Inspectionable.



Z94267

670



SOFFIONE Ø 200


In ABS, a getto fisso con sistema anticalcare.

Ø 200 mm ABS shower head, with anti-limescale system.



Z94182

196




SOFFIONE 200x200
In ABS, a getto fisso con sistema anticalcare.

200x200 ABS shower head with anti-limescale system.



Z94183

295




SOFFIONE
A tre getti, con sistema anticalcare.

Shower head 3 jets, with anti-limescale system.



Z94187

62




SOFFIONE
A getto fisso, con sistema anticalcare.

Shower head simple jet, with anti-limescale system.



Z94185

40




SOFFIONE LATERALE
A getto fisso per cabine doccia, con sistema anticalcare.

Lateral shower head, simple jet for shower box, with anti-limescale system.



Z92896

48



BRACCIO DOCCIA


A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.



Z93027

76



BRACCIO DOCCIA


A soffitto. Lunghezza 130 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 130 mm.



Z93026

33



BRACCIO DOCCIA


A soffitto. Lunghezza 300 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 300 mm.



Z93024

66



BRACCIO DOCCIA


In tubo, da 1/2" x 1/2".
Lunghezza 200 mm.

Shower arm simple,
projection 200 mm.



Z9300P

14



Lunghezza 350 mm.

Length 350 mm.

Z9304P

28

APPENDIDOCCIA


Con forcella orientabile.
Per gruppo esterno.

Handshower support with
ball-joint, for exposed mixer.



Z9395P

25



APPENDIDOCCIA FISSO


In ABS. Per gruppo esterno.

ABS handshower support for
exposed mixer.



Z93782

14




Versione in metallo.

Metal version.

Z93781

36



APPENDIDOCCIA DUPLEX

Da 1/2" x 1/2" con forcella
orientabile.


Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
1/2" hose connection.



Z9397P

42



PRESA ACQUA

Da 1/2" x 1/2".


Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2" x 1/2".



Z9380P

29



FLESSIBILE

In ottone.
Lunghezza 1500 mm.

Brass flexible hose.
Length 1500 mm.

Lunghezza/Length 1750 mm.

Lunghezza/Length 2000 mm.
Doppia aggraffatura.
Double lock spiral.

Lunghezza/Length 1500 mm.
1/2" x 3/4"




Z93867 28

Z93875 18

Z9391P 29


Z9413P 21




FLESSIBILE

In plastica con spirale metallica.
Lunghezza 1500 mm.

Plastic flexible hose with brass
spiral. Length 1500 mm.



Z93862 17



Articoli Vari Miscellaneous

- 30 Rubinetti vari
- 32 Colonne vasca
- 33 Bocche
- 34 Accessori
- 36 Rubinetteria sanitaria

70	75	41
----	----	----

DOCCIA

Gruppo esterno con uscita da 3/4".

Exposed shower mixer with 3/4" outlet.



Z..055 44 38 35

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con tubo girevole Z9211P, aeratore.

Pillar tap 1/2" with swivel spout Z9211P, aerator.



Z..084.9500 68 63 59

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Con tubo girevole Z9216P.

With swivel spout Z9216P.

Z..086.9500 67 61 58

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con aeratore. Interasse 86 mm.

Pillar tap 1/2" with aerator. Length 86 mm.



Z..901.9500 52 45 42

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO D'ARRESTO

Da 1/2".

Stop valve 1/2".



Z..121.9500 67 56 48

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70	75	41
----	----	----

RUBINETTO ROVESCIBILE

Da 1/2" con tubo girevole
L.200 mm, aeratore.

Bip tap 1/2" with swivel spout
L.200 mm, aerator.



Z..073.9500 55 48 44

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO PROLUNGATO

Da 1/2" con aeratore.
Lunghezza 160 mm.

Extended bip tap 1/2" with aerator.
Length 160 mm.



Z..098 26 23 21

RUBINETTO

Da 1/2" con aeratore.
Lunghezza 90 mm.

Bip tap 1/2" with aerator.
Length 90 mm.



Z..101.9500 45 40 37

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Versione con portagomma.

Version with hose union.

Z..111.9500 45 40 37

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO AD ANGOLO

Da 1/2" x 3/4".
Senza portagomma.

Angle tap 1/2" inlet x 3/4" outlet.
Without hose union.



Z..118.9500 70 59 50

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

COLONNA VASCA


Corpo in ottone, maniglia in metallo, tubo in rame, scarico automatico.

Pop up bath tub waste with brass body, automatic waste.



Z90010

66



COLONNA VASCA


Con erogazione al T.P., corpo in ottone, maniglia in metallo, tubo in rame, scarico automatico.

Bath pop-up waste with filler, brass body.



Z90070

114



COLONNA VASCA


In polipropilene, modello flessibile, maniglia in ABS, scarico automatico.

Bath tub waste, plastic body with ABS handle.



Z90056

54



Con sifone snodato a saldare per tubi Ø 40-50 mm.

With jointed trap suitable for Ø 40/50 mm tails to be welded on bath tub waste.

Z90046

60

TUBO GIREVOLE
L. 200 mm - H. 130 mm.
Swivel spout,
L. 200 mm - H. 130 mm

Lunghezza/Length 250 mm.



Z9211P 15

TUBO GIREVOLE
L. 145 mm - H. 120 mm.
Swivel spout,
L. 145 mm - H. 120 mm



Z9216P 15

TUBO GIREVOLE
L. 100 mm - H. 60 mm.
Swivel spout,
L. 100 mm - H. 60 mm



Z9209P 18

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.
Swivel spout, Length 180 mm.
Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.



Z9231P 15

Z9233P 17

Z9235P 20

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.
Swivel spout, Length 180 mm.
Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.



Z9221P 15

Z9223P 17

Z9225P 20

BOCCA GIREVOLE
Lunghezza 205 mm.
Swivel spout, Length 205 mm.



Z9240P 46

RUBINETTO INCASSO

Da 1/2" a cappuccio chiuso.

Built in stop valve 1/2" with lock shield cap.

Versione/Version da 3/4".



Z9361P.9500 **93**

4 pezzi / 4 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

Z9362P.9500 **69**

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO SOTTOLAVABO

Da 1/2" con filtro. Uscita da 3/8".

Angle valve 1/2" inlet with filter. Outlet 3/8".



Z9123P.9500 **82**

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

SIFONE

A "S" da 1 1/4". Senza pileta.

"S" trap 1 1/4". Without waste.



Z9506P **33**

SIFONE

A bottiglia da 1 1/4". Senza pileta.

Bottle trap 1 1/4". Without waste.



Z9501P **28**

RACCORDO ECCENTRICO

Da 1/2" x 3/4", rosone regolabile, interasse 10 mm.

S-union 1/2" x 3/4" with screw flange, 10 mm offset.



Z9431P.9500 **13**

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

RACCORDO ECCENTRICO

Prolungato esterno, da 1/2" x 3/4". Interasse 40 mm.

S-union extended projection, 1/2" x 3/4" 40 mm offset.

Versione/Version da 60 mm.

Versione/Version da 80 mm.



Z9424P **14**

Z9425P **15**

Z9426P **16**

PASSO RAPIDO

Per incasso da 3/4".

Flush valve for built-in mixer, 3/4".



Z9400P

60

Versione/Version da 1".

Z9401P

82

PASSO RAPIDO

Per esterno da 3/4".

Flush valve for exposed mount mixer, 3/4".



Z9403P.9500

125


2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

TUBO

Regolabile, in ottone per passo rapido, Ø 25 mm.

Tube made of brass, adjustable, for flush valve Ø 25 mm.



Z9406P

30

TAPPO COPRIFORO

Per lavabo e bidet.

Hole cover for basin and bidet.



Z6048P.9500

13

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

SCARICO

In ottone da 1 1/4", senza sifone.

Pop-up waste made of brass 1 1/4", without trap.



R98682

32

Versione/Version da 1".

R98681

26

PROLUNGAMENTO

Per miscelatore monocomando incasso doccia. Prolungamento effettivo 25 mm.

Extension for built-in single lever shower mixer. Extension 25 mm.



R99569

47

Utilizzabile su tutte le serie monocomando.
Suitable for all single lever mixer ranges.

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



ZP6211.H 237

ZP6242.H 227



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z27225.H 148

Z27226.H 136



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.


Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z1920P.H 130

Z1919P.H 119




LAVELLO

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



ZP6259.H 357




LAVELLO

Miscelatore monocomando, bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P.H 151



LAVELLO


Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore.

Exposed single lever sink mixer with swivel spout, aerator.



Z2741P.H

169



RUBINETTO PROLUNGATO


Da 1/2" con aeratore, vitone a dischi ceramici.

Extended tap 1/2" with aerator, ceramic disks headwork.



Z00098.H

60



Indice

Index

ARTICOLI	PAG.	Z41118	31	Z7568P	10	Z9397P	27
R98681	35	Z41121	30	Z7570P	11	Z9400P	35
R98682	35	Z41901	30	Z7585P	17	Z9401P	35
R99569	35	Z42304	18	Z75901	30	Z9403P	35
R99650	3, 5, 7	Z4231P	11	Z90010	32	Z9406P	35
R99653	3, 4, 7	Z4246P	10	Z90046	32	Z9413P	28
Z00098.H	37	Z4250P	10	Z90056	32	Z94182	24
Z19065	5	Z4261P	10	Z90070	32	Z94183	25
Z19100	5	Z4285P	17	Z9105P	11	Z94185	25
Z19112	4	Z6048P	35	Z9106P	11	Z94187	25
Z19165	4	Z70055	30	Z9107P	12	Z9424P	34
Z1919P	4	Z70073	31	Z9123P	34	Z9425P	34
Z1919P.H	36	Z70084	30	Z9209P	33	Z94265	24
Z1920P	4	Z70086	30	Z9211P	33	Z94266	24
Z1920P.H	36	Z70098	31	Z9213P	33	Z94267	24
Z1926P	15	Z70101	31	Z9216P	33	Z9426P	34
Z1933P	4	Z70111	31	Z9221P	33	Z9431P	34
Z1934P	4	Z70118	31	Z9223P	33	Z94741	22
Z1937P	14	Z70121	30	Z9225P	33	Z94742	22
Z1941P	17	Z70157	18	Z9231P	33	Z94743	23
Z1953P	14	Z70300	11	Z9233P	33	Z94744	23
Z27075	3	Z70304	18	Z9235P	33	Z94745	22
Z27100	3	Z7031P	11	Z9240P	33	Z9501P	34
Z27112	3	Z7042P	10	Z92896	25	Z9506P	34
Z27175	2	Z7046P	10	Z92943	22	ZP6211.H	36
Z27225	2	Z7050P	10	Z9300P	26	ZP6242.H	36
Z27225.H	36	Z7061P	10	Z93024	26	ZP6259.H	36
Z27226	2	Z7068P	10	Z93026	26	ZP9078	7
Z27226.H	36	Z7070P	11	Z93027	26	ZP9100	7
Z2724P	2	Z7085P	17	Z9304P	26	ZP9112	7
Z27261	15	Z70901	30	Z93132	20	ZP9178	6
Z2726P	15	Z75055	30	Z93133	21	ZP9208	6
Z27315	2	Z75073	31	Z93134	20	ZP9209	6
Z27316	2	Z75084	30	Z93135	20	ZP926P	15
Z27350	16	Z75086	30	Z93136	21	ZP9282	6
Z2735P	16	Z75098	31	Z93137	21	ZP9338	6
Z2737P	14	Z75101	31	Z9354P	23	ZP9339	6
Z2737P.H	36	Z75111	31	Z9361P	34	ZP941P	17
Z2741P	17	Z75118	31	Z9362P	34	ZP953P	14
Z2741P.H	37	Z75121	30	Z93781	27	ZX9078	7
Z41055	30	Z75300	11	Z93782	27	ZX9100	7
Z41073	31	Z75304	18	Z9380P	27	ZX9112	7
Z41084	30	Z7531P	11	Z93862	28	ZX9178	6
Z41086	30	Z7542P	10	Z93867	28	ZX9208	6
Z41098	31	Z7546P	10	Z93875	28	ZX9209	6
Z41101	31	Z7550P	10	Z9391P	28	ZX926P	15
Z41111	31	Z7561P	10	Z9395P	27	ZX9282	6

ZUCCHETTI. CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

PREZZI

I prezzi dei listini Zucchetti sono espressi in € (Euro), sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Il catalogo-listino prezzi Zucchetti è riservato alle aziende e agli operatori economici.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è facoltà del venditore sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di validità se non comunicate in forma scritta.

Nel caso il compratore non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente ad ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o siglati con ulteriori scritti, il venditore avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti del compratore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti a Zucchetti quali: Ragione Sociale - Sede Legale - Codice Fiscale - Partita IVA e quant'altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al compratore di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Zucchetti si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a seconda delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO

Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, la Zucchetti declina comunque ogni responsabilità.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, l'Azienda declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al committente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto da Zucchetti.

Zucchetti si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (es. soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del committente.

RESPONSABILITÀ

Tutti gli articoli Zucchetti sono accuratamente provati e controllati. La responsabilità del venditore sulla qualità dei materiali si limita, previa autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non è possibile inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti Zucchetti. Zucchetti non riceverà merce in restituzione se non sarà da essa stessa autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Zucchetti si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o sopprimere modelli. Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino o nei cataloghi rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

RECLAMI

I reclami devono essere presentati entro 8 giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 giorni dal ricevimento della merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere accettati.

La contestazione dovrà pervenire al fornitore tramite comunicazione scritta contenente: il dettaglio dei difetti riscontrati, il numero di pezzi difettosi rilevati, le modalità di verifica attuate, i riferimenti della consegna (ddt e dettagli etichette apposte sul cartone) ed ogni elemento utile (fotografie) per consentire al fornitore di rintracciare prodotto e relative registrazioni oggetto della contestazione ed eventualmente attuare le prime azioni correttive immediate.

Eventuali richieste di reso o rilavorazioni/selezioni presso il cliente saranno autorizzate solo dopo le opportune valutazioni.

In nessun caso il cliente può sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. Il cliente non potrà effettuare alcuna lavorazione, riparazione o intervento sul prodotto se non preventivamente concordato.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara.

Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.

ZUCCHETTI. GENERAL SALE CONDITIONS

By agreement of order we intend that all the following conditions are fully accepted:

PRICES

The prices stated in the Zucchetti price-lists are in € (Euro), they are subject to alteration and not binding. The prices have to be considered Ex-Zucchetti factory in Gozzano, packing excluded. Orders are valid only if accepted through regular order confirmation. All Zucchetti direct and indirect offers are not binding. The Zucchetti price list is for enterprises and transactors only.

PAYMENTS

All payments terms are precisely stated on the invoice: any variation, which has not previously and explicitly stipulated, will be rejected. Delayed payments will cause the debit of the relevant bank interests as agreed in the in force law. Any payment not effected within the agreed terms gives us the right to hold deliveries and any order already confirmed. In case of contestation, no payment can be differed. Any addition or modification effected by the customer on purchasing orders will not be valid unless transmitted in writing. In the event that the buyer does not pay as much as it is due, within the agreed terms, or it is found to be in breach of further obligations under the terms of sale and / or signed with additional writings, the seller is entitled to resolve the business relationship with immediate effect. The seller has the right to hold as a penalty the sums already paid, without prejudice to any further claims for damages. All without any criminal burden or liability towards the buyer.

IDENTIFICATION CUSTOMER DATA

The customer is responsible for all the identification data provided to Zucchetti Company as: firm name – head office – fiscal code – VAT number and any other information specifically requested by the existing law.

DELIVERY TERMS

Delivery terms are approximate. Possible delay due to production accidents, strikes, transport or to any others reason of Force Majeure, do not give the right to recede from the purchase contract or to claim for damages. Zucchetti reserves the right to carry out an order in more than one lot according to availability of products.

PACKING

The packing is made by professional people, Zucchetti anyway declines all responsibilities.

TRANSPORT

The delivery is made at buyer's risk even if the term free destination has been agreed. Zucchetti declines all responsibilities for delays, damages, breakages, shortages during transportation. Any claim has to be presented directly to the carrier, even if this one has been chosen by Zucchetti. Zucchetti reserves the right to charge the customer with extra transportation costs previously paid to the carrier (demurrage, special unloading operations, ecc.). Transport costs, unless otherwise agreed, are borne by the customer.

RESPONSIBILITY

All Zucchetti products are carefully tested and checked. Zucchetti responsibility for the material quality is limited to the acceptance of defective goods return, only after previous agreement. The goods must be returned free to Gozzano, without any charge for packing. It is left to Zucchetti decision whether to replace them (in any case without the bond to pay any allowance). Zucchetti assumes no responsibilities for wrong handling of the supplied articles. Any claim for direct or indirect damages caused by the setting of defective material is excluded. Any further working on goods of our production is prohibited. We will accept goods return only after our previous authorization.

GENERAL TERMS

Zucchetti reserves the right at any time to modify the technical characteristics of the products, as well as to modify or suppress the models. The images and descriptions contained in this price list or in the catalogs represent individual articles and do not constitute a commitment to faithful execution. The details, measurements and weights indicated must be considered as indicative and may be modified without notice.

CLAIMS

Complaints will be accepted only within 8 days from receipt of goods for the Italian market and within 2 days from receipt of goods for foreign markets . No claim will be accepted after these deadlines. The claim must be sent to the supplier by written notice, detailing the defects found, the number of defective pieces detected, the verification methods implemented, the delivery references (ddt and label details attached to the box) and any useful elements (photographs) to allow the vendor to track down the product, the related records of the claim and possibly implement the first immediate corrective actions. Any request for return or rework / selection at the customer place will be authorized only after appropriate evaluations. Under no circumstances the customer can suspend the payment of the product object of the claim. The customer cannot perform any work, repair or intervention on the product unless previously agreed upon.

COMPETENT COURT

In case of contestation, competent courts will be Borgomanero and Novara. For anything not explicitly stated, laws in force will be applied.

ZUCCHETTI. GARANZIA

Tutti i prodotti Zucchetti vengono sottoposti ad accurati controlli durante ogni fase del ciclo produttivo per fornire le migliori garanzie sulla qualità del prodotto.

I prodotti sono garantiti in conformità alle leggi vigenti in materia di garanzia nel paese dove l'acquirente ha sede legale, per acquisti comprovati da regolare documento fiscale.

La garanzia copre i seguenti casi:

- 1** Difetti di fusione, porosità e cromatura.
- 2** Difetti di fabbricazioni riconosciuti dal nostro ufficio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

- 1** Deterioramento delle finiture superficiali (cromate o diverse) dovuto all'uso di prodotti per la pulizia contenenti acidi o sostanze abrasive; la durata è infatti subordinata alla cura ed alla delicatezza d'uso da parte dell'utente.
- 2** Deterioramento della rubinetteria imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto.
- 3** Utilizzo della rubinetteria in modo non corretto.
- 4** Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

La garanzia Zucchetti non è rinnovabile.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento M-UFCO09 consultabile su richiesta presso l'ufficio tecnico della azienda o all'indirizzo e-mail support@zucchettidesign.it

ZUCCHETTI. PULIZIA

Si raccomanda di pulire i rubinetti con acqua e sapone usando un panno morbido, prestando particolare cura alle superfici con finiture diverse dal cromato che risultano più delicate.

Non usare detersivi che contengono acido cloridrico o sostanze abrasive.

Tracce di calcare negli aeratori o sulle superfici cromate dei rubinetti, possono essere facilmente eliminate con il prodotto Zetabrill (art. R99993).

I particolari in plastica devono essere puliti unicamente con acqua e sapone usando un panno morbido.

ZUCCHETTI. WARRANTY

All Zucchetti products are subject to functional tests during each step of the production process to provide the most accurate quality performances.

All items are guaranteed in accordance with the applicable laws concerning warranty in the country where the buyer's registered office is, for purchases attested by official receipt.

The warranty covers the following cases:

- 1** Casting, porosity and chrome plating defects
- 2** Manufacturing defects recognized by our technical department.

The warranty does not apply in the following cases:

- 1** Deterioration of surface finishes (chrome plated or different) due to use of cleaning agents containing acids or abrasive substances; the duration in fact depends on the attention and care which they are handled by users
- 2** Damages caused by improper installation.
- 3** Damages caused by improper use of the fittings.
- 4** Repair and maintenance made incorrectly and without previous Company authorization.

Zucchetti warranty cannot be renewed.

For more detailed information please refer to M-UFCO09 document available on request from the technical office of the Company or from the e-mail address support@zucchettidesign.it.

ZUCCHETTI. CLEANING

It is recommended to clean taps with soap and water by using a soft cloth, paying particular attention to surfaces different from chrome finishes, that are more delicate.

Do not use detergents containing hydrochloric acid or abrasive substances.

Traces of calcareous deposits in the aerators or on the chrome surface of the taps can be easily removed by using Zetabril (art. R99993).

Plastic parts must be cleaned only with soap and water by using a soft cloth.

Contatti

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga, 29
28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39.0322.954700
Fax +39.0322.954823
www.zucchettikos.it

Le linee dirette con Zucchetti: Direct lines with Zucchetti

marketing@zucchettidesign.it

per richiedere il punto vendita più vicino, per ogni richiesta di documentazione e di informazioni commerciali
to enquire about the selling point closest to you or to gather business information or documentation

support@zucchettidesign.it

per la risoluzione di ogni problema tecnico e per ricevere un primo servizio di Assistenza Tecnica
to solve any kind of technical problem and get a first technical assistance

contractdivision@zucchettidesign.it

per tutte le richieste legate al mondo Contract
for all the requests concernig the Contract

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces all previous editions. Images and data contained in this catalogue are to be considered indicative and may be changed also without any notice.