


## VASCHE\_BATHTUBS

<i>ARTICOLO_ARTICLE</i>	<i>PAGINA_PAGES</i>
<i>MUSE</i>	<i>37</i>
<i>ALOE</i>	<i>38</i>
<i>SIDD</i>	<i>39</i>
<i>KAOS</i>	<i>40</i>
<i>GRANDE</i>	<i>46</i>
<i>GRANDE ANGOLO</i>	<i>56</i>
<i>GRANDE QUADRA</i>	<i>57</i>
<i>SOFT</i>	<i>60</i>
<i>GEO</i>	<i>61</i>



# MUSE BATH TUB FREE STANDING

1700 x 850 x h. 570



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

*Bathtub in Solid Surface, complete with trap.*

1	MU		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

		BI	
--	--	----	--

**bianco  
white**

- Versione con piletta click-clack, in finitura cromata.

*Version with push to close/click-clack drain, chrome finishing.*

			0CR
--	--	--	-----

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

*Version with overflow, drain in chrome finishing.*

			3CR
--	--	--	-----

# ALOE BATH TUB FREE STANDING

1700 x 800 x h. 500



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

*Bathtub in Solid Surface, complete with trap.*



- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*



**bianco  
white**

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

*Version with overflow, drain in chrome finishing.*



# SIDD BATH TUB FREE STANDING

1710 x 710 x h. 500



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

*Bathtub in Solid Surface, complete with trap.*

1	SD		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

		BI	
--	--	----	--

**bianco**  
**white**

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

*Version with overflow, drain in chrome finishing.*

			3CR
--	--	--	-----

# KAOS 1 FREE STANDING

1850 x 1000 x h 510



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KBT

*Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KBT1

*Version complete with **blower system** with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KBT8

*Version complete with **blower system** with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura telaio.

*Stainless steel frame finish.*

CR

lucido  
polished

SA

spazzolato  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# KAOS 1 INCASSO\_BUILT-IN

1850 x 1000



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KBAA

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KBA1

*Version complete with **blower system** with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 16 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KBA8

*Version complete with **blower system** with 16 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# KAOS 2 FREE STANDING

2000 x 1400 x h 510



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KATT

*Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAT1

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAT8

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura telaio.

CR

lucido  
polished

*Stainless steel frame finish.*

SA

spazzolato  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.*

*Price on request.*

# KAOS 2 INCASSO\_BUILT-IN

2000 x 1400



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KAAA

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAA1

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAA8

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# KAOS 3 FREE STANDING

1800 x 800 x h 510



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KETT

*Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KET1

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KET8

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura telaio.

CR

lucido  
polished

*Stainless steel frame finish.*

SA

spazzolato  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# KAOS 3 INCASSO\_BUILT-IN

1800 x 800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KEAA

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KEA1

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KEA8

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE FREE STANDING

1940 x 900 x h 540



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT I

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT1 I

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT8 I

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura zoccolo.

CR

lucido  
polished

*Stainless steel frame finish.*

SA

spazzolato  
brushed

- Senza schienale.

0P

*No back.*

## Optional / Options


Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

### Note:


Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta. It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

# GRANDE VERSIONE SINISTRA\_LEFT HAND VERSION

1940 x 900 x h 540



FRONTE / FRONT



RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT S

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT1 S

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT8 S

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

**bianco**  
*white*

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

**cromata**  
*chrome*

0SA

**spazzolata**  
*brushed*

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

**cromata**  
*chrome*

1SA

**spazzolata**  
*brushed*

- Finitura zoccolo.

*Stainless steel frame finish.*

CR

**lucido**  
*polished*

SA

**spazzolato**  
*brushed*

- Senza schienale.

*No back.*

OP

## Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

## Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".


*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.


*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE VERSIONE DESTRA\_RIGHT HAND VERSION

1940 x 900 x h 540



FRONTE / FRONT



RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT D

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT1 D

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT8 D

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura zoccolo.

CR

lucido  
polished

*Stainless steel frame finish.*

SA

spazzolato  
brushed

- Senza schienale.

0P

*No back.*

## Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

## Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".


*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.


*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE VERSIONE PARETE\_BACK PANEL TO WALL

1940 x 900 x h 540



FRONTE / FRONT



RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT P

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT1 P

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT8 P

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura zoccolo.

CR

lucido  
polished

*Stainless steel frame finish.*

SA

spazzolato  
brushed

- Senza schienale.

0P


*No back.*

**Optional / Options** Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

**Note:** -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".  
*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*  
-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.  
*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE VERSIONE NICCHIA\_BUILT-IN THREE SIDES

1940 x 900 x h 540



FRONTE / FRONT

RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT C

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura zoccolo.

*Stainless steel frame finish.*

CR

lucido  
polished

SA

spazzolato  
brushed

- Senza schienale.

*No back.*

OP

## Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

**Note:** -Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".

*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE SEMI INCASSO SEMI BUILT-IN

## versione centro stanza\_free standing version

1940 x 900 x h 300



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRAA I

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

**bianco  
white**

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

**cromata  
chrome**

0SA

**spazzolata  
brushed**

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

**cromata  
chrome**

1SA

**spazzolata  
brushed**

- Senza schienale.

*No back.*

0P


**Optional / Options** Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

**Note:** -Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.  
Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.  
It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.


# GRANDE SEMI INCASSO SEMI BUILT-IN

## versione sinistra\_left hand version

1940 x 900 x h 300



FRONTE / FRONT



RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRAA S

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Senza schienale.

*No back.*

0P

### Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

### Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".

*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.


*Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.*

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*


# GRANDE SEMI INCASSO SEMI BUILT-IN

## versione destra\_right hand version

1940 x 900 x h 300



FRONTE / FRONT



RETRO / BACK

- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRAA D

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Senza schienale.

*No back.*

0P

### Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

### Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".

*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.


*Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.*

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE SEMI INCASSO SEMI BUILT-IN

## versione parete\_back panel to wall

1940 x 900 x h 300



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

1 GRAA P

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Senza schienale.

*No back.*

0P

### Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / Price and code can be found on page 74.

### Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".

*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.


*Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.*

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE SEMI INCASSO SEMI BUILT-IN

## versione nicchia\_built in three sides

1940 x 900 x h 300



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRAA C

*Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

**bianco**  
*white*

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

**cromata**  
*chrome*

0SA

**spazzolata**  
*brushed*

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

**cromata**  
*chrome*

1SA

**spazzolata**  
*brushed*

- Senza schienale.

*No back.*

0P

### Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / *Back panel available in charcoal grey polyurethane.*  
Prezzo e codice si trovano a pagina 74. / *Price and code can be found on page 74.*

### Note:

-Per una corretta predisposizione della vasca, considerato la conicità dei lati, si prega di consultare il manuale "Schede Tecniche".

*In order to plan a correct installation of the tub, considering the conicity of the sides, pls read carefully the technical data manual.*

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.

*Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.*

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE ANGOLO

1500 x 1500 x h 540



- Vasca in metacrilato realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 6 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

*Angular bathtub in methacrylate made out of a single apron with integrated panel reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 6 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

1 GSTT

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

*Version complete with **blower system** with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

1 GST1

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

*Version complete with **blower system** with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

1 GST8

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

BI

bianco  
white

- Finitura per colonna di scarico.

*Drain assembly finish.*

0CR

cromata  
chrome

0SA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1CR

cromata  
chrome

1SA

spazzolata  
brushed

- Finitura zoccolo.

*Stainless steel frame finish.*

CR

lucido  
polished

SA

spazzolato  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE QUADRA SEMI INCASSO \_ QUADRA SEMI BUILT-IN

1800 x 1800 x h 200



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GQAA

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge height 20 cm and built-in height 50 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GQA1

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GQA8

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE STEP QUADRA SEMI INCASSO \_ QUADRA SEMI BUILT-IN

1800 x 1800 x h 200



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 50 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GEAA

*Bath tub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge height 20 cm and built-in height 50 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GEA1

*Version complete with **blower system** with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 18 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GEA8

*Version complete with **blower system** with 18 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GRANDE MIAMI

## QUADRA SEMI INCASSO \_ QUADRA SEMI BUILT-IN

1800 x 1540 x h 200



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 40 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GUA8

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge height 20 cm and built-in height 40 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GUA1

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GUA8

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

OSA

spazzolata  
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata  
chrome

*Extra charge for drain assembly with filler through overflow.*

1SA

spazzolata  
brushed

### Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# SOFT INCASSO\_BUILT-IN

1800 x 800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro.

*Bathtub made in methacrylate 5 mm, reinforced with fiberglass.*



- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*



**bianco  
white**

- Senza colonna di scarico.

*Without drain assembly.*



- Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down.

*Extra charge for drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.*



**cromata  
chrome**



**spazzolata  
brushed**

- Maggiorazione per colonna di scarico del tipo up & down con erogazione dal troppopieno.

*Extra charge for drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap with filler through overflow.*



**cromata  
chrome**



**spazzolata  
brushed**

# GEO 180 INCASSO\_BUILT-IN

ø 1800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1	G1AA		
---	------	--	--

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 9 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G1A1		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G1A8		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

		BI	
--	--	----	--

bianco  
white

*Standard colours available.*

- Finitura per piletta di scarico.

			OCR
--	--	--	-----

cromata  
chrome

*Drain assembly finish.*

			OSA
--	--	--	-----

spazzolata  
brushed

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GEO 180 FREE STANDING

∅ 1800 x h 700



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1	G1TT		
---	------	--	--

*Bathtub made in methacrylate composed of an inside apron reinforced with fiberglass and a chipboard panel and an outside self-supporting apron with a fixing system to the floor – 9 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G1T1		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G1T8		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

*Standard colours available.*

		BI	
--	--	----	--

**bianco**  
*white*

- Finitura per piletta di scarico.

*Drain assembly finish.*

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**  
*chrome*

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**  
*brushed*

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GEO 170x70 INCASSO\_BUILT-IN

1700 x 700



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1	G2AA		
---	------	--	--

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G2A1		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G2A8		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

		BI	
--	--	----	--

**bianco**  
*white*

*Standard colours available.*

- Finitura per piletta di scarico.

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**  
*chrome*

*Drain assembly finish.*

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**  
*brushed*

## **Note:**

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*

# GEO 180x80 INCASSO\_BUILT-IN

1800 x 800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1	G6AA		
---	------	--	--

*Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G6A1		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1	G6A8		
---	------	--	--

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

		BI	
--	--	----	--

**bianco**  
**white**

*Standard colours available.*

- Finitura per piletta di scarico.

			OCR
--	--	--	-----

**cromata**  
**chrome**

*Drain assembly finish.*

			OSA
--	--	--	-----

**spazzolata**  
**brushed**

## Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

*It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.*