

2022

INDOOR

LAVABI_WASHBASINS

BEAM 4

RISE 6

MORPHING 9

FARAWAY 10

AGORÀ 11

LAB 03 12

VASCHE_BATHTUBS

MORPHING 15

AGORÀ 22

MUSE 23

ALOE 24

SIDD 25

KAOS 2 26

GRANDE 28

GEO 31

COMPLEMENTI D'ARREDO_FURNISHING COMPLEMENTS 36

ACCESSORI_ACCESSORIES 39

OUTDOOR

MINIPOOL 44

QUADRAT 46

QUADRAT RELAX 50

WIDE 52

POOL FARAWAY 56

WAZEBO 58

COLONNA DOCCIA_SHOWER COLUMNS 60

OPTIONAL 61

DISEGNI TECNICI_TECHNICAL DRAWINGS 62

LAVABI_WASHBASINS

BEAM LAVABO TONDO DA APPOGGIO_ROUND SIT-ON WASHBASIN

ø 440 x h 130



- Lavabo da appoggio tondo in Cristalplant® Biobased, con troppo pieno. Piletta con chiusura a pressione (click-clack) e copri piletta in Cristalplant® Biobased. Completo di kit di fissaggio

7	BE300
---	-------

Round sit-on washbasin in Cristalplant® Biobased, with overflow. Plug with push-pull system (click-clack) and plug cover in Cristalplant® Biobased. Fixing kit included.

- Finitura esterna colore bianco.

		BI
--	--	----

bianco
white

€ 550

White external finish.

- Finitura esterna colore tortora.

		TO
--	--	----

tortora
dove grey

€ 775

Dove grey external finish.

- Finitura esterna colore terracotta.

		TE
--	--	----

terracotta
terracotta

€ 775

Terracotta external finish.

BEAM MENSOLA_SHELF

800 x 470 x h 300



- Mensola in frassino massello spazzolato
Lunghezza 800 mm.
Taglio sagomato con bordo in acciaio inox per predisposizione inserimento sifone.
Completa di kit di fissaggio.

8 BE100

*Shelf in brushed solid ash.
Length 800 mm.
Shaped cut with stainless steel edge for pre-arrangement for siphon.
Fixing kit included.*

- Finiture disponibili di serie.
Standard finishes available.

NA

naturale natural € 1.500

WA

warm grey warm grey € 1.500

1200 x 470 x h 300



- Mensola in frassino massello spazzolato
Lunghezza 1200 mm.
Taglio sagomato con bordo in acciaio inox per predisposizione inserimento sifone.
Completa di kit di fissaggio.

8 BE110

*Shelf in brushed solid ash.
Length 1200 mm.
Shaped cut with stainless steel edge for pre-arrangement for siphon.
Fixing kit included.*

- Finiture disponibili di serie.
Standard finishes available.

NA

naturale natural € 2.100

WA

warm grey warm grey € 2.100

RISE LAVABO TONDO DA APPOGGIO_ROUND SIT-ON WASHBASIN

Ø 380 x h 130



- Lavabo da appoggio tondo in Cristalplant® Biobased. Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero. Completo di kit di fissaggio.

7 RI200

€ 625

*Round sit-on washbasin in Cristalplant® Biobased.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and waste plug.
Fixing kit included.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

RISE LAVABO OVALE DA APPOGGIO_OVAL SIT-ON WASHBASIN

600 x 380 x h 130



- Lavabo da appoggio ovale in Cristalplant® Biobased. Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero. Completo di kit di fissaggio.

7 RI100

€ 700

*Oval sit-on washbasin in Cristalplant® Biobased.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and waste plug.
Fixing kit included.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

RISE LAVABO TONDO SEMI-INCASSO_ROUND SEMI BUILT-IN WASHBASIN

520 x 460 x h 130



- Lavabo semi-incasso tondo in Cristalplant® Biobased. Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero. Completo di kit di fissaggio.

7 RI201

€ 650

*Round semi built-in washbasin in Cristalplant® Biobased.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and waste plug.
Fixing kit included.*

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

RISE LAVABO OVALE SEMI-INCASSO_OVAL SEMI BUILT-IN WASHBASIN

760 x 440 x h 130



- Lavabo semi-incasso ovale in Cristalplant® Biobased. Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero. Completo di kit di fissaggio.

7 RI101

€ 725

*Oval semi built-in washbasin in Cristalplant® Biobased.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and waste plug.
Fixing kit included.*

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

RISE CONSOLLE

700 x 520 x h 900



- Consolle con lavabo tondo integrato in Cristalplant® Biobased.
Struttura in metallo verniciato nero e mensola laccata bianca.
Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero di colore bianco.
Completo di kit di fissaggio.

*Console with integrated round washbasin in Cristalplant® Biobased.
Black metal frame and white lacquered shelf.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and white waste.
Fixing kit included.*

8 RI200 BI NE

€ 1.500

1000 x 520 x h 900



- Consolle con lavabo ovale integrato in Cristalplant® Biobased.
Struttura in metallo verniciato nero e mensola laccata bianca.
Copri piletta in Cristalplant® Biobased e scarico libero di colore bianco.
Completo di kit di fissaggio.

*Console with integrated oval washbasin in Cristalplant® Biobased.
Black metal frame and white lacquered shelf.
Plug cover in Cristalplant® Biobased and white waste.
Fixing kit included.*

8 RI201 BI NE

€ 1.650

MORPHING CONSOLLE

800 x 515 x h 900



- Consolle con lavabo in Cristalplant®.
Struttura in metallo verniciata e mensola laccata.
Predisposizione per rubinetteria monoforo o a 3 fori.
Copri piletta in Cristalplant® e scarico nello stesso colore della consolle.
Top e interno lavabo bianco in tutte le versioni.
Per la versione colore, finitura esterna lavabo soft touch.

8	MP304		
---	-------	--	--

*Console with washbasin in Cristalplant®.
Metal frame and shelf in lacquer finish.
1 or 3 taphole.
Plug cover in Cristalplant® and waste same colour of the consolle.
Top and internal basin surface white on all versions.
External basin finish in soft touch for coloured version.*

- Colori disponibili per esterno lavabo, struttura, mensola e scarico.

Colour available for external basin surface, frame, shelf and waste.

		BI	BI
--	--	----	----

bianco
white € 2.400

		NE	NE
--	--	----	----

nero
black € 2.950

Optional / Options

Disponibile su richiesta sifone colorato / Coloured bottle trap available on request.
Codice **Z9502P.W2** (bianco) - Codice **Z9502P.N1** (nero)
Code no. **Z9502P.W2** (white) - Code no. **Z9502P.N1** (black)

FARAWAY ROUND FREE STANDING

ø 595 x h 875



- Lavabo free standing in Cristalplant® con scarico a pavimento, completo di piletta a scarico libero e copri piletta in Cristalplant®. Kit per fissaggio a pavimento.

7 L051

€ 2.350

Free standing washbasin in Cristalplant® with floor drainage, complete with free-running waste fitting and waste fitting cover in Cristalplant®. Kit for mounting on floor.

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

- Finitura per piletta a scarico libero.

Waste finish.

CR

cromata
chrome

AGORÀ LAVABO DA APPOGGIO_SIT-ON WASH BASIN

700 x 408 x h 140



-
- Lavabo da appoggio in Silkstone.
Copripiletta in Silkstone e scarico libero.
Completo di kit di fissaggio.

7 AG1

€ 700

*Sit-on washbasin in Silkstone.
Plug cover in Silkstone and free-running waste.
Complete with mounting kit.*

-
- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

LAB 03 FREE STANDING

485 x 400 x h 890



- Lavabo free standing in Cristalplant® con scarico a pavimento e maniglia porta salviette, completo di kit per fissaggio a pavimento. Senza piletta.

7 L031

€ 2.000

Free standing Cristalplant® washbasin with floor drain and towel rail, complete with floor fixing kit. Without waste.

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

LAB 03 DA APPOGGIO_SIT-ON

400 x 300 x h 170



- Lavabo da appoggio in Corian®, completo di kit per fissaggio. Senza piletta.

7 L033

€ 1.350

Sit-on washbasin in Corian®, complete with mounting kit. Without waste.

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

VASCHE_BATHTUBS

MORPHING BATHTUB FREE STANDING

1800 x 800 x h 560



- Vasca pannellata in Cristalplant®, con scarico completo di piletta e sifone.

Bathub in Cristalplant®, complete with waste, panelled version.

1 MP203

€ 8.200

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

MORPHING BATHTUB FREE STANDING

1800 x 800 x h 560



- Vasca free standing in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP202

Free standing bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 5.400

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE

nero
black

€ 6.100

External finish in black, soft touch.

1500 x 800 x h 560



- Vasca free standing in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone.

1 MP204

Free standing bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 4.700

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE


nero
black

€ 5.250

External finish in black, soft touch.

MORPHING BATHTUB PARETE_BACK PANEL TO WALL

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

1 MP302

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 5.400

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.


NE

nero
black

€ 6.100

External finish in black, soft touch.

1500 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

1 MP305

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 4.700

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE


nero
black

€ 5.250

External finish in black, soft touch.

MORPHING BATHTUB PARETE_BACK PANEL TO WALL

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

1 MP303

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 5.400

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.


NE

nero
black

€ 6.100

External finish in black, soft touch.

1500 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

1 MP306

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 4.700

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE


nero
black

€ 5.250

External finish in black, soft touch.

MORPHING BATHTUB PARETE_BACK PANEL TO WALL

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

1 MP304

- Finitura esterna colore bianco.

External finish in white.

BI

bianco
white

€ 5.400

- Finitura esterna colore nero, soft touch.


External finish in black, soft touch.

NE

nero
black

€ 6.100

1500 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione parete.

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, back-to-wall-version.

1 MP307

- Finitura esterna colore bianco.

External finish in white.

BI

bianco
white

€ 4.700

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

External finish in black, soft touch.


NE

nero
black

€ 5.250

MORPHING BATHTUB DESTRA_RIGHT HAND VERSION

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione destra.

1 MP402

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, right corner version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 5.400

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.


NE

nero
black

€ 6.100

External finish in black, soft touch.

1500 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione destra.

1 MP404

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, right corner version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 4.700

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE


nero
black

€ 5.250

External finish in black, soft touch.

MORPHING BATHTUB SINISTRA_LEFT HAND VERSION

1800 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione sinistra.

1 MP403

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, left corner version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 5.400

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.


NE

nero
black

€ 6.100

External finish in black, soft touch.

1500 x 800 x h 560



- Vasca in Cristalplant®, con colonna di scarico esterna cromata completa di piletta e sifone, versione sinistra.

1 MP405

Bathtub in Cristalplant®, complete with chrome waste, left corner version.

- Finitura esterna colore bianco.

BI

bianco
white

€ 4.700

External finish in white.

- Finitura esterna colore nero, soft touch.

NE

nero
black

€ 5.250

External finish in black, soft touch.

AGORÀ BATHTUB FREE STANDING

1700 x 800 x h 600



- Vasca in Silkstone completa di colonna scarico esterna, piletta e sifone.

1	AG			
---	----	--	--	--

Bathtub in Silkstone complete with external drain assembly, type push-to-close/click clak waste with trap.

- Colori disponibili di serie.

		BI		
--	--	----	--	--

bianco
white

Standard colours available.

- Finiture per colonna di scarico, piletta e piedini.

			OCR	CR
--	--	--	-----	----

cromata
chrome

€ 4.275

			OC8	C8
--	--	--	-----	----

nickel

€ 4.450

			OC40	C40
--	--	--	------	-----

gold

€ 5.250

			OC41	C41
--	--	--	------	-----

brushed gold

€ 5.250

Finishes for drain assembly, waste and bath feet.

MUSE BATHTUB FREE STANDING

1700 x 850 x h 570



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.

1	MU		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

		BI	
--	--	----	--

**bianco
white**

- Versione con piletta click-clack, in finitura cromata.

Version with push to close/click-clack drain, chrome finishing.

			0CR
--	--	--	-----

€ 3.150

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.

			3CR
--	--	--	-----

€ 3.400

ALOE BATHTUB FREE STANDING

1700 x 800 x h 500



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.

1	AL		
---	----	--	--

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

		BI	
--	--	----	--

**bianco
white**

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.

			3CR
--	--	--	-----

€ 3.600

SIDD BATHTUB FREE STANDING

1710 x 710 x h 500



- Vasca in Solid Surface, completa di sifone.

Bathtub in Solid Surface, complete with trap.



- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.



bianco
white

- Versione con troppo pieno, piletta in finitura cromata.

Version with overflow, drain in chrome finishing.



€ 3.750

KAOS 2 FREE STANDING

2000 x 1400 x h 510



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – telaio a vista in acciaio inox autoportante e nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KATT

€ 8.800

Bath tub made in methacrylate composed of an inside and outside apron, the first one reinforced with fiberglass and chipboard panel – free standing self-supporting stainless steel frame – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAT1

€ 13.250

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAT8

€ 15.500

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

- Finitura per colonna di scarico.

0CR

cromata
chrome

Drain assembly finish.

0SA

spazzolata
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata
chrome

€ 250

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

1SA

spazzolata
brushed

€ 250

- Finitura telaio.

CR

lucido
polished

Stainless steel frame finish.

SA

spazzolato
brushed

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

KAOS 2 INCASSO_BUILT-IN

2000 x 1400



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 KAAA

€ 6.150

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAA1

€ 10.650

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 KAA8

€ 12.850

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

- Finitura per colonna di scarico.

OCR

cromata
chrome

Drain assembly finish.

OSA

spazzolata
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

1CR

cromata
chrome

€ 250

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

1SA

spazzolata
brushed

€ 250

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters.

Price on request.

GRANDE FREE STANDING

1940 x 900 x h 540



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – zoccolo inferiore in acciaio inox – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRTT I

€ 5.500

Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – stainless steel plinth – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT1 I

€ 9.900

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

1 GRT8 I

€ 12.150

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

- Finitura per colonna di scarico.

Drain assembly finish.

0CR

cromata
chrome

0SA

spazzolata
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppo pieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

1CR

cromata
chrome

€ 250

1SA

spazzolata
brushed

€ 250

- Finitura zoccolo.

Stainless steel frame finish.

CR

lucido
polished

SA

spazzolato
brushed

- Senza schienale.

No back.

0P

Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 38. / Price and code can be found on page 38.

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta. It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

GRANDE SEMI INCASSO_SEMI BUILT-IN

1940 x 900 x h 300



- Vasca in coestruso realizzata in un unico guscio con pannellatura integrata, rinforzato con fibra di vetro, poliuretano e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 30 cm e di un incasso di 24 cm– telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

1 GRAA I

€ 4.600

Bathtub in coextruded material composed of a single apron with integrated panels reinforced with fiberglass, polyurethane and a chipboard panel – tub edge height 30 cm and built-in height 24 cm - self-supporting steel frame - 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

- Finitura per colonna di scarico.

Drain assembly finish.

0CR

cromata
chrome

0SA

spazzolata
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppo pieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

1CR

cromata
chrome

€ 250

1SA

spazzolata
brushed

€ 250

- Senza schienale.

No back.

0P

Optional / Options

Disponibile schienale in materiale poliuretano di colore grigio antracite. / Back panel available in charcoal grey polyurethane. Prezzo e codice si trovano a pagina 38. / Price and code can be found on page 38.

Note:

-Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® e/o blower.

Tali impianti possono essere montati solo esterni alla vasca e fino ad una distanza max di 5 m dalla stessa. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system only remotely from the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

GRANDE MIAMI QUADRA SEMI INCASSO _ QUADRA SEMI BUILT-IN

1800 x 1540 x h 200



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – altezza del bordo vasca di 20 cm e di un incasso di 40 cm – telaio in acciaio autoportante e nr. 8 piedini regolabili – colonna di scarico completa di piletta e sifone.

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – tub edge height 20 cm and built-in height 40 cm, – self-supporting steel frame and 8 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

1 GUA8

€ 6.350

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the onboard control panel.*

1 GUA1

€ 10.850

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando a bordo vasca.

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

1 GUA8

€ 13.100

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

- Finitura per colonna di scarico.

Drain assembly finish.

OCR

cromata
chrome

OSA

spazzolata
brushed

- Maggiorazione per colonna di scarico con erogazione dal troppopieno.

Extra charge for drain assembly with filler through overflow.

1CR

cromata
chrome

€ 250

1SA

spazzolata
brushed

€ 250

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

GEO 180x80 INCASSO_BUILT-IN

1800 x 800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 4 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1 G6AA

€ 2.725

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 4 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1 G6A1

€ 7.200

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 20 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1 G6A8

€ 9.350

*Version complete with **blower system** with 20 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

- Finitura per piletta di scarico.

OCR

cromata
chrome

Drain assembly finish.

OSA

spazzolata
brushed

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

GEO 180 FREE STANDING

ø 1800 x h 700



- Vasca in metacrilato composta da un guscio interno rinforzato con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno e controguscio esterno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

Bathtub made in methacrylate composed of an inside apron reinforced with fiberglass and a chipboard panel and an outside self-supporting apron with a fixing system to the floor – 9 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.

1 G1TT

€ 8.250

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

1 G1T1

€ 12.750

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

1 G1T8

€ 14.900

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

- Finitura per piletta di scarico.

Drain assembly finish.

OCR

cromata
chrome

OSA

spazzolata
brushed

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

GEO 180 INCASSO_BUILT-IN

ø 1800



- Vasca in metacrilato rinforzata con fibra di vetro e pannello in agglomerato di legno – nr. 9 piedini regolabili – colonna di scarico con troppopieno nascosto.

1 G1AA

€ 6.350

Bathtub made in methacrylate reinforced with fiberglass and a chipboard panel – 9 adjustable feet – drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap complete with hidden overflow.

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando.

1 G1A1

€ 10.800

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable using the control panel.*

- Versione completa di **impianto blower** con 24 ugelli ad aria pre-riscaldata e pressione regolabile attraverso la tastiera di comando e di **sistema Idrocolore®** per la colorazione dell'acqua regolabile attraverso la tastiera di comando.

1 G1A8

€ 13.000

*Version complete with **blower system** with 24 jets, pre-heated air and pressure adjustable by the on-board control panel and **Idrocolore® system** for colouring the water, which can be adjusted on the control keyboard on-board the tub.*

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

- Finitura per piletta di scarico.

OCR

cromata
chrome

Drain assembly finish.

OSA

spazzolata
brushed

Note:

Su richiesta è possibile installare l'impianto Idrocolore® ed il sistema blower fino ad una distanza max di 5 m dalla vasca. Costo da calcolarsi ogni qualvolta.

:

It is possible to install the Idrocolore® and the blower system outside the bathtub, at a max. distance of 5 meters. Price on request.

COMPLEMENTI D'ARREDO_FURNISHING COMPLEMENTS
ACCESSORI_ACCESSORIES

COMPLEMENTI D'ARREDO_FURNISHING COMPLEMENTS

1200 x 120 x h 300



- Specchio con cornice in metallo verniciato, posizionabile in orizzontale o in verticale.

8 SP01TT

€ 900

Mirror with enameled metal frame, may be placed horizontally or vertically.


- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard available colours.

ø 850 x 50



- Specchio con cornice in metallo verniciato.

8 MP910

€ 1.050

Mirror with metal frame.

- Colori disponibili di serie.

BI

bianco
white

Standard colours available.

COMPLEMENTI D'ARREDO_FURNISHING COMPLEMENTS

ø 420 x h 570 (min) - 800 (max)



- Tavolino rotondo in metallo, regolabile in altezza.

Small round metal table with adjustable height.

8 TR01 BI

€ 900

600 x 200 x h 900 / 770



- Porta salviette in metallo verniciato.

Metal towel holder.

8 MP902

€ 575

- Colori disponibili di serie.

Standard colours available.

BI

bianco
white

NE

nero
black

COMPLEMENTI D'ARREDO_FURNISHING COMPLEMENTS

420 x 300 x h 455




- Sgabello. In legno iroko.

Stool. In iroko wood.

5 B1 IK

€ 700



- Schienale per vasca mod. GRANDE in materiale poliuretano di colore grigio antracite.

Back panel for GRANDE model in charcoal grey polyurethane.

5 SC GR

€ 475

ACCESSORI_ACCESSORIES



- Piletta sifonata per Silkstone Tray. Altezza 58 mm.
Siphonated drain plug for Silkstone Tray. Height 58 mm.

5	S4	CR	cromata chrome
---	----	----	---------------------------



€ 50

- Piletta sifonata per Silkstone Tray. Altezza 78 mm.
Siphonated drain plug for Silkstone Tray. Height 78 mm.

5	S5	CR	cromata chrome
---	----	----	---------------------------

€ 60

ACCESSORI_ACCESSORIES



- Colonna di scarico del tipo up & down.
Drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap.

5	S1	CR	cromata chrome
---	----	----	---------------------------

€ 235

5	S1	SA	spazzolata brushed
---	----	----	-------------------------------

€ 235

- Colonna di scarico del tipo up & down con erogazione dal troppopieno.
Drain assembly type push-to-close/click-clack waste with trap, with filler through overflow.

5	S2	CR	cromata chrome
---	----	----	---------------------------

€ 515

5	S2	SA	spazzolata brushed
---	----	----	-------------------------------

€ 515

CARATTERISTICHE MINIPOOL_MINIPOOL CHARACTERISTICS

	Minipool	Minipool	Quadrat	Quadrat	Quadrat Full Jets	Quadrat Full Jets
	Free Standing	Incasso/built-in	Free Standing	Incasso/ built-in	Free Standing	Incasso/ built-in
Codice base <i>Code</i>	9 S2T	9 S2A	9 S4T	9 S4A	9 S5T	9 S5A
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Ø 2300 x h.1045	Ø 2300 x h.1045	2110 x 2110 x h.670	2100 x 2100 x h.670	2110 x 2110 x h.670	2100 x 2100 x h.670
Area ingombro piastre Faraway (mm) <i>Faraway plate footprint area (mm)</i>						
Area impegnata (m ²) <i>Occupied area (m²)</i>	4,15	4,15	4,45	4,41	4,45	4,41
Numero max persone <i>Maximum occupancy</i>	5	5	4	4	4	4
Capacità (l) <i>Volume (l)</i>	1200	1200	1060	1060	1060	1060
Peso netto vasca (kg) <i>Tub net weight (kg)</i>	320	280	340	300	340	300
Peso operativo (compreso persone e acqua) kg <i>Working weight (with people and water) (kg)</i>	1975	1935	1620	1580	1620	1580
Peso netto di spedizione (kg) <i>Shipping net weight (kg)</i>	480	440	430	370	430	370
N° faretti a led RGB <i>N° RGB LED spot lamp</i>	2	2	2	2	2	2
N° getti idromassaggio <i>N° Hydromassage jets</i>	19	19	21	21	33	33
Seduta Blower (15 ugelli) <i>Blower position (15 jets)</i>			1	1	1	1
Postazioni idromassaggio dorsali <i>Dorsal whirlpool systems</i>	5	5	2	2	4	4
Idromassaggio lineare "gamba/plantare" <i>"Leg/footbed" linear whirlpool system</i>			1	1	1	1
Alimentazione <i>Power supply</i>	230-400 Volt 50-60 Hz					
Assorbimento massimo (Kw) <i>Power consumption (Kw)</i>	3	3	3	3	3	3
Riscaldatore elettrico <i>Electrical heating system</i>	• (3 kW)					
Scambiatore di calore <i>Heat-exchanger</i>	• (7 kW a 70°)					
Ozonizzatore <i>Ozonator</i>	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Telecomando <i>Remote controller</i>	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Impianto Bluetooth <i>Audio system bluetooth</i>	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Milk - Sistema idromassaggio <i>Milk - whirlpool system</i>			Optional	Optional		
Finitura esterna - colore standard bianco <i>External finishing - standard white colour</i>	•	•	•	•	•	•
Finitura esterna - colore Warm gray <i>External finishing - standard Warm gray colour</i>			•	•	•	•
Disponibilità copertura termica <i>Availability of thermo insulation cover</i>	•	•	•	•	•	•
Disponibilità copertura leggera <i>Availability light cover</i>	•		•		•	

Quadrat Relax	Quadrat Relax	Wide	Wide	Wide	Wide	Pool Faraway	Pool Faraway
Free Standing	Full Jets	Free Standing	Full Jets	Free Standing	Full Jets	All-in	Incasso/built-in
Free Standing	Free Standing	Free Standing	Free Standing	Incasso/built-in	Incasso/built-in	Incasso/built-in	Incasso/built-in
9 S7T	9 S8T	9 S10T	9 S9T	9 S10A	9 S9A	9 P3	9 P1
2915 x 2110 x h.670	2915 x 2110 x h.670	2700 x 2110 x h.680	3600 x 1800 x h.1100	3600 x 1800 x h.1100			
						4250 x 2450	4250 x 2450
6,15	6,15	5,7	5,7	5,7	5,7	10,41	10,41
4	4	5	5	5	5	6	6
1060	1060	1250	1250	1250	1250	2800	2800
440	440	410	410	360	360	432	380
1680	1680	1850	1850	1800	1800	3800	3530
540	540	610	610	560	560	800	800
2	2	4	4	4	4	4	4
21	33	21	33	21	33	33	20
1	1	1	1	1	1	1	1 (16 ugelli)
2	4	2	4	2	4	4	4
1	1	1	1	1	1	1	
230-400 Volt 50-60 Hz	400 Volt 50-60 Hz						
3	3	3	3	3	3	5	9
• (3 kW)	• (5 kW)	• (9 kW)					
• (7 kW a 70°)	• (25 kW a 70°)						
Optional							
Optional							
Optional							
Optional		Optional		Optional		Optional	
		•	•	•	•	•	•
•	•						
•	•	•	•	•	•	•	•
						•	•

MINIPOOL FREE STANDING

Ø 2300 x h 1045



Caratteristiche del prodotto:

Vasca in metacrilato con bordo a sfioro realizzata in un unico guscio rinforzato con fibra di vetro, telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su piedini regolabili, copertura del canale di sfioro con pannello in vetroresina/gelcoat. Rivestimento esterno con pannelli in vetroresina/gelcoat. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 2 circuiti idromassaggio indipendenti, ognuno comandato da una pompa / N° 5 postazioni idromassaggio equipaggiate con diverse tipologie di getti / N° 1 circuito di ricircolo acqua / N° 1 filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB / N° massimo di persone 5 / Capacità 1200 litri / Peso operativo 1975 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Methacrylate tub with skimming lip, consisting of a one-piece fiberglass-reinforced shell with steel support frame and adjustable feet. The outlet channel from the skimming lip is covered with fiberglass/gelcoat panel. External panelling in fiberglass/gelcoat. Water heating by heat-exchange or electrical heating system

Standard equipment / Technical data:

N° 2 independent hydromassage circuits, each with its own pump / N° 5 hydromassage seats, each equipped with various jet nozzles / N° 1 water circulation circuit with programmable pump / N° 1 cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp / Maximum number of people 5 / Capacity 1200 litres / Effective weight 1975 kg
Power Supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Minipool in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S2T	BI	RE	BI						€ 21.700
---	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----------

Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Minipool in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S2T	BI	RS	BI						€ 22.000
---	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----------

Maggiorazione per ozonizzatore
Extra charge for n.1 ozonator

						O				€ 500
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

						-	T			€ 500
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	-------

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

						-	-	R		€ 770
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	-------

Optional:

Copertura termica; Copertura leggera; Gradino in okumè.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover; Light cover; Okumè step.
Features and prices available on page 61

MINIPOOL INCASSO_BUILT-IN

Ø 2300 x h 1045



Caratteristiche del prodotto:

Vasca in metacrilato con bordo a sfioro realizzata in un unico guscio rinforzato con fibra di vetro, telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su piedini regolabili, copertura del canale di sfioro con pannello in vetroresina/gelcoat.
Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamento di serie / Dati tecnici:

N° 2 circuiti idromassaggio indipendenti, ognuno comandato da una pompa / N° 5 postazioni idromassaggio equipaggiate con diverse tipologie di getti /
N° 1 circuito di ricircolo acqua / N° 1 filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB /
N° massimo di persone 5 / Capacità 1200 litri / Peso operativo 1935 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics / Technical data:

Methacrylate tub with skimming lip, consisting of a one-piece fiberglass-reinforced shell with steel support frame and adjustable feet.
The outlet channel from the skimming lip is covered with fiberglass/gelcoat panel. Water heating by heat-exchange or electrical heating system.

Standard equipment:

N° 2 independent hydromassage circuits, each with its own pump / N° 5 hydromassage seats, each equipped with various jet nozzles /
N° 1 water circulation circuit with programmable pump / N° 1 Cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp /
Maximum number of people 5 / Capacity 1200 litres / Effective weight 1935 kg
Power Supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Minipool in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S2A	BI	RE	BI						€ 18.650
---	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----------

Minipool di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Minipool in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S2A	BI	RS	BI						€ 18.950
---	-----	----	----	----	--	--	--	--	--	----------

Maggiorazione per ozonizzatore
Extra charge for n.1 ozonator

								O		€ 500
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	-------

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

								-	T	€ 500
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	-------

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

								-	-	R	€ 770
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	-------

Optional:


Copertura termica;
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover;
Features and prices available on page 61

QUADRAT FREE STANDING

2110 x 2110 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Zoccolo estetico con funzione di vasca di sicurezza. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 2 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" / N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB / N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1620 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Aesthetic skirting with function of safety tank. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 2 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system
N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp /
Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1620 kg
Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white color, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S4T BI RE € 21.200

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S4T BI RS € 21.500

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S4T WG RE € 21.500

Vasca di colore Warm Gray completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S4T WG RS € 21.800

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

O € 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

- T € 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

- - R € 770

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk
Extra charge for Milk whirlpool system

- - - M € 2.300

Optional:

Copertura termica; Copertura leggera.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

*Thermo insulation cover; Light cover.
Features and prices available on page 61*

QUADRAT INCASSO_BUILT-IN

2100 x 2100 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox.
Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 2 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" /
N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB /
N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1580 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

*Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Inox nozzles.
Water heating by heat-exchange system or electrical heating system*

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 2 dorsal whirlpool systems / N° 2 leg/footbed linear whirlpool system /
N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 1 RGB LED spot lamp /
Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1580 kg
Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white color, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S4A BI RE € 18.800

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S4A BI RS € 19.100

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S4A WG RE € 19.100

Vasca di colore Warm Gray completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S4A WG RS € 19.400

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

O € 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

- T € 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

- - R € 770

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk
Extra charge for Milk whirlpool system

- - - M € 2.300

Optional:


Copertura termica.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.
Features and prices available on page 61

QUADRAT FULL JETS FREE STANDING

2110 x 2110 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Zoccolo estetico con funzione di vasca di sicurezza. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 4 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" / N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB / N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1620 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Aesthetic skirting with function of safety tank. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 4 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system / N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp / Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1620 kg
Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white color, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S5T BI RE € 22.250

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S5T BI RS € 22.550

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S5T WG RE € 22.550

Vasca di colore Warm Gray completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S5T WG RS € 22.850

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

O € 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

- T € 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

- - R € 770

Optional:

Copertura termica; Copertura leggera.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

*Thermo insulation cover; Light cover.
Features and prices available on page 61*

QUADRAT FULL JETS INCASSO_BUILT-IN

2100 x 2100 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox.

Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 4 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" /

N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB /

N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1580 kg

Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Inox nozzles.

Water heating by heat-exchange system or electrical heating system

Standard equipment / Technical data:

N° 1 blower position with 15 jets / N° 4 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system /

N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp /

Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1580 kg

Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore

Tub in white color, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S5A BI RE

€ 19.850

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.

Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S5A BI RS

€ 20.150

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore

Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S5A WG RE

€ 20.150

Vasca di colore Warm Gray completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.

Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S5A WG RS

€ 20.450

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

O

€ 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

- T

€ 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

- - R

€ 770

Optional:

Copertura termica.

Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.

Features and prices available on page 61

QUADRAT RELAX FREE STANDING

2915 x 2110 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Solarium con lettino imbottito. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 2 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" / N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB / N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1680 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis, equipped with lateral padded sunbed. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 2 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system
N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp /
Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1680 kg
Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz*

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S7T	WG	RE				
---	-----	----	----	--	--	--	--

€ 24.950

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S7T	WG	RS				
---	-----	----	----	--	--	--	--

€ 25.250

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

				O			
--	--	--	--	---	--	--	--

€ 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

				-	T		
--	--	--	--	---	---	--	--

€ 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

				-	-	R	
--	--	--	--	---	---	---	--

€ 770

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk
Extra charge for Milk whirlpool system

				-	-	-	M
--	--	--	--	---	---	---	---

€ 2.300

Optional:

Copertura termica.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.
Features and prices available on page 61

QUADRAT RELAX FULL JETS FREE STANDING

2915 x 2110 x h 670



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo sfioratore realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 8 piedini regolabili. Solarium con lettino imbottito. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 4 postazioni idromassaggio dorsali / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" / N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia / N. 2 faretti a led RGB / N° massimo di persone 4 / Capacità 1060 litri / Peso operativo 1680 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis, equipped with lateral padded sunbed. Steel support frame resting on 8 adjustable feet. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 4 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system / N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 2 RGB LED spot lamp / Maximum number of people 4 / Capacity 1060 litres / Effective weight 1680 kg
Power supply: 230-400 Volt – 50-60 Hz*

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in Warm Gray colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S8T	WG	RE							€ 26.000
---	-----	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Vasca di colore Warm Gray, completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in Warm Gray colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S8T	WG	RS							€ 26.300
---	-----	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

					O					€ 500
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

					-	T				€ 500
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

					-	-	R			€ 770
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	-------

Optional:

Copertura termica.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.
Features and prices available on page 61

WIDE FREE STANDING

2700 x 2110 x h 680



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 12 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox.

Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli/ N. 2 postazioni idromassaggio dorsali / N. 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" /

N. 1 idromassaggio con sistema Milk

N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia/ N.4 faretto a led RGB/

N° massimo di persone 5 / Capacità 1250 litri/ Peso operativo 1850 kg

Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz - Assorbimento massimo 3KW

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis.

Steel support frame resting on 12 adjustable feet. Inox nozzles.

Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard equipment / Technical data:

N° 1 blower position with 15 jets / N° 2 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system/ N° 1 Milk whirlpool system

N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 4 RGB LED spot lamp /

Maximum number of people 5 / Capacity 1250 litri / Effective weight 1850 Kg

Power supply: 230 – 400 Volt – 50-60 Hz - Power Consumption 3KW

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore

Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S10T BI RE

€ 24.800

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.

Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S10T BI RS

€ 25.100

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore

Extra charge for n.1 Ozonator

O

€ 500

Maggiorazione per telecomando

Extra charge for remote controller

- T

€ 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth

Extra charge for audio system bluetooth

- - R

€ 770

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk

Extra charge for Milk whirlpool system

- - - M

€ 2.300

Optional:

Copertura termica.

Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.

Features and prices available on page 61

WIDE INCASSO_BUILT-IN

2700 x 2110 x h 680



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 12 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli/ N. 2 postazioni idromassaggio dorsali / N. 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare" / N. 1 idromassaggio con sistema Milk
 N° 1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia/ N.4 faretti a led RGB/
 N° massimo di persone 5 / Capacità 1250 litri/ Peso operativo 1800 kg
 Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz - Assorbimento massimo 3KW

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis.
 Steel support frame resting on 12 adjustable feet. Inox nozzles.
 Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard equipment / Technical data:

N° 1 blower position with 15 jets / N° 2 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system/ N° 1 Milk whirlpool system
 N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 4 RGB LED spot lamp /
 Maximum number of people 5 / Capacity 1250 litri / Effective weight 1800 Kg
 Power supply: 230 – 400 Volt – 50-60 Hz - Power Consumption 3KW

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
 Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S10A	BI	RE							€ 21.800
---	------	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
 Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S10A	BI	RS							€ 22.100
---	------	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
 Extra charge for n.1 Ozonator

					O					€ 500
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	-------

Maggiorazione per telecomando
 Extra charge for remote controller

					-	T				€ 500
--	--	--	--	--	---	---	--	--	--	-------

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
 Extra charge for audio system bluetooth

					-	-	R			€ 770
--	--	--	--	--	---	---	---	--	--	-------

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk
 Extra charge for Milk whirlpool system

					-	-	-	M		€ 2.300
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---------

Optional:

Copertura termica.
 Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.
 Features and prices available on page 61

WIDE FULL JETS FREE STANDING

2700 x 2110 x h 680



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 12 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox. Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N. 1 seduta blower con 15 ugelli/ N. 4 postazioni idromassaggio dorsali / N. 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
 N.1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia/ N.4 faretti a led RGB/
 N. massimo di persone 5 / Capacità 1250 litri/ Peso operativo 1850 kg
 Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz - Assorbimento massimo 3KW

Product characteristics:

Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis. Steel support frame resting on 12 adjustable feet. Inox nozzles. Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 4 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system
 N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 4 RGB LED spot lamp /
 Maximum number of people 5 / Capacity 1250 litri / Effective weight 1850 Kg
 Power supply: 230 – 400 Volt – 50-60 Hz - Power consumption 3KW*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	S9T	BI	RE			
---	-----	----	----	--	--	--

€ 25.850

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	S9T	BI	RS			
---	-----	----	----	--	--	--

€ 26.150

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

				O		
--	--	--	--	---	--	--

€ 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

				-	T	
--	--	--	--	---	---	--

€ 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

				-	-	R
--	--	--	--	---	---	---

€ 770

Optional:

Copertura termica.
 Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover.
 Features and prices available on page 61

WIDE FULL JETS INCASSO_BUILT-IN

2700 x 2110 x h 680



Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata in vetroresina/gelcoat speciale, anti osmosi. Telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su 12 piedini regolabili. Ugelli in acciaio inox.
Riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico.

Equipaggiamenti di serie / Dati tecnici:

N. 1 seduta blower con 15 ugelli/ N. 4 postazioni idromassaggio dorsali / N. 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
N.1 circuito di ricircolo acqua con filtro a cartuccia/ N.4 faretti a led RGB/
N. massimo di persone 5 / Capacità 1250 litri/ Peso operativo 1800 kg
Alimentazione: 230-400 Volt – 50-60 Hz - Assorbimento massimo 3KW

Product characteristics:

*Tub with skimming lip, built with a special fiberglass/gelcoat anti-osmosis.
Steel support frame resting on 12 adjustable feet. Inox nozzles.
Water heating by heat-exchange system or electrical heating system.*

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 15 jets / N° 4 dorsal whirlpool systems / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system
N° 1 water circulation circuit with cartridge filter / N° 4 RGB LED spot lamp /
Maximum number of people 5 / Capacity 1250 litri / Effective weight 1800 Kg
Power supply: 230 – 400 Volt – 50-60 Hz - Power consumption 3KW*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9 S9A BI RE

€ 22.850

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9 S9A BI RS

€ 23.150

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

O

€ 500

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

- T

€ 500

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

- - R

€ 770

Optional:

Copertura termica.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

*Thermo insulation cover.
Features and prices available on page 61*

POOL FARAWAY CON PIASTRE ALL IN WITH PLATES

Sistemi tecnici e vasca di compenso posizionati entro il perimetro della vasca



Dimensione vasca / Pool size 3600 x 1800 x h 1100
Area ingombro piastre / Plate footprint area 4250 x 2450

Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata con strati sovrapposti di resine poliesteri e vinilesteri e finitura in gelcoat, telaio di supporto in acciaio zincato poggiato su piedini regolabili e copertura del canale di sfioro mediante sistema di piastre in acciaio inox da rivestire con finitura personalizzabile, non inclusa.

Equipaggiamenti disponibili di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 15 ugelli / N° 1 idromassaggio lineare "gamba/plantare"
N° 4 postazioni idromassaggio equipaggiate con 5 bocchette ciascuna con diversi tipi di getti / N° 4 fari a led RGB per illuminazione acqua / Comando sistemi con sensore ad infrarossi / Sistema di filtraggio completo di vasca di compenso, pompa di ricircolo e quadro di comando / Sistema di riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico / N° massimo di persone 6 / Capacità 2800 litri / Peso operativo 3530 kg

Product characteristics:

Pool with spillway edge, made of superimposed layers of polyester and vinylester resins with a gelcoat finish, stainless steel support frame resting on adjustable feet, and spill channel covered with a system of stainless steel plates with custom finishing as desired, not included.

Technical systems and skimmer positioned within the perimeter of the tub.

Standard equipment / Technical data:

N° 1 blower position equipped with 15 blower jets / N° 1 leg/footbed linear whirlpool system
N° 4 positions for whirlpool system with 5 micro whirlpool jets each / N° 4 RGB led light for water lighting / Control systems by means of infrared sensors / Filtration system complete with skimmer, pump and control panel / Water heating available by heat-exchange system or electrical system / Maximum number of people 6 / Capacity 2800 litres / Effective weight 3530 kg

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore
Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	P3	BI	RE							€ 41.000
---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.
Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	P3	BI	RS							€ 41.300
---	----	----	----	--	--	--	--	--	--	----------

Maggiorazione per n.1 Ozonizzatore
Extra charge for n.1 Ozonator

						O				€ 500
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-------

Maggiorazione per telecomando
Extra charge for remote controller

						-	T			€ 500
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--	-------

Maggiorazione per impianto audio bluetooth
Extra charge for audio system bluetooth

						-	-	R		€ 770
--	--	--	--	--	--	---	---	---	--	-------

Maggiorazione per idromassaggio con sistema Milk
Extra charge for Milk whirlpool system

						-	-	-	M	€ 2.300
--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---------

Optional:

Copertura termica; Copertura leggera.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

Thermo insulation cover; Light cover.
Features and prices available on page 61

POOL FARAWAY CON PIASTRE WITH PLATES

Sistemi tecnici e vasca di compenso posizionati al di fuori del perimetro della vasca ad una distanza massima di 5 m



Dimensione vasca / Pool size 3600 x 1800 x h 1100
Area ingombro piastre / Plate footprint area 4250 x 2450

Caratteristiche del prodotto:

Vasca con bordo a sfioro realizzata con strati sovrapposti di resine poliestere e vinilestere e finitura in gelcoat, telaio di supporto in acciaio inossidabile poggiato su piedini regolabili e copertura del canale di sfioro mediante sistema di piastre in acciaio inox da rivestire con finitura personalizzabile, non inclusa.

Equipaggiamenti disponibili di serie / Dati tecnici:

N° 1 seduta blower con 16 ugelli /
N° 4 postazioni idromassaggio equipaggiate con 5 bocchette ciascuna con diversi tipi di getti / N° 4 fari a led RGB per illuminazione acqua /
Comando sistemi con sensore ad infrarossi / Sistema di filtraggio completo di vasca di compenso, pompa di ricircolo e quadro di comando /
Sistema di riscaldamento dell'acqua a scelta con scambiatore di calore acqua-acqua oppure elettrico / N° massimo di persone 6 /
Capacità 2800 litri / Peso operativo 3530 kg

Product characteristics:

Pool with spillway edge, made of superimposed layers of polyester and vinylester resins with a gelcoat finish, stainless steel frame resting on adjustable feet, and spill channel covered with a system of stainless steel plates with custom finishing as desired, not included.

Technical systems and skimmer positioned outside the perimeter of the tub at a maximum distance of 5 m.

Standard equipment / Technical data:

*N° 1 blower position with 16 blower jets /
N° 4 positions for whirlpool system with 5 micro whirlpool jets each / N° 4 RGB led light for water lighting /
Control systems by means of infrared sensors / Filtration system complete with skimmer, pump and control panel /
Water heating available by heat-exchange system or electrical system / Maximum number of people 6 /
Capacity 2800 litres / Effective weight 3530 kg*

Vasca di colore bianco, completa di riscaldamento elettrico con predisposizione per riscaldamento a scambiatore

Tub in white colour, complete with electrical heating system and pre-arrangement for heat-exchanger

9	P1	BI	RE	€ 46.500
---	----	----	----	----------

Vasca di colore bianco completa di riscaldamento a scambiatore con predisposizione per riscaldamento elettrico.

Tub in white colour, complete with heating system by heat-exchanger and pre-arrangement for electrical heating system.

9	P1	BI	RS	€ 46.800
---	----	----	----	----------

Optional:

Copertura termica; Copertura leggera.
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:

*Thermo insulation cover; Light cover.
Features and prices available on page 61*

WAZEBO SINGOLO_SINGLE UNIT



Caratteristiche del prodotto:

Box doccia da outdoor con struttura aperta realizzata in metallo tubolare di colore bianco, completato da una pedana a doghe in WPC.
Soffione a pioggia in acciaio inox Ø 400 mm di colore bianco. Miscelatore monocomando con Joystick, cartuccia da 35 mm.
Tubo lavapiedi in elastomero azionabile tramite deviatore.
Una mensola di appoggio di colore bianco.
Piedini regolabili e fissaggio a terra.

Product characteristics:

*Outdoor shower cabin with open frame made of white tubular metal, footboard in WPC.
Stainless steel rainshowerhead, Ø 400 mm, white colour. Single lever Joystick mixer with 35 mm cartridge.
Elastomer footwasher hose operated by diverter.
One shelf, white colour.
Adjustable feet, floor mounted fixing.*

Wazebo singolo di colore bianco
Wazebo single unit color white

9	WA1	BI
---	-----	----

€ 5.900

WAZEBO DOPPIO_DOUBLE UNIT



Caratteristiche del prodotto:

Box doccia doppio da outdoor con struttura aperta realizzata in metallo tubolare di colore bianco, completato da due pedane a doghe in WPC.
Due soffioni a pioggia in acciaio inox Ø 400 mm di colore bianco. Due miscelatori monocomando con Joystick, cartuccia da 35 mm.
Due tubi lavapiedi in elastomero azionabili tramite deviatore.
Due mensole di appoggio di colore bianco.
Piedini regolabili e fissaggio a terra.

Product characteristics:

Outdoor shower cabin with open frame made of white tubular metal, two footboards in WPC.
Two stainless steel rainshowerheads, Ø 400 mm, white colour. Two single lever Joystick mixers with 35 mm cartridge.
Two elastomer footwasher hoses operated by diverter.
Two shelves, white colour.
Adjustable feet, floor mounted fixing.

Wazebo doppio di colore bianco
Wazebo double unit color white

9	WA2	BI
---	-----	----

€ 10.500

COLONNA DOCCIA_SHOWER COLUMN



Caratteristiche del prodotto:

Colonna doccia free standing in acciaio inox per esterni. Collegamenti acqua e fissaggio a pavimento con parte incasso.
Soffione a pioggia da 300 mm, con sistema anticalcare. Rubinetto miscelatore con joystick, cartuccia da 35 mm.
Tubo lavapiedi in elastomero azionabile tramite deviatore.

Product characteristics:

Free standing shower column in stainless steel specific for outdoor use. Water connection and fixing system on the floor with built-in part.
Rain shower head diameter 300 mm, with anti-limestone system. Single lever joystick mixer, with 35 mm cartridge.
Elastomer footwasher hose operated by diverter.

Colonna doccia - Parte esterna
Shower column – external part

ZP8087.C3

€ 2.975

Colonna doccia - Parte incasso
Shower column – built-in part

R99797

€ 252

Optional:

Copertura; Piatto doccia in cedro rosso canadese
Caratteristiche e prezzi sono disponibili a pag. 61

Optional:


Shower column cover; Shower footboard in canadian red cedar
Features and prices available on page 61

OPTIONAL


	<p>Copertura termica per Minipool free standing e Minipool incasso</p> <p><i>Thermo insulation cover for free standing and built-in Minipool</i></p>	RK5254	€ 1.195
	<p>Copertura leggera per Minipool free standing</p> <p><i>Light cover for free standing Minipool</i></p>	RK5118	€ 500
	<p>Copertura termica per Quadrat free standing e Quadrat Relax</p> <p><i>Thermo insulation cover for free standing Quadrat and Quadrat Relax</i></p>	RK5135	€ 1.175
	<p>Copertura termica per Quadrat incasso</p> <p><i>Thermo insulation cover for built-in Quadrat</i></p>	RK5147	€ 1.150
	<p>Copertura leggera per Quadrat free standing</p> <p><i>Light cover for free standing Quadrat</i></p>	RK5148	€ 500
	<p>Copertura termica per Wide incasso</p> <p><i>Thermo insulation cover for built-in Wide</i></p>	RK5162	€ 1.375
	<p>Copertura termica per Wide free standing</p> <p><i>Thermo insulation cover for Wide free standing</i></p>	RK5163	€ 1.375
	<p>Copertura termica per Pool Faraway sagomata come lo specchio d'acqua - 356 x 176 x h 0,5 cm</p> <p><i>Tailored thermo insulation cover for Pool Faraway 356 x 176 x h 0,5 cm</i></p>	RK5116	€ 675
	<p>Copertura leggera per Pool Faraway 585 x 405 cm</p> <p><i>Light cover for Pool Faraway 585 x 405 cm</i></p>	RK5115	€ 675
	<p>Copertura per colonna doccia ZP8087.C3</p> <p><i>Cover for shower column ZP8087.C3</i></p>	R98060	€ 274
	<p>Gradino in legno okumè per Minipool free standing</p> <p><i>Step in okumè wood for free standing Minipool</i></p>	5GDOK	€ 875
	<p>Piatto doccia in cedro rosso canadese per colonna doccia 95 x 95 cm</p> <p><i>Shower footboard in canadian red cedar 95 x 95 cm</i></p>	5P1CE	€ 1.250

DISEGNI *TECHNICAL DRAWINGS*


MINIPOOL FREE STANDING




MINIPOOL INCASSO *BUILT-IN*



QUADRAT FULL JETS *FREE STANDING*




QUADRAT FULL JETS INCASSO *BUILT-IN*




DISEGNI *TECHNICAL DRAWINGS*


QUADRAT RELAX FULL JETS *FREE STANDING*



WIDE FULL JETS *FREE STANDING*




WIDE FULL JETS INCASSO *BUILT-IN*




DISEGNI *TECHNICAL DRAWINGS*

POOL FARAWAY CON PIASTRE ALL IN *_WITH PLATES*




POOL FARAWAY CON PIASTRE *_WITH PLATES*




DISEGNI *TECHNICAL DRAWINGS*

WAZEBO SINGOLO *SINGLE UNIT*




WAZEBO DOPPIO *DOUBLE UNIT*




DISEGNI *TECHNICAL DRAWINGS*


GRADINO *STEP*



PIATTO DOCCIA *SHOWER FOOTBOARD*



COLONNA DOCCIA *SHOWER COLUMN*



INDICE PRODOTTO_CODE INDEX

ARTICOLO_ARTICLE PAGINA_PAGES ARTICOLO_ARTICLE PAGINA_PAGES

1AG	22	7BE300	4
1AL	24	7L031	12
1G1A1	33	7L033	12
1G1A8	33	7L051	10
1G1AA	33	7RI100	6
1G1T1	32	7RI101	7
1G1T8	32	7RI200	6
1G1TT	32	7RI201	7
1G6A1	31	8BE100	5
1G6A8	31	8BE110	5
1G6AA	31	8MP304	9
1GRAA	29	8MP902	37
1GRT1	28	8MP910	36
1GRT8	28	8RI200	8
1GRTT	28	8RI201	8
1GUA1	30	8SP01TT	36
1GUA8	30	8TR01	37
1GUAA	30	9P1	57
1KAA1	27	9P3	56
1KAA8	27	9S10A	53
1KAAA	27	9S10T	52
1KAT1	26	9S2A	45
1KAT8	26	9S2T	44
1KATT	26	9S4A	47
1MP202	16	9S4T	46
1MP203	15	9S5A	49
1MP204	16	9S5T	48
1MP302	17	9S7T	50
1MP303	18	9S8T	51
1MP304	19	9S9A	55
1MP305	17	9S9T	54
1MP306	18	9WA1	58
1MP307	19	9WA2	59
1MP402	20	R98060	61
1MP403	21	R99797	60
1MP404	20	RK5115	61
1MP405	21	RK5116	61
1MU	23	RK5118	61
1SD	25	RK5135	61
5B1	38	RK5147	61
5GDOK	61	RK5148	61
5P1CE	61	RK5162	61
5S1	39	RK5163	61
5S2	39	RK5254	61
5S4	39	ZP8087	60
5S5	39		
5SC	38		
7AG1	11		

KOS: CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita:

PREZZI

I prezzi dei listini Kos sono espressi in € (Euro), sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Il catalogo-listino prezzi Kos è riservato alle aziende e agli operatori economici.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita in forma scritta, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è facoltà del venditore sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di validità se non comunicate in forma scritta e poi accettate, sempre in forma scritta, dal venditore. Nel caso in cui il cliente non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente a ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o siglati con ulteriori scritti, il venditore avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti del cliente.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti al venditore, quali: Ragione Sociale - Sede Legale - Codice Fiscale - Partita IVA e quant' altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al cliente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti, pandemia o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Il venditore si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a seconda delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO

Gli imballi sono eseguiti da personale specializzato, il venditore declina comunque ogni responsabilità.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, il venditore declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al cliente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto dal venditore.

Il venditore si riserva la facoltà di addebitare al cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (e.g. soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del cliente.

RESPONSABILITÀ

Tutti gli articoli del venditore sono accuratamente provati e controllati. La responsabilità del venditore sulla qualità dei materiali si limita, previa autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non è possibile inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto agli acquirenti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti del venditore. Il venditore non riceverà merce in restituzione se non sarà da esso stesso autorizzata.

GARANZIA

La garanzia sui prodotti è di 2 (due) anni dalla data di acquisto comprovata da idoneo documento fiscale (ddt, fattura e/o scontrino fiscale). La garanzia decade nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

- deterioramento della finitura superficiale dovuto all'uso di prodotti per la pulizia non idonei
- deterioramento dei prodotti imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto
- utilizzo dei prodotti in modo non corretto
- riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell'Azienda. La garanzia non è rinnovabile.

Per le condizioni di garanzie delle minipiscine (e.g. Minipool, Quadrat, Faraway...), si prega di far riferimento al relativo Manuale di Uso e Manutenzione.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il venditore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o eliminare modelli. Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino o nei cataloghi rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

RECLAMI

I reclami devono essere presentati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 (due) giorni dal ricevimento della merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere accettati.

La contestazione dovrà pervenire al venditore tramite comunicazione scritta contenente: il dettaglio dei difetti riscontrati, il numero di pezzi difettosi rilevati, le modalità di verifica attuate, i riferimenti della consegna (ddt e dettagli etichette apposte sul cartone) ed ogni elemento utile (fotografie) per consentire al venditore di rintracciare il prodotto e le relative registrazioni oggetto della contestazione e, nel caso, attuare le prime azioni correttive. Eventuali richieste di reso o rilavorazioni/selezioni presso il cliente saranno autorizzate solo dopo le opportune valutazioni.

In nessun caso il cliente può sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. Il cliente non potrà effettuare alcuna lavorazione, riparazione o intervento sul prodotto se non preventivamente concordato per iscritto con il venditore.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara. Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.

KOS GENERAL SALE CONDITIONS

Upon the order confirmation, all the following conditions of sale are understood to be fully accepted:

PRICES

Kos pricelists are in € (Euro), are subject to change and not binding. The prices have to be considered ex-works Zucchetti factory in Gozzano, packing and VAT excluded. Orders are valid only if accepted by regular order confirmation. All direct and indirect Kos offers are not binding. The Kos pricelists are for enterprises and economic operators only.

PAYMENTS

All payments terms specified in the invoice are binding: any variation, which has not previously and expressly agreed in writing, will be rejected. Delayed payments of the supplies will cause the charge of the relevant bank interests to the extent provided for by the regulations in force. In the event of payments not made within the agreed terms, the seller is entitled and has the right to hold deliveries and any order already confirmed. No payment can be deferred in case of dispute. Any additions or changes made by the customer on purchasing orders will not be valid unless communicated in writing and then accepted, always in writing, by the seller.

In the event that the buyer fails to pay the due amount within the agreed terms, or is found to be in breach of further obligations under the terms of sale and / or signed with additional writings, the seller is entitled and has the right to resolve the business relationship with immediate effect. The seller has the right to hold, as a penalty, the sums already paid, without prejudice to any further claims for compensation of the damages. All without any criminal burden or liability towards the buyer.

CUSTOMER IDENTIFICATION DATA

The customer is responsible for all the identification data provided to the seller, such as: company name – registered office – tax code – VAT number and any other information specifically requested by the existing law.

DELIVERY TERMS

Delivery terms are approximate. Possible delay due to production accidents, strikes, transport, pandemic events or to any others reason of Force Majeure, do not give the right to recede from the purchase contract or to claim for damages. Seller reserves the right to fulfil an order in multiple deliveries according to availability of products.

PACKAGING

The packaging is made by specialized personnel; the seller anyway declines any responsibility.

TRANSPORT

The delivery is made at buyer's risk and peril even if the term free destination has been agreed. Seller declines any responsibility for delays, damages, breakages, shortages during transportation. Any claim has to be presented directly by the buyer to the carrier, even if this one has been chosen by the seller. Seller has the right to charge the customer with additional charges to the mere transportation costs previously paid to the carrier (e.g., demurrage, special unloading operations, and so on). Transport costs, unless otherwise agreed, are borne by the customer.

RESPONSIBILITY

All seller products are carefully tested and checked. Seller's responsibility for the quality of the material is limited to the acceptance of defective goods return, only after previous written agreement. The goods must be returned free to Gozzano, without any charge for packaging. It is left to the seller's decision whether to replace them (in any case without the bond to pay any allowance).

Seller assumes no responsibilities for wrong handling of the supplied articles. Any claim for compensation of direct or indirect damages caused by the setting of defective material is excluded. Any further working on goods of our production is absolutely prohibited. Seller will accept return of goods only after our previous written authorization.

WARRANTY

Seller products are covered by 2 (two) years warranty from the purchasing date, which is proved by a valid fiscal document (e.g., delivery note, invoice, etc....) The warranty does not apply in the event that the following situations occur:

- deterioration of surface finishes due to use of not appropriate cleaning products
- deterioration of products caused by improper installation
- damages caused by improper use of the products
- damages caused by repair and maintenance performed incorrectly and without our previous authorization.

The warranty is not renewable.

For the warranty conditions of the minipools (e.g., Minipool, Quadrat, Faraway pools, and so on), please refer to the dedicated Use and Maintenance Manual.

GENERAL PROVISIONS

Seller reserves the right, at any time, to modify the technical characteristics of the products, as well as to modify or discontinue models. The images and descriptions contained in the price list or in the catalogues represent individual articles and do not constitute an undertaking of faithful execution. The details, measurements and weights indicated must be considered as indicative and may be modified without notice.

CLAIMS

Claims will be accepted only within 8 (eight) days from receipt of goods for the Italian market and within 2 (two) days from receipt of goods for foreign markets: no claims will be accepted after these terms.

The claim must be sent to the seller by written notice, detailing the defects found, the number of defective parts detected, the verification methods implemented, the delivery references (e.g., ddt and label details attached to the box) and any other useful elements (e.g., photographs) to allow the seller to track the product, the related records of the claim and, if the case may be, implement the first corrective actions.

Any request for return or rework / selection at the customer place will be authorized only after appropriate evaluations.

Under no circumstances the customer can suspend the payment of the product object of the claim. The customer cannot perform any work, repair or intervention on the product unless previously agreed in writing by the seller.

JURISDICTION

For any dispute, competent courts will be Borgomanero and Novara.

For anything not explicitly stated, the rules of law in force apply.

Contatti

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga, 29
28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39.0322.954700
Fax +39.0322.954823
www.zucchettikos.it

Le linee dirette con Zucchetti: Direct lines with Zucchetti

marketing@zucchettidesign.it

per richiedere il punto vendita più vicino, per ogni richiesta di documentazione e di informazioni commerciali
to enquire about the selling point closest to you or to gather business information or documentation

support@zucchettidesign.it

per la risoluzione di ogni problema tecnico e per ricevere un primo servizio di Assistenza Tecnica
to solve any kind of technical problem and get a first technical assistance

contractdivision@zucchettidesign.it

per tutte le richieste legate al mondo Contract
for all the requests concernig the Contract

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces all previous editions. Images and data contained in this catalogue are to be considered indicative and may be changed also without any notice.

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga 29
28024 Gozzano (NO) Italia

+39 0322 954 700
www.zucchettikos.it
info@zucchettikos.com