

2022

PROFESSIONAL

ZUCCHETTI. AZIENDA THE COMPANY

Zucchetti da oltre 90 anni produce rubinetteria ed accessori bagno di design. Solidità progettuale, know-how e storicità sono valori cruciali per il marchio.

La produzione è da sempre realizzata nei nostri stabilimenti e curata da personale esperto ed altamente specializzato, scegliendo con attenzione materiali eccellenti e soluzioni tecnologiche e produttive all'avanguardia, per garantire costantemente il massimo risultato.

Ricerca, innovazione e qualità sono parte dell'esperienza industriale di Zucchetti.

La gamma prodotti è ampia e trasversale, per adattarsi con eleganza ad ogni progetto di interior, per qualsiasi tipologia di utente.



Zucchetti has been manufacturing design taps and bathroom accessories for over 90 years. Experience, know-how and heritage are crucial values for the brand.

Zucchetti products have always been manufactured in our plants by highly specialised, expert staff who carefully selects the finest materials and cutting-edge technological and production solutions to continuously guarantee impeccable results.

Research, innovation and quality are part of the brand's industrial background.

The Zucchetti product range is extensive and versatile, able to adapt elegantly to any interior design project and to any type of user.

ZUCCHETTI. QUALITÀ ED ECOSOSTENIBILITÀ QUALITY AND SUSTAINABILITY

Zucchetti garantisce standard qualitativi elevati in relazione ai prodotti, ai processi produttivi ed alle politiche ambientali, perseguendo una strategia aziendale improntata al miglioramento continuo.

Le collezioni di rubinetteria sono prodotte per durare nel tempo e gli articoli vengono severamente testati internamente e da laboratori di prova esterni, che ne garantiscono affidabilità e resistenza, rinnovando di anno in anno le certificazioni dei prodotti.

Oggi adottare comportamenti sostenibili è diventato un imperativo per tutti coloro, aziende o privati, che abbiano a cuore il destino della terra. In Zucchetti questo è da sempre un aspetto prioritario: da un lato i sistemi e gli impianti produttivi subiscono costantemente aggiornamenti ed evoluzioni, dall'altro la professionalità delle risorse umane viene garantita grazie a specifici programmi di formazione, atti ad assicurare anche la salvaguardia di salute e sicurezza. Tutto questo ha permesso di ottenere la prestigiosa certificazione UNI ISO 45001:2018.

La consapevolezza del valore dell'acqua è parte del DNA aziendale, per questo la rubinetteria o i sistemi doccia adottano dispositivi e soluzioni ad hoc che consentono di avere sempre una portata limitata, in ottemperanza alle normative vigenti, con un notevole risparmio di acqua ed energia, senza nulla togliere al comfort di utilizzo.

Inoltre la produzione è ecosostenibile grazie alle costanti attività di controllo, depurazione e riciclo delle considerevoli quantità di acqua utilizzate nel ciclo produttivo, nel pieno rispetto del territorio.



Zucchetti guarantees high quality standards in relation to its products, manufacturing processes and environmental policies, pursuing a corporate strategy focused on continuous improvement.

The taps' collections are made to last and all items are extensively tested both in-house and by external laboratories, which guarantee reliability and durability, renewing product certifications year after year.

Today, ecological habits have become a must for anyone, company or individual, who cares about the fate of planet Earth. At Zucchetti, sustainability has always been a priority: on the one hand, the advanced manufacturing plants and equipment are constantly updated, and on the other hand, the professionalism of our human resources is guaranteed thanks to targeted training programmes, which are aimed at protecting personal health and safety. This has led to prestigious UNI ISO 45001:2018 certification.

Awareness of the value of water is in the company's DNA, which is why Zucchetti taps and shower systems integrate specially-designed devices and solutions that ensure a limited flow rate at all times, in compliance with current regulations. This results in considerable savings in terms of water and energy, without any reduction in user comfort. Moreover, the manufacturing methods are environmentally sustainable thanks to the constant monitoring, purification and recycling of the considerable amount of water used, demonstrating our respect for nature.



USA - Canada



USA - Canada



Holland



Germany



Australia



Belgium



USA



UK



Switzerland



Singapore



Zucchetti ha da tempo messo in atto anche azioni di contenimento della produzione di CO2 derivante dal consumo di energia elettrica, grazie all'utilizzo di energia verde certificata, in conformità con la normativa ISO EN 14064.

Consapevoli della sempre maggiore importanza della certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ossia del sistema di valutazione per la sostenibilità degli edifici, l'ufficio tecnico Zucchetti è a disposizione per dare supporto a chi costruisce e fornire consulenza ed informazioni atte a certificare che i prodotti Zucchetti installati, siano allineati con gli standard richiesti per l'ottenimento di tale certificazione nell'edificio in esame.

La stretta collaborazione tra azienda, progettisti ed installatori è una pratica consolidata che rientra nelle politiche di qualità dei servizi offerti.

Le collezioni RIVO, ZXS e le proposte doccia garantiscono il massimo risparmio d'acqua ed i prodotti sono contraddistinti dal marchio Water Saving.

Questo simbolo identifica:

- articoli lavabo e bidet con una portata d'acqua uguale o inferiore a 6 l/min
- soffioni e doccette con una portata d'acqua uguale o inferiore a 9 l/min

Una vasta gamma di prodotti che può rispondere ad ogni esigenza progettuale.



For some time now, Zucchetti has also adhered to policies which limit the production of CO2 deriving from energy consumption, thanks to the use of certified green power, in compliance with ISO EN 14064.

Aware of the ever-increasing importance of LEED certification (Leadership in Energy and Environmental Design), namely the system for assessing the sustainability of buildings, the Zucchetti Technical Department is available to support builders and contractors. We can provide advice and information to attest that the installed Zucchetti products are in accordance with the standards required by the building, to obtain this certification.

The close collaboration between company, architects, engineers and installers is a consolidated practice that is part of the quality policies for the offered services.

The RIVO, ZXS and shower collections guarantee maximum water savings and feature products bearing the 'Water Saving' label:

This symbol identifies:

- washbasin and bidet items with a water flow rate of 6 l/min or less
- shower heads and handshowers with a water flow rate of 9 l/min or less

This wide range of products is sure to satisfy the needs of any design project.



R97800

Box incasso universale per miscelatori monocomando doccia e vasca doccia, disponibile per le collezioni Rivo, Wind, Sun e ZXS.

Di facile installazione Zetasytem consente di poter installare la parte ad incasso e poi decidere in un secondo momento la tipologia e la collezione della rubinetteria per la doccia.

Zetasytem è compatibile con i sistemi di installazione più comuni e con tutti i tipi di tubature e raccordi; può essere fissato su due livelli a seconda che si lavori con pareti in muratura o con pareti in cartongesso, per rispondere in modo ottimale alle diverse esigenze costruttive.

Zetasytem garantisce il perfetto isolamento dall'umidità e isolamento acustico.

Il box è realizzato in ABS, le valvole in ottone materiali ecocompatibili, rispondenti alle normative mondiali.


R97800

Universal built-in box for single lever shower and bath-shower mixers, available for the Rivo, Wind, Sun and ZXS collections.

Easy to use, Zetasytem allows to install the built-in part and then, in a later stage, to decide the type and collection of the shower mixers.

Zetasytem is suitable for the most common installation systems and all types of pipes and fittings; in order to respond at best to the different construction requirements, it can be set up on two levels depending on the type of wall, in masonry and plasterboard.

Zetasytem guarantees the perfect humidity and acoustic insulation. The box is made of ABS, while the valves are made of brass, ecofriendly materials, in concrete with the international standards.

**ESEMPI DI COMPOSIZIONE FINALE**

PARTE ESTERNA + PARTE INCASSO

EXAMPLES OF FINAL COMPOSITION

EXTERNAL PART + BUILT-IN PART



ZWN096 + R97800



ZWN090 + R97800

ZUCCHETTI. LE COLLEZIONI THE COLLECTIONS

Nel catalogo listino ZUCCHETTI PROFESSIONAL 2022 sono raccolte le serie basic della produzione Zucchetti. Il primo capitolo, dedicato ai MISCELATORI MONOCOMANDO, si apre con la nuova collezione RIVO, seguita da WIND, SUN, ZXS, ELFO, ZETAMIX 1900 e FLAT ZP9/ZX9. A seguire le SERIE TRADIZIONALI - Z70, Z42 e Z41 - produzione storica che ha sempre un suo mercato di riferimento. Ai prodotti CUCINA è dedicato un capitolo specifico, dove sono compresi i modelli lavello di tutte le linee disponibili. La sezione DOCCE raccoglie aste murali, doccette, soffioni, bracci e accessori per ambienti doccia completi. Chiudono il listino i capitoli ARTICOLI VARI, RUBINETTERIA SANITARIA e PARTI INCASSO. Ciascun articolo è proposto al prezzo unitario, IVA esclusa. Ove espressamente indicata una confezione multipla il prezzo si riferisce alla confezione.



In 2022 ZUCCHETTI PROFESSIONAL PRICE LIST all the basic series of the Zucchetti production are listed. The first chapter, SINGLE LEVER MIXERS, opens with the new RIVO collection, followed by: WIND, SUN, ZXS, ELFO, ZETAMIX 1900 and FLAT ZP9/ZX9. Then come the TWO HANDLE RANGES - Z70, Z42 and Z41 - well appreciated on the market for a long time. The KITCHEN products are shown into a specific chapter dedicated to all the available sink models included in each range. The SHOWERS section includes slide rails, handshowers, shower heads with arms and accessories for complete shower areas. The PROFESSIONAL PRICE LIST ends with the MISCELLANEOUS, SANITARY TAPS and BUILT-IN PARTS chapters. Each item is listed at its unit price, VAT excluded. Where a multiple package is indicated, the price refers to the whole package.

Indice | Index

- 01** **Miscelatori Monocomando** | Single Lever Mixers
Rivo
Wind
Sun
ZXS
Elfo
Zetamix 1900
Flat
- 25** **Rubinetti Tradizionali** | Traditional Taps
Zeta 70
Zeta 42
Zeta 41
- 31** **Cucina** | Kitchen
- 37** **Docce** | Showers
Aste Murali
Slide Rails

Doccette
Handshowers

Soffioni e Bracci doccia
Shower Heads and Shower arms

Complementi doccia
Shower Complements
- 47** **Articoli Vari** | Miscellaneous
Colonne Vasca
Bath Tub Waste

Bocche
Spouts

Accessori
Accessories

Termostatici
Thermostatics
- 55** **Rubineria Sanitaria** | Sanitary Taps
- 59** **Parti Incasso** | Built-in Parts

Miscelatori monocomando

Single lever mixer

Rivo

pag. 02



Elfo

pag. 18



Wind

pag. 06



Zetamix 1900

pag. 20



Sun

pag. 10



Flat (ZP9 - ZX9)

pag. 22



ZXS

pag. 14



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1/4" pop-up waste, flexible tails.




ZRV722 105

ZRV722.N6 135

ZRV723 95

ZRV723.N6 125



Senza scarico.

Without pop-up waste.

LAVABO

Miscelatore monocomando incasso 2 fori con aeratore.

Lunghezza bocca 180 mm.

Built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 180 mm.




ZRV669 135

ZRV669.N6 175

R99499 55

R99815 125



Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.

Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.

LAVABO

Miscelatore monocomando incasso 2 fori con aeratore.

Lunghezza bocca 215 mm.

Built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 215 mm.




ZRV667 145

ZRV667.N6 190

R99499 55

R99815 125



Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.

Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.

BIDET


Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZRV389 105

ZRV389.N6 135



N6 = nero opaco/matt black

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.

Parte esterna
External part


Parte incasso
Built-in part



ZRV127 85

ZRV127.N6 110

R99684 100



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.

Parte esterna
External part


Parte incasso
Built-in part



ZRV096 270

ZRV096.N6 350


R97800 135



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZRV108 200

ZRV108.N6 260



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZRV106 145

ZRV106.N6 190



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part

ZRV122 45

ZRV122.N6 60

R99499 55



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.




Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part

ZRV090 210

ZRV090.N6 275

R97800 135



BOCCA


Bocca di erogazione L. 180 mm

Wall spout L. 180 mm



Z92231 90

Z92231.N6 120



BOCCA


Bocca di erogazione L. 215 mm

Wall spout L. 215 mm



Z92232 100

Z92232.N6 130



N6 = nero opaco/matt black

TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1¼", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1¼" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZWN590 105

ZWN591 95



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore. Lunghezza bocca 180 mm.

2 hole built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 180 mm.

Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.


Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.



ZWN632 125

R99499 55

R99815 125




BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1¼", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1¼" pop-up waste, flexible tails.



ZWN347 105



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.


Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZWN134 80

R99684 100



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetastystem R97800.


Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetastystem (R97800) - universal built-in body.

Parte esterna
External part

Zetastystem - corpo incasso universale
Zetastystem - universal built-in body



ZWN096 260



R97800 135


VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZWN103 185




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZWN490 170




DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZWN106 135



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
 THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

DOCCIA
 Miscelatore monocomando incasso.
 Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna
 External part

ZWN129 **40**

Parte incasso
 Built-in part

R99499 **55**



DOCCIA
 Miscelatore monocomando incasso per corpo incasso universale Zetasytem R97800.




Parte esterna
 External part

ZWN090 **205**

Zetasytem - corpo incasso universale
 Zetasytem - universal built-in body


R97800 **135**



BOCCA
 Bocca di erogazione L.180 mm.
 Wall spout L.180 mm.



Z92190 **190**



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZSN599 105

ZSN598 95



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 180 mm.

2 hole built-in single lever basin mixer with aerator. Spout projection 180 mm.

Parte esterna
External part

Parte incasso con elementi liberi, distanza variabile / Built-in part, not assembled, variable distance.


Parte incasso con corpo unico, interasse 80 mm / Assembled built-in part, interaxe 80 mm.



ZSN631 125

R99499 55

R99815 125




BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



ZSN304 105



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.


Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZSN134 75

R99684 100



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
 THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetastystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetastystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
 External part

Zetastystem - corpo incasso universale
 Zetastystem - universal built-in body



ZSN096 255

R97800 135




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZSN108 180




DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZSN106 130



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.




Parte esterna
 External part

Parte incasso
 Built-in part

ZSN129 40

R99499 55



TUTTA LA COLLEZIONE È DOTATA DI CARTUCCIA CON LIMITATORE DI PORTATA E TEMPERATURA.
THE WHOLE COLLECTION IS EQUIPPED WITH BOTH FLOW AND TEMPERATURE REDUCER.

DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso
per corpo incasso universale
Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer
for Zetasystem (R97800) - universal
built-in body.


Parte esterna
External part

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body



ZSN090 **200**

R97800 **135**


**BOCCA**

Bocca di erogazione L.180 mm.

Wall spout L.180 mm.



Z92188 **130**



LAVABO


Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZXS681 100



ZXS684 95

LAVABO


Miscelatore monocomando con bocca prolungata, aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with extended spout, aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



ZXS683 130



ZXS680 125


COMPLETO DI PROLUNGAMENTO

Per lavabo.
Prolungamento 190 mm.

Extension Kit, 190 mm for basin mixer.



R98820 90



LAVABO

Miscelatore monocomando incasso due fori con aeratore.
Lunghezza bocca 170 mm.


2 hole built-in single lever basin mixer with aerator.
Spout projection 170 mm.

Parte esterna
External part

Parte incasso
Built-in part



ZXS633 125



R99499 55

BIDET


Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1¼", flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1¼" pop-up waste, flexible tails.



ZXS303

100



VASCA-DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno con deviatore, aeratore, doccetta Z94727, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z94727, handshower support, 1500 mm flexible hose.



ZXS139

215



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno.

Exposed single lever shower mixer.



ZXS076

175



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.


Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.



Parte esterna
External part

ZXS134

75



Parte incasso
Built-in part

R99684

100

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
External part



ZXS096 255

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body

R97800 135



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.


Parte esterna
External part



ZXS129 40

Parte incasso
Built-in part

R99499 55



DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso per corpo incasso universale Zetasystem R97800.

Built-in single lever shower mixer for Zetasystem (R97800) - universal built-in body.


Parte esterna
External part



ZXS090 200

Zetasystem - corpo incasso universale
Zetasystem - universal built-in body

R97800 135




BOCCA

Bocca di erogazione L.170 mm.

Wall spout L.170 mm.



Z92173 90



LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z27225 110

Z27226 105



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.


Single lever bidet mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.
Without pop-up waste.



Z27315 110

Z27316 105




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antispash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z27175 210



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.


Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.



Z27112 75

R99653 100



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2".

Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.



Z27075

155



DOCCIA


Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.



Z27100

55



Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

R99650

55

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Z1920P 100

Senza scarico.
Without pop-up waste.

Z1919P 90



BIDET

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.


Single lever bidet mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Z1933P 100

Senza scarico.
Without pop-up waste.

Z1934P 90




VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando esterno, deviatore, aeratore, doccetta Z9354P.C, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with diverter, aerator, handshower Z9354P.C, handshower support, 1500 mm flexible hose.



Z19165 145



VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower mixer with diverter.




Z19112 60

Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

R99653 100



DOCCIA


Miscelatore monocomando esterno, uscita da 1/2".

Exposed single lever shower mixer with 1/2" outlet.



Z19065

120



DOCCIA


Miscelatore monocomando incasso.

Built-in single lever shower mixer.



Z19100

40



Parte esterna.
External part.

Parte incasso.
Built-in part.

R99650

55


LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.



Senza scarico.
Without pop-up waste.


ZP9208 90**ZX9208 90****ZP9209 80****ZX9209 80****BIDET**

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4"}, flessibili di collegamento.

Single lever bidet mixer with aerator, 1^{1/4"} pop-up waste, flexible tails.




Senza scarico.
Without pop-up waste.

ZP9338 90**ZX9338 90****ZP9339 80****ZX9339 80****LAVABO**


Miscelatore monocomando parrucchiere con doccia estraibile.

Hairdresser single lever basin mixer with lateral pull-out spray.

**ZP9282 125****ZX9282 125****VASCA-DOCCIA**

Miscelatore monocomando esterno, deviatore-rompigetto, doccetta Z94743, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed single lever bath-shower mixer with antispash diverter, handshower Z94743, handshower support, 1500 mm flexible hose.

**ZP9178 140****ZX9178 140**

VASCA-DOCCIA

Miscelatore monocomando
incasso con deviatore.

Built-in single lever bath-shower
mixer with diverter.

Parte esterna.
External part.


Parte incasso.
Built-in part.



ZP9112 60

ZX9112 60

R99653 100



DOCCIA


Miscelatore monocomando
esterno, uscita da 1/2\".

Exposed single lever shower
mixer with 1/2\" outlet.



ZP9078 110

ZX9078 105



DOCCIA

Miscelatore monocomando
incasso.

Built-in single lever shower mixer.

Parte esterna.
External part.


Parte incasso.
Built-in part.



ZP9100 35

ZX9100 35

R99650 55



Rubinetti tradizionali

Traditional taps

Z70

pag. 26



Z42

pag. 26



Z41

pag. 26



70

42

41

LAVABO

Batteria a tre fori con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Three hole basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



Z..42P

135

LAVABO

Monoforo con aeratore, scarico da 1 1/4", flessibili di collegamento.

Single hole basin mixer with aerator, 1 1/4" pop-up waste, flexible tails.



Z..50P

105

90

Senza scarico.

Without pop-up waste.

Z..46P

80

65

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con tubo girevole Z9211P, aeratore.

Pillar tap 1/2" with swivel spout Z9211P, aerator.



Z..084.9500

90

75

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

Con tubo girevole Z9216P.

With swivel spout Z9216P.

Z..086.9500

90

75

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

LAVABO

Rubinetto da 1/2" con aeratore. Lunghezza 90 mm.

Pillar tap 1/2" with aerator. Length 90 mm.



Z..901.9500

70

55

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

70

42

41

BIDET

Monoforo con aeratore, scarico da 1^{1/4}", flessibili di collegamento.

Single hole bidet mixer with aerator, 1^{1/4}" pop-up waste, flexible tails.

**Z..61P**

105

95

BIDET

Combinazione a tre fori con scarico da 1^{1/4}", senza doccia.

Three hole bidet mixer with 1^{1/4}" pop-up waste, without rising spray.

**Z..68P**

85

BIDET

Rubinetto da 1/2".

Bidet valve, 1/2".

**Z..70P.9500**

50

2 pezzi / 2 pcs

Prezzo per confezione / Price for package

VASCA-DOCCIA

Gruppo esterno, deviatore, aeratore, doccetta Z9354P.C, appendidoccia, flessibile da 1500 mm.

Exposed bath-shower mixer with aerator, diverter, handshower Z9354P.C, handshower support, 1500 mm flexible hose.

**Z..31P**

110

105

70	42	41
----	----	----

DOCCIA

Gruppo esterno con uscita da 3/4".

Exposed shower mixer with 3/4" outlet.



Z..055 65 50

RUBINETTO A PARETE

Da 1/2" con tubo girevole e aeratore. Lunghezza 200 mm.

Bip tap 1/2" with swivel spout, aerator. Length 200 mm.



Z..073.9500 70 60

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO A PARETE

Da 1/2" con aeratore. Lunghezza 160 mm.

Bip tap 1/2" with aerator. Length 160 mm.



Z..098 35 30

RUBINETTO A PARETE

Da 1/2" con aeratore. Lunghezza 90 mm.

Bip tap 1/2" with aerator. Length 90 mm.



Z..101.9500 60 50

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Versione con portagomma.

Version with hose union.

Z..111.9500 60 50

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

70

42

41

RUBINETTO AD ANGOLO

Da 1/2" x 3/4".
Senza portagomma.

Angle tap 1/2" inlet x 3/4" outlet.
Without hose union.

**Z..118.9500****90****65**

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso.

Built-in tap.



Parte esterna.
External part.

Z..300.9500**35**

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Per art. Z9105P - Z9106P - Z9107P
For art. Z9105P - Z9106P - Z9107P

RUBINETTO

Incasso, diritto da 1/2".

1/2" built-in straight valve

Parte incasso.
Built-in part.

**Z9105P.9500****35**

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso, diritto da 3/4".

3/4" built-in straight valve.

Parte incasso.
Built-in part.

**Z9106P.9500****70**

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RUBINETTO

Incasso, diritto da 1/2".

Tipo pesante.

1/2" Built-in straight valve,
heavy type.

**Z9107P.9500****50**

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Parte incasso.
Built-in part.

Cucina | Kitchen

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P

140



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1937P

125

LAVELLO

Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.




ZX953P

105

ZP953P

105



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z1953P

105

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2726P

135



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP926P

115

ZX926P

115



Z1926P

115

LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z27261


180



LAVELLO


Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets, aerator, flexible tails.

**Z2735P****200****LAVELLO**

Miscelatore monocomando con bocca girevole e doccia estraibile a due getti, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer, swivel spout and pull out kitchen spray with two jets, aerator, flexible tails.

**Z27350****200**


LAVELLO

Miscelatore monocomando a parete, bocca girevole con aeratore.

Exposed single lever sink mixer with swivel spout, aerator.



Z2741P 155



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



ZP941P 135

ZX941P 135



Z1941P 140


LAVELLO

Gruppo a parete, tubo girevole con aeratore.

Exposed sink mixer, swivel spout with aerator.



Z7085P 75



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z4285P 65

LAVELLO


Monoforo con bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z70157

105



LAVELLO


Monoforo con tubo girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single hole sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z70304

80



L'ARTICOLO É DISPONIBILE ANCHE CON LE SEGUENTI MANIGLIE
THE ARTICLE IS ALSO AVAILABLE WITH THE FOLLOWING LEVERS



Z42304

65

Docce | Shower

- 38** **Aste murali** | Slide rails
- 40** **Doccette** | Handshowers
- 42** **Soffioni e bracci doccia** | Shower heads and shower arms
- 44** **Complementi Doccia** | Shower Complements

ASTA MURALE SINGOLA


Con barra da 700 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 700 mm.



Z93155

60



COMPLETO ASTA MURALE


Con doccetta a getto fisso Z94743,
barra da 700 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower simple jet Z94743,
length 700 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93156

90



COMPLETO ASTA MURALE


Con doccetta a 3 getti Z94744,
barra da 700 mm, flessibile da 1500 mm.

Complete slide rail,
with handshower 3 jets Z94744,
length 700 mm, 1500 mm flexible hose.



Z93157

90



ASTA MURALE SINGOLA


Con barra da 800 mm.

Slide rail with adjustable bracket.
Length 800 mm.



Z95201 135

Z95201.N6 210



COMPLETO ASTA MURALE


Con doccetta a getto fisso Z94743,
barra da 800 mm, flessibile da
1500 mm.

Complete slide rail with
handshower Z94743 simple jets, length
800 mm, 1500 mm flexible hose.



Z95206 175

Z95206.N6 340




DOCCETTA
A 3 getti in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.



Z94741 **40**




DOCCETTA
A 3 getti in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.



Z94742 **45**




DOCCETTA
A 3 getti in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.



Z94745 **100**




DOCCETTA
A 3 getti in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower 3 jets,
with anti-limescale system.



Z94744 **25**



DOCGETTA


A getto fisso in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet,
with anti-limescale system.



Z94743 25

Z94743.N6 70




DOCGETTA

A getto fisso in ABS.

ABS handshower simple jet.



Z9354P.C 15




DOCGETTA

A getto fisso in ABS,
con sistema anticalcare.

ABS handshower simple jet,
with anti-limescale system.



Z94727 35



SOFFIONE Ø 200


In ottone a getto fisso con sistema anticalcare, spessore 8 mm. Ispezionabile.

Ø 200 mm brass shower head with anti-limescale system, 8 mm thickness. Inspectionable.



Z94265 **250**

Z94265.N6 **325**


**SOFFIONE Ø 250**

In acciaio inox cromato a getto fisso, con sistema anticalcare. Spessore 4 mm.

Ø 250 mm stainless steel shower head, with anti-limescale system. 4 mm thickness.



Z94271 **260**


**SOFFIONE Ø 300**

In acciaio inox cromato a getto fisso, con sistema anticalcare. Spessore 4 mm.

Ø 300 mm stainless steel shower head, with anti-limescale system. 4 mm thickness.



Z94272 **315**


**SOFFIONE Ø 205**

In ABS a getto fisso, con sistema anticalcare.

Ø 205 ABS shower head, with anti-limescale system.



Z94279 **180**




N6 = nero opaco/matt black

BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.



Z93027	95
Z93027.N6	125




BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 130 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 130 mm.



Z93026	40
Z93026.N6	55




BRACCIO DOCCIA
A soffitto. Lunghezza 300 mm.

Ceiling mounted shower arm.
Length 300 mm.



Z93024	80
Z93024.N6	105




BRACCIO DOCCIA
A parete. Lunghezza 350 mm.

Wall mounted shower arm.
Length 350 mm.




Z9304P	35
--------	----




APPENDIDOCCIA
 Con forcella orientabile.
 Per gruppo esterno.

Handshower support with
 ball-joint, for exposed mixer.



Z9395P 35




APPENDIDOCCIA FISSO
 Per gruppo esterno.

Handshower support for
 exposed mixer.



Z93792 45
Z93792.N6 60




APPENDIDOCCIA FISSO
 In ABS. Per gruppo esterno.

ABS handshower support for
 exposed mixer.




Z93782 15




APPENDIDOCCIA DUPLEX
 Da 1/2" x 1/2".
 Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
 1/2" hose connection.



Z93933 110
Z93933.N6 145



N6 = nero opaco/matt black

APPENDIDOCCIA DUPLEX


Da 1/2" x 1/2" con forcella orientabile.
Per gruppo incasso.

Wall-mounted shower support,
1/2" hose connection.



Z9397P

55



PRESA ACQUA

Da 1/2" x 1/2".
Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2" x 1/2".




Z93924

90

Z93924.N6

120



PRESA ACQUA


Da 1/2" x 1/2".
Per gruppo incasso.

Wall elbow 1/2" x 1/2".



Z9380P

40



FLESSIBILE

In ottone.
Lunghezza 1500 mm.

Brass flexible hose.
Length 1500 mm.

Lunghezza/Length 1750 mm.

Lunghezza/Length 2000 mm.
Doppia aggraffatura.
Double lock spiral.

Lunghezza/Length 1500 mm.
1/2" x 3/4"



Z93867 35

Z93875 20

Z9391P 35

Z9413P 25




FLESSIBILE

In plastica con spirale metallica.
Lunghezza 1500 mm.

Plastic flexible hose with brass
spiral. Length 1500 mm.




Z93862 20




FLESSIBILE

In PVC finitura nero.
Lunghezza 1500 mm.

PVC flexible hose black effect.
Length 1500 mm.



Z93890 75



Articoli Vari | Miscellaneous

48 **Colonne vasca | Bath Tub Waste**

49 **Bocche | Spouts**

50 **Accessori | Accessories**

53 **Termostatici | Thermostatics**

COLONNA VASCA


Corpo e maniglia in ottone, tubo in rame, scarico automatico.

Bath pop-up waste and overflow brass body.



Z90015 155

Z90015.N6 200




COLONNA VASCA

Corpo in ottone, maniglia in metallo, tubo in rame, scarico automatico.

Pop up bath tub waste with brass body, automatic waste.



Z90010 90




COLONNA VASCA

In polipropilene, modello flessibile, maniglia in ABS, scarico automatico.

Bath tub waste, plastic body with ABS handle.



Z90056 70



Con sifone snodato a saldare per tubi Ø 40-50 mm.

With jointed trap suitable for Ø 40/50 mm tails to be welded on bath tub waste.

Z90046 75

N6 = nero opaco/matt black

TUBO GIREVOLE
L. 200 mm - H. 130 mm.

Swivel spout,
L. 200 mm - H. 130 mm

Lunghezza/Length 250 mm.



Z9211P 20

Z9213P 25

TUBO GIREVOLE
L. 145 mm - H. 120 mm.

Swivel spout,
L. 145 mm - H. 120 mm



Z9216P 20

TUBO GIREVOLE
L. 100 mm - H. 60 mm.

Swivel spout,
L. 100 mm - H. 60 mm



Z9209P 25

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 180 mm.

Swivel spout, length 180 mm.

Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.



Z9231P 20

Z9233P 25

Z9235P 25

TUBO GIREVOLE
Lunghezza 200 mm.

Swivel spout, length 200 mm.

Lunghezza/Length 250 mm.

Lunghezza/Length 300 mm.




Z9221P 20

Z9223P 25

Z9225P 25

BOCCA GIREVOLE
Lunghezza 205 mm.

Swivel spout, length 205 mm.



Z9240P 60

RUBINETTO INCASSO
Da 1/2" a cappuccio chiuso.

Built in stop valve 1/2" with lock shield cap.



Z9361P.9500 115

Z9361P.9500N6 150

4 pezzi / 4 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

Versione/Version da 3/4".

Z9362P.9500 85

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

SIFONE
Da 1 1/4" senza piletta.

1 1/4" bottle trap without plug.



Z9502P 170

Z9502P.N6 225

SIFONE
A "S" da 1 1/4". Senza piletta.

"S" trap 1 1/4". Without waste.



Z9506P 45

SIFONE
A bottiglia da 1 1/4". Senza piletta.

Bottle trap 1 1/4". Without waste.



Z9501P 35

RACCORDO ECCENTRICO
Da 1/2" x 3/4", rosone regolabile,
interasse 10 mm.

S-union 1/2" x 3/4" with screw
flange, 10 mm offset.



Z9431P.9500 15

2 pezzi / 2 pcs
Prezzo per confezione / Price for package

RACCORDO ECCENTRICO
Prolungato esterno, da 1/2" x 3/4".
Interasse 40 mm.

S-union extended projection,
1/2" x 3/4", 40 mm offset.



Z9424P 20

Versione/Version da 60 mm.

Z9425P 20

Versione/Version da 80 mm.

Z9426P 20

PASSO RAPIDO
Per incasso da 3/4".

Flush valve for built-in mixer, 3/4".



Z9400P 75

Versione/Version da 1".

Z9401P 105

SCARICO UNIVERSALE
Chiusura a pressione.

Pop-up waste, with push system.



R97755 75

R97755.N6 125

SCARICO UNIVERSALE
Uscita libera.

Open waste.



R97760 65

R97760 N.6 90

SCARICO

In ottone da 1^{1/4}", senza sifone.

Pop-up waste made of brass 1^{1/4}", without trap.



R98682 40

Versione/Version da 1".

R98681 35

PROLUNGAMENTO

Per miscelatore monocomando incasso doccia. Prolungamento effettivo 25 mm.

Extension for built-in single lever shower mixer. Extension 25 mm.



R99569 60

Utilizzabile sulle serie monocomando.
Elfo, Zetamix 1900, Flat
Suitable for single lever mixer ranges.
Elfo, Zetamix 1900, Flat

PROLUNGAMENTO

Per miscelatore monocomando incasso doccia. Prolungamento effettivo 35 mm.

Extension for built-in single lever shower mixer. Extension 35 mm.



R99596 105

R99596.N6 140

Utilizzabile sulle serie monocomando
Rivo, Wind, Sun.
Suitable for single lever mixer ranges
Rivo, Wind, Sun.

DOCCIA

Termostatico esterno con raccordi antirumore, uscita da 1/2".

Exposed shower thermostatic mixer, connections antinoise, 1/2" outlet.



ZT2042

235

Rubinetteria Sanitaria

Sanitary Taps

LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4}", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4}" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.

Without pop-up waste.



ZP6211.H 255



ZP6242.H 245


LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4}", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4}" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z27225.H 135



Z27226.H 125


LAVABO

Miscelatore monocomando con aeratore, scarico da 1^{1/4}", flessibili di collegamento.


Single lever basin mixer with aerator, 1^{1/4}" pop-up waste, flexible tails.

Senza scarico.

Without pop-up waste.



Z1920P.H 120



Z1919P.H 110


LAVELLO

Miscelatore monocomando, bocca girevole, aeratore, flessibili di collegamento.

Single lever sink mixer with swivel spout, aerator, flexible tails.



Z2737P.H 155



LAVELLO A PARETE


Miscelatore monocomando con bocca girevole, aeratore.

Exposed single lever sink mixer with swivel spout, aerator.



Z2741P.H

175



RUBINETTO A PARETE


Da 1/2" con aeratore, vitone a dischi ceramici.

Bip tap 1/2" with aerator, ceramic disks headwork.



Z00098.H

80



Parti Incasso | Built-in Parts



R97800 **135**

Corpo universale Zetasystem.
Zetasystem – universal body.



R99684 **100**

Miscelatore monocomando vasca-doccia con deviatore.
Single lever bath-shower mixer with diverter.



R99499 **55**

Miscelatore monocomando doccia.
Single lever shower mixer.



R99815 **125**

Miscelatore monocomando lavabo.
Single lever basin mixer.



R99650 **55**

Miscelatore monocomando doccia.
Single lever shower mixer.



Z9105P.9500 **35**

Rubinetto incasso da 1/2".
1/2" straight valve.



R99653 **100**

Miscelatore monocomando vasca-doccia con deviatore.
Single lever bath-shower mixer with diverter.



Z9107P.9500 **50**

Rubinetto incasso da 1/2", tipo pesante.
1/2" straight valve, heavy type.

Note

Indice

Index

ARTICOLI	PAG.	Z41055	28	Z92188	12	Z94743	41
R97755	51	Z41073	28	Z92190	8	Z94744	40
R97760	52	Z41084	26	Z9221P	49	Z94745	40
R97800	3, 7, 60, ecc	Z41086	26	Z92231	4	Z9501P	50
R98681	52	Z41098	28	Z92232	4	Z9502P	50
R98682	52	Z41101	28	Z9223P	49	Z9506P	50
R98820	14	Z41111	28	Z9225P	49	Z95201	39
R99499	2, 6, 60, ecc	Z41118	29	Z9231P	49	Z95206	39
R99569	52	Z41901	26	Z9233P	49	ZP6211.H	56
R99596	52	Z42304	36	Z9235P	49	ZP6242.H	56
R99650	19, 21, 23, 60	Z4231P	27	Z9240P	49	ZP9078	23
R99653	18, 20, 23, 60	Z4246P	26	Z93024	43	ZP9100	23
R99684	3, 6, 60, ecc	Z4250P	26	Z93026	43	ZP9112	23
R99815	2, 6, 10, 60	Z4261P	27	Z93027	43	ZP9178	22
Z00098.H	57	Z4285P	35	Z9304P	43	ZP9208	22
Z19065	21	Z70055	28	Z93155	38	ZP9209	22
Z19100	21	Z70073	28	Z93156	38	ZP926P	33
Z19112	20	Z70084	26	Z93157	38	ZP9282	22
Z19165	20	Z70086	26	Z9354P	41	ZP9338	22
Z1919P	20	Z70098	28	Z9361P	50	ZP9339	22
Z1919P.H	56	Z70101	28	Z9362P	50	ZP941P	35
Z1920P	20	Z70111	28	Z93782	44	ZP953P	32
Z1920P.H	56	Z70118	29	Z93792	44	ZRV090	4
Z1926P	33	Z70157	36	Z9380P	45	ZRV096	3
Z1933P	20	Z70300	29	Z93862	46	ZRV106	3
Z1934P	20	Z70304	36	Z93867	46	ZRV108	3
Z1937P	32	Z7031P	27	Z93875	46	ZRV122	4
Z1941P	35	Z7042P	26	Z93890	46	ZRV127	3
Z1953P	32	Z7046P	26	Z9391P	46	ZRV389	2
Z27075	19	Z7050P	26	Z93924	45	ZRV667	2
Z27100	19	Z7061P	27	Z93933	44	ZRV669	2
Z27112	18	Z7068P	27	Z9395P	44	ZRV722	2
Z27175	18	Z7070P	27	Z9397P	45	ZRV723	2
Z27225	18	Z7085P	35	Z9400P	51	ZSN090	12
Z27225.H	56	Z70901	26	Z9401P	51	ZSN096	11
Z27226	18	Z90010	48	Z9413P	46	ZSN106	11
Z27226.H	56	Z90015	48	Z9424P	51	ZSN108	11
Z27261	33	Z90046	48	Z9425P	51	ZSN129	11
Z2726P	33	Z90056	48	Z94265	42	ZSN134	10
Z27315	18	Z9105P	29, 60	Z9426P	51	ZSN304	10
Z27316	18	Z9106P	29, 60	Z94271	42	ZSN598	10
Z27350	34	Z9107P	29, 60	Z94272	42	ZSN599	10
Z2735P	34	Z9209P	49	Z94279	42	ZSN631	10
Z2737P	32	Z9211P	49	Z9431P	51	ZT2042	53
Z2737P.H	56	Z9213P	49	Z94727	41	ZWN090	8
Z2741P	35	Z9216P	49	Z94741	40	ZWN096	7
Z2741P.H	57	Z92173	16	Z94742	40	ZWN103	7

ZUCCHETTI. CONDIZIONI DI VENDITA

Con il conferimento dell'ordine si intendono integralmente accettate tutte le seguenti condizioni di vendita di Zucchetti Rubinetteria S.p.A. (di seguito anche "Zucchetti" "Azienda" o "Venditore").

PREZZI

I prezzi dei listini Zucchetti sono espressi in € (Euro), sono soggetti a variazioni e non sono impegnativi. Essi si intendono per merce resa franco stabilimento di produzione, IVA e imballo esclusi. Ogni ordine, comunque conferito, potrà essere ritenuto valido solo se accettato mediante regolare conferma d'ordine. Tutte le offerte dirette ed indirette si intendono senza impegno. Il listino prezzi Zucchetti è riservato alle aziende e agli operatori economici.

PAGAMENTI

I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi: ogni variazione, che non sia stata preventivamente ed espressamente pattuita, verrà respinta. Il ritardato pagamento delle forniture darà luogo all'addebito degli interessi di mora come stabilito dalla vigente normativa. Al verificarsi di pagamenti non eseguiti nei termini convenuti è facoltà del Venditore sospendere le consegne e gli eventuali ordini già accettati. Si precisa che nessun pagamento potrà essere differito in caso di contestazione. Eventuali aggiunte o modifiche effettuate dal Cliente su ordini da lui trasmessi saranno prive di validità se non comunicate in forma scritta e poi accettate, sempre in forma scritta, dal Venditore.

Nel caso in cui il Cliente non paghi quanto dovuto nei tempi prestabiliti o risulti inadempiente ad ulteriori obblighi presenti nelle condizioni di vendita e/o siglati con ulteriori scritti, il Venditore avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura con effetto immediato, trattenendo a titolo di penale le relative somme già pagate, fatta salva ogni ulteriore richiesta di risarcimento del danno. Il tutto senza alcun onere penale o responsabilità nei confronti del Cliente.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

Il Cliente è responsabile di tutti i dati di identificazione forniti al Venditore quali: Ragione Sociale, Sede Legale, Codice Fiscale, Partita IVA e quant'altro specificatamente richiesto in materia dalla legislazione vigente.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna sono approssimativi e non danno diritto al Cliente di annullare l'ordine o reclamare danni di qualsiasi entità per ritardi derivanti da accidenti di fabbricazione, da scioperi, da trasporti, da pandemia o da altre cause di forza maggiore o caso fortuito. Il Venditore si riserva la facoltà di evadere un ordine con più consegne a seconda delle effettive disponibilità di prodotto.

IMBALLAGGIO

Gli imballi sono eseguiti a regola d'arte da personale specializzato.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente e, anche se la spedizione è effettuata in porto franco, il Venditore declina ogni responsabilità per ritardi, guasti, avarie, rotture, ammacchi che si verificassero durante il trasporto. Spetta al Cliente presentare eventuali reclami al trasportatore facendosi rilasciare una dichiarazione di immediata constatazione, anche se questi è stato scelto dal Venditore.

Il Venditore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente gli oneri aggiuntivi al puro costo di trasporto (e.g., soste, operazioni di scarico particolari, ecc.), eventualmente corrisposti al vettore. Le spese di trasporto, salvo patto contrario, sono a carico del Cliente.

RESPONSABILITÀ

Tutti gli articoli del Venditore sono accuratamente provati e controllati. La responsabilità del Venditore sulla qualità dei materiali si limita, previa autorizzazione, ad accettare il reso, in porto franco a Gozzano, imballo gratis, di pezzi riscontrati difettosi per disporre la sostituzione, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Non è possibile inoltre accettare alcuna responsabilità ove i materiali forniti risultassero manomessi. Si esclude qualsiasi tipo di risarcimento per danni diretti o indiretti causati dalla posa in opera di materiale difettoso. È fatto assoluto divieto ai Clienti di effettuare qualsiasi lavorazione ulteriore sui prodotti del Venditore. Il Venditore non riceverà merce in restituzione se non sarà da essa stessa autorizzata.

DISPOSIZIONI GENERALI

Il Venditore si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti, nonché modificare o sopprimere modelli. Le illustrazioni e le descrizioni contenute nel presente listino (e nei cataloghi) rappresentano i singoli articoli e non costituiscono impegno di fedele esecuzione. I dettagli, le misure ed i pesi indicati devono ritenersi indicativi e possono essere modificati senza preavviso.

RECLAMI

I reclami devono essere presentati entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce per il mercato italiano ed entro 2 (due) giorni dal ricevimento della merce per i mercati esteri. Dopo tali termini non potranno più essere accettati.

La contestazione dovrà pervenire al Venditore tramite comunicazione scritta contenente: il dettaglio dei difetti riscontrati, il numero di pezzi difettosi rilevati, le modalità di verifica attuate, i riferimenti della consegna (ddt e dettagli etichette apposte sul cartone) ed ogni elemento utile (fotografie) per consentire al Venditore di rintracciare il prodotto e le relative registrazioni oggetto della contestazione ed eventualmente attuare le prime azioni correttive immediate. Eventuali richieste di reso o rilavorazioni/selezioni presso il Cliente saranno autorizzate solo dopo le opportune valutazioni.

In nessun caso il Cliente può sospendere il pagamento del prodotto oggetto di contestazione. Il Cliente non potrà effettuare alcuna lavorazione, riparazione o intervento sul prodotto se non preventivamente concordato per iscritto con il Venditore.

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è espressamente convenuto che si dovrà adire esclusivamente alle competenti autorità giudiziarie di Borgomanero e Novara. Per quanto non espressamente convenuto valgono le norme di legge vigenti.

ZUCCHETTI. GENERAL SALE CONDITIONS

Upon the confirmation of the order, all the following conditions of sale of Zucchetti Rubinetteria S.p.A. (hereinafter also as the "Company" or the "Seller") are understood to be fully accepted.

PRICES

The prices stated in the Zucchetti price-lists are in € (Euro), are subject to change and not binding. The prices have to be considered ex-works factory in Gozzano, packing and VAT excluded. Orders are valid only if accepted by regular order confirmation. All Seller direct and indirect offers are not binding. Zucchetti pricelists are for enterprises and economic operators only.

PAYMENTS

All payments terms specified in the invoice are binding: any variation, which has not previously and expressly agreed in writing, will be rejected. Delayed payments of the supplies will cause the charge of the relevant bank interests to the extent provided for by the regulations in force. In the event of payments not made within the agreed terms, the Seller is entitled and has the right to hold deliveries and any order already confirmed. No payment can be differed in case of disputes. Any additions or changes made by the Customer on purchasing orders will not be valid unless communicated in writing and then accepted in writing by the Seller.

In the event that the Customer fails to pay the due amount, within the agreed terms, or it is found to be in breach of further obligations under the terms of sale and / or signed with additional writings, the Seller is entitled and has the right to resolve the business relationship with immediate effect. The Seller has the right to hold, as a penalty, the sums already paid, without prejudice to any further claims for compensation of the damages. All without any criminal burden or liability towards the Customer.

CUSTOMER IDENTIFICATION DATA

The Customer is responsible for all the identification data provided to the Seller, such as: company name, registered office, fiscal code, VAT number and any other information specifically requested by the existing law.

DELIVERY TERMS

Delivery terms are approximate. Possible delay due to production accidents, strikes, transport, pandemic events or to any others reason of Force Majeure, do not give the right to recede from the purchase contract or to claim for damages. The Seller reserves the right to fulfil an order in multiple deliveries according to availability of products.

PACKAGING

The packaging is made properly by specialized personnel.

TRANSPORT

The delivery is made at Customer's risk and peril even if the term free destination has been agreed. The Seller declines any responsibility for delays, damages, breakages, shortages during transportation. Any claim has to be presented directly by the Customer to the carrier, even if this one has been chosen by the Seller. The Seller reserves the right to charge the Customer with additional charges to the mere transportation costs previously paid to the carrier (e.g., demurrage, special unloading operations, and so on). Transport costs, unless otherwise agreed, are borne by the Customer.

RESPONSIBILITY

All Seller products are carefully tested and checked. Seller's responsibility for the quality of the material is limited to the acceptance of defective goods return, only after previous written agreement. The goods must be returned free to Gozzano, without any charge for packaging. It is left to the Seller's decision whether to replace them (in any case without the bond to pay any allowance).

Seller assumes no responsibilities for wrong handling of the supplied articles. Any claim for compensation of direct or indirect damages caused by the setting of defective material is excluded. Any further working on goods of the Seller is absolutely prohibited. The Seller will accept return of goods only after its previous authorization.

GENERAL PROVISIONS

The Seller reserves the right, at any time, to modify the technical characteristics of the products, as well as to modify or discontinue models. The images and descriptions contained in this price list or in the catalogues represent individual articles and do not constitute an undertaking of faithful execution. The details, measurements and weights indicated must be considered as indicative and may be modified without notice.

CLAIMS

Claims will be accepted only within 8 (eight) days from receipt of goods for the Italian market and within 2 (two) days from receipt of goods for foreign markets: no claims will be accepted after these terms.

The claim must be sent to the Seller by written notice, detailing: the defects found, the number of defective parts detected, the verification methods implemented, the delivery references (e.g., ddt and label details attached to the box) and any other useful elements (e.g., photographs) to allow the Seller to track the product, the related records of the claim and, if the case may be, implement the first immediate corrective actions.

Any request for return or rework / selection at the Customer place will be authorized only after appropriate evaluations.

Under no circumstances the Customer can suspend the payment of the product object of the claim. The Customer cannot perform any work, repair or intervention on the product unless previously agreed in writing by the Seller.

JURISDICTION

In case of dispute, competent courts will be Borgomanero and Novara.

For anything not explicitly stated, the rules of law in force apply.

ZUCCHETTI. GARANZIA

Tutti i prodotti Zucchetti vengono sottoposti ad accurati controlli durante ogni fase del ciclo produttivo per fornire le migliori garanzie sulla qualità del prodotto.

I prodotti sono garantiti in conformità alle leggi vigenti in materia di garanzia nel paese dove l'acquirente ha sede legale, per acquisti comprovati da regolare documento fiscale.

La garanzia copre i seguenti casi:

- 1** Difetti di fusione, porosità e cromatura.
- 2** Difetti di fabbricazioni riconosciuti dal nostro ufficio tecnico.

La garanzia decade nel caso in cui si verificano le seguenti situazioni:

- 1** Deterioramento delle finiture superficiali (cromate o diverse) dovuto all'uso di prodotti per la pulizia contenenti acidi o sostanze abrasive; la durata è infatti subordinata alla cura ed alla delicatezza d'uso da parte dell'utente.
- 2** Deterioramento della rubinetteria imputabile ad una installazione effettuata in modo non corretto.
- 3** Utilizzo della rubinetteria in modo non corretto.
- 4** Riparazioni e manutenzioni effettuate in modo non idoneo e senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

La garanzia Zucchetti non è rinnovabile.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al documento M-UFC009 consultabile su richiesta presso l'ufficio tecnico della azienda o all'indirizzo e-mail support@zucchettidesign.it

ZUCCHETTI. WARRANTY

All Zucchetti products are subject to functional tests during each step of the production process to provide the most accurate quality performances.

All items are guaranteed in accordance with the applicable laws concerning warranty in the country where the buyer's registered office is, for purchases attested by official receipt.

The warranty covers the following cases:

- 1** Casting, porosity and chrome plating defects
- 2** Manufacturing defects recognized by our technical department.

The warranty does not apply in the following cases:

- 1** Deterioration of surface finishes (chrome plated or different) due to use of cleaning agents containing acids or abrasive substances; the duration in fact depends on the attention and care which they are handled by users
- 2** Damages caused by improper installation.
- 3** Damages caused by improper use of the fittings.
- 4** Repair and maintenance made incorrectly and without previous Company authorization.

Zucchetti warranty cannot be renewed.

For more detailed information please refer to M-UFC009 document available on request from the technical office of the Company or from the e-mail address support@zucchettidesign.it.

ZUCCHETTI. CURA E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO

Per mantenere a lungo i prodotti in perfette condizioni ed evitare depositi di calcare è importante effettuare una pulizia periodica ed accurata, secondo le modalità indicate.

Le superfici dei prodotti devono essere pulite con detergenti neutri delicati oppure con acqua e sapone.

Zucchetti consiglia di utilizzare in alternativa il prodotto Zetabrill (art. R99993).

Sciacquare sempre con cura le superfici per eliminare definitivamente i residui del prodotto di pulizia ed asciugare bene con un panno morbido, per prevenire il deposito di calcare.

È importante non utilizzare mai detergenti che contengano acido cloridrico, fluoridrico, fosforico, formico, acetico oppure candeggina o ammoniaca. In caso di utilizzo di prodotti potenzialmente dannosi risciacquare immediatamente con abbondante acqua.

Non spruzzare mai i detergenti direttamente sui prodotti, ma vaporizzarli su un panno morbido.

Non utilizzare pulitori a vapore perché le alte temperature possono danneggiare i prodotti.

Non utilizzare spugne o spazzole con effetto abrasivo che danneggerebbero irrimediabilmente le superfici.

Si consiglia di evitare di lasciare a lungo sulle superfici residui di prodotti cosmetici o per l'igiene quali creme, saponi, lozioni, dentifrici, ecc.

PRODOTTI IN FINITURA VERNICIATA

Sulle superfici verniciate utilizzare solamente acqua eventualmente con l'aggiunta di detergenti neutri (pH 6,5 – 7,5) e caratterizzati da additivi leggeri. Non usare mai solventi o panni abrasivi.

PRODOTTI IN FINITURA PVD

Per le superfici in finitura PVD servirsi sempre di un panno imbevuto di detergente diluito e con pH neutro (6,5 - 7,5). Non spruzzare mai direttamente il detergente sulla superficie in quanto lo spray potrebbe lasciare aloni. Non utilizzare detersivi contenenti acido cloridrico, acido formico o acido acetico, o contenenti acidi o componenti abrasivi.

PRODOTTI IN ACCIAIO INOX

Per la pulizia di tutta la rubinetteria in acciaio inox si raccomanda l'utilizzo di prodotti specifici per la cura dell'acciaio inox. Possono essere utilizzati detergenti commerciali a pH neutro (6,5 – 7,5) e all'occorrenza, solo sulle parti in acciaio, alcool isopropilico o carbonato di sodio diluiti.

Non usare in particolar modo detergenti a base di acido clorico, fluoridrico, fosforico e muriatico.

SOFFIONI DOCCIA

Per il buon funzionamento nel tempo dei soffioni ed evitare l'accumulo di calcare si consiglia una pulizia regolare degli ugelli anticalcare, strofinandoli delicatamente con un panno morbido per favorire il distacco dei depositi.

AERATORI

Per avere sempre un buon getto di acqua si consiglia la pulizia periodica dei filtri degli aeratori, immergendoli (dopo averli smontati) in una soluzione di aceto diluito o utilizzando il prodotto Zetabrill (art. R99993).

Alcune finiture (C8, C3, C50, C51, C40, C41) possono variare o virare la tonalità nel tempo, perché sono soggette a ossidazione e mutano a seconda dell'ambiente in cui il prodotto è installato, all'utilizzo e alle proprietà dell'acqua. Questo implica che ogni prodotto può assumere un aspetto unico con il passare de tempo.

ZUCCHETTI. PRODUCT CARE AND MAINTENANCE

To keep the products in perfect conditions for a long time and avoid limescale deposits, it is important to carry out a periodic and thorough cleaning, according to the indicated methods.

The products' surfaces must be cleaned with mild neutral detergents or with soap and water. Zucchetti alternatively recommends to use the Zetabril product (code R99993). Always carefully rinse the surfaces to completely eliminate residues of the cleaning product and dry completely with a soft cloth to prevent limescale deposits.

It is important never to use cleaners that contain hydrochloric, hydrofluoric, phosphoric, formic, acetic acid, or bleach or ammonia. In case of using potentially harmful products, rinse immediately with abundant water.

Never spray detergents directly on the products but spray into a soft cloth.

Do not use steam cleaners, because high temperatures can damage the products.

Do not use sponges or brushes with an abrasive effect that would irreparably damage the surfaces.

It is recommended to avoid leaving residues of cosmetic or hygiene products such as creams, soaps, lotions, toothpastes, etc. on the surfaces for a long time.

PRODUCTS IN PAINTED FINISH

On painted surfaces, use only water, if necessary with the addition of neutral detergents (pH 6,5 – 7,5) and characterized by light additives. Never use solvents or abrasive cloths.

PRODUCTS IN PVD FINISH

For surfaces in PVD finish, always use a cloth soaked in mild, diluted detergent, with neutral pH (6,5 – 7,5). Never spray the product directly on the surface as the spray could leave halos. Do not use detergents containing hydrochloric acid, formic acid or acetic acid, do not use detergents containing acid or abrasives components.

PRODUCTS IN STAINLESS STEEL

To clean all stainless steel taps, it is recommended to use specific products for the care of stainless steel.

Commercial detergents with neutral pH (6,5-7,5) can be used and, if necessary, only on the steel parts, to use diluted isopropyl alcohol or sodium carbonate.

Do not use in particular detergents based on chloric, hydrofluoric, phosphoric and muriatic acids.

SHOWER HEADS

For a proper shower heads functioning over time and to avoid limescale accumulation, it is recommended regular cleaning of the anti-limescale nozzles, rubbing them gently with a soft cloth to help to detach the deposits.

AERATORS

In order to always have a good water jet it is recommended the periodic cleaning of the filters of the aerators, dipping them (after having removed them from the taps) in a solution of diluted vinegar or using the product Zetabril (code R99993).

Some finishes (C8, C3, C50, C51, C40, C41) may vary or change their tone over time. These finishes are subject to oxidation and change according to the environment in which the product is installed, to the use and to the water properties. This means that each product can take on a unique appearance over time.

Contatti

Zucchetti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga, 29
28024 Gozzano (NO) - Italy
Tel. +39.0322.954700
Fax +39.0322.954823
www.zucchettikos.it

Le linee dirette con Zucchetti: Direct lines with Zucchetti

marketing@zucchettidesign.it

per richiedere il punto vendita più vicino, per ogni richiesta di documentazione e di informazioni commerciali
to enquire about the selling point closest to you or to gather business information or documentation

support@zucchettidesign.it

per la risoluzione di ogni problema tecnico e per ricevere un primo servizio di Assistenza Tecnica
to solve any kind of technical problem and get a first technical assistance

contractdivision@zucchettidesign.it

per tutte le richieste legate al mondo Contract
for all the requests concernig the Contract

Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti. Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso.

This catalogue cancels and replaces all previous editions. Images and data contained in this catalogue are to be considered indicative and may be changed also without any notice.

Zuccheti Rubinetteria S.p.A.
Via Molini di Resiga 29
28024 Gozzano (NO) Italia
+39 0322 954 700
www.zucchettikos.it
info@zucchettidesign.it